麻酔科学用語集
Anesthesia Terminology

第5版

公益社団法人 日本麻酔科学会 編

日本麻酔科学会麻酔科学用語集第 5 版刊行にあたって

この度、麻酔科学用語集第 5 版が公表されることとなりました。第 4 版については用語専門部会員として参画させて頂きましたが、今回は部会長として、鈴木孝浩先生、益田律子先生、江木盛時先生、角倉弘行先生にご相談しながら作業を進めました。

ご存じの方も多いかもしれませんが、基礎、臨床および社会医学に関する各学会（分科会と呼びます）の上部団体として日本医学会という組織があります。日本医学会では医学用語辞典を発行しておりますが、2014 年から簡単なユーザー登録のみで online 使用が可能となりました（http://jams.med.or.jp/dic/info_public.html）。日本医学会としては、最新の医学用語はまず各分科会の用語集に収載し、分野を超えて用いられるようになった段階で医学会用語辞典 web 版に移行するという方向性のようです。この点から麻酔科学会用語集の機能として新しい用語を積極的に取り入れていく機能が重要となります。

このような背景を踏まえて、第 5 版の編集方針として第 4 版以上に日本医学会医学用語辞書との機能分担を図ること、日本麻酔科学会が既に発出した文書の中で未収載の用語があれば極力変更を加えずに取り込むこと、可能な限り最新の麻酔科学用語の和訳を試みることの 3 点といたしました。第 1 点に関しては既存のデータを日本医学会用語管理委員会に送り、重複している見出し語を抽出して頂き、麻酔科学用語辞典からは削除いたしました。第 2 点については、教育ガイドラインで用いられている用語の一部が未収載であることが解りました。一次候補 121 語に関して部会長が対応する英単語を提案し、部会で審議しました。

第 3 点に関しては部会員の先生方から、Miller's textbook 8th Ed. の索引から収載候補語を探すのが適当ではないか、とのご意見をいただき、この方針をとることといたしました。収載候補を選択するにあたっては集中治療、ペインクリニックなど関連領域に関しては原則的に各学会の用語集に任せる、〇〇神経ブロックなど解剖学名 + 修飾語は省略、Google 等の web 検索で一貫した訳語が容易に検索できる用語についても省略する事といたしました。Miller's textbook 8th Ed. の索引は 27,436 行、約 1 万 5 千語からなっており、これを部会員で手分けして収載候補語抽出および和訳候補提案を行いました。

さらに部会で審議を重ね、新規収載および訳語追加を含めて計 140 項目の改訂案を作成し、学術委員会でさらに議論を深めた上で、確定したものが今回の第 5 版となり

ます。現時点ではどのような形で online 公開となるかは明らかではありませんが、前述の日本医学会医学用語辞典 web 版と併せてご活用頂けると幸いです。

巻頭言の最後に当たり、第 5 版の編集に多大なご尽力を頂いた鈴木先生、益田先生、江木先生、角倉先生、並びに日本麻酔科学会事務局各位に感謝いたします。

2018 年 5 月 1 日

学術委員会
麻酔科学用語専門部会　部会長
小竹良文
（東邦大学医療センター大橋病院麻酔科）

日本麻酔科学会麻酔科学用語集第３版改定にあたって

2002 年 4 月 20 日に麻酔科学用語集第３版が出版されて 10 年が経過し、この間医学、医療は格段に進歩し同時に麻酔も進歩を遂げた。日本医学会では従来の製本した日本医学会用語集から日本医学会用語集 WEB 版に変わった。これらの背景に加え、日本麻酔科学会では用語集の改定が中期計画に組み込まれており 2011 年 10 月から第３版の改定作業が始まった。2012 年度の麻酔科学用語専門部会の委員は鈴木利保、内野博之、益田律子、鈴木孝浩、小竹良文、槇田浩史の 6 名であり、定期的に会合を開き、また電子メールで意見交換をしながら改定を進めた。

大きな改定方針として、日本医学会医学用語集と整合性を図ること、電子化して定期的に改定できるようにしてホームページ上に掲載すること、製本版は作らないこと、医学会の WEB 版で検索可能なものはできるだけ重複を避け麻酔科学会用語集のボリュームを小さくすること、集中治療医学会、ペインクリニック学会、救急医学会など関連学会の用語とも可能な限り整合性を図ることを新たな編集方針とし、それ以外は第 3 版の編集方針を踏襲した。

多くのパブリックコメントを頂き、いくつかのご意見を採用したが従来のまま残したものもある。言葉使いには慣れ親しんだ使い方や個人の信念のようなものもありすべての会員が満足できるものとは思わないが、今回改定の用語集を次回改定までの麻酔科学会の方針としてご使用頂けると幸いである。ショートカットキー「Ctrl ＋ F」によって若干の検索機能も備えている。

麻酔科学特有の用語であって、今回の麻酔科学用語集にも日本医学会用語集 WEB 版にも含まれていない用語に関しては今後の使われ方を参考に新たな用語として加えなければならないので会員の忌憚のないご意見を事務局まで送って頂きたい。また最後に編集に多大の労力を注いで頂いた事務局職員の皆様に麻酔科学用語専門部会より感謝申し上げます。

2012 年 11 月 27 日

麻酔科学用語専門部会
部会長　槇田浩史
（東京医科歯科大学大学院心肺統御麻酔学）

麻酔科学用語集第 3 版の刊行にあたって

日本麻酔科学会に用語委員会が設置されて 40 年になる。この間多くの先達のご努力により，麻酔学用語集（1985 年），麻酔科学用語集改訂第 2 版（1993 年）が発行されている。学問や医療の進歩に伴い，科学用語も変化してきている。用語は生きており，時代に合わせての見直しが必要となる。小栗顕二（4 代），太城力良（5 代）委員長の後任として，1999 年 4 月から委員長を務めているが，委員の間でも用語の定義や解釈に相違があり，何年にもわたり論議を重ねてきた。現時点では最良の用語集であることを信じて本用語集を刊行する運びとなったが，まだ多くの改善すべき点が残されていることも事実である。全会員に満足していただける用語集の完成は不可能と痛感している。

インターネットを通しての情報交換，アンケート，さらには日本麻酔科学会第 47 回大会（2000 年，花岡一雄会長）では用語委員会シンポジウムも行うなど，可能な限り多くの会員からの意見を参考にする努力をしてきた。麻酔科学用語集は学会員が使用するものであり，大いに関心を持っていただけるものと期待していたが，残念なことにシンポジウムの聴衆は少数であった。

シンポジウムでは，松木明知先生の基調講演に続き，麻酔科学用語委員会の活動の歴史，第 3 版刊行に向けての編集方針，用語統一の必要性，そして麻酔科学独自の用語に加えて，集中治療医学およびペインクリニックと深く関連する用語を討論した。このシンポジウムには集中治療用語集およびペインクリニック用語集の刊行に尽力された勝屋弘忠先生，土肥修司先生の両編集責任者にも参加していただいた。その後，日本麻酔科学会のホームページに暫定的な用語集案を公開し，全員からの意見を求める努力をしてきた。シンポジウムでも報告したが，第 3 版刊行にあたり，原則として以下の項目について確認した。

①日本医学会の「医学用語辞典」の編集方針と形成を尊重する（編集作業中の 2001 年 1 月に第 2 版が刊行された），② Webster 辞典（Webster's Third New International Dictionary, 1993）方式とする，③異なる専門領域の医療関係者や一般市民にも理解しやすく使いやすいものとするために，字体を大きくし，ふり仮名を付ける，④訳語はできるだけ少数，できれば一つにしぼる，⑤電子化を考慮して編集する，⑥薬物と生体物質は特殊なものを除いて省く，⑦頻用されている英語の略語集を巻末にまとめる。さらに，第 2 版の修正および追加用語は各委員が分担し，英和医学用語集，放射線医

学会，救急医学会，集中治療医学会，ペインクリニック学会の用語集を検討の上，第3版に加えることとした。JIS，ISO麻酔関連器具，最新の米英の麻酔科学教科書，雑誌Anesthesiologyの過去5年間の索引に掲載された最新の用語も検討に加えた。約1万にもおよぶ英語の用語をまず約6,300語にまで集約し，それを各委員が分担を交代しながら，さらに検討を重ねてきた。

麻酔科学用語集は医学事典ではなく，まして英和辞書でもなく，あくまでも麻酔科学（集中治療，ペインクリニック，救急医療を含む）に必要な用語が適切に編纂されるべきものと考えた。したがって，acute，chronic，rapid，slowなどの常識的なもの，alveolar，nasal，oral，pulmonary，ventricularなど，解剖学的な形容詞は思い切って削除した。以上のような方針に基づき検討を重ね，最終的に収載用語を約4,000語にまで整理した。

今回の改訂に当たって，問題となった用語をいくつか挙げる。ペインクリニック用語集では，spinal anesthesiaは脊髄（椎）麻酔，subarachnoid anesthesiaはくも膜下麻酔となっている。脊髄腔麻酔，くも膜下麻酔などと注入部位で表すか，効果発現部位で表現するかが問題となったが，本版ではspinal anesthesiaは脊髄くも膜下麻酔（脊麻）とした。Endotracheal intubationとtracheal intubationの日本語訳は気管挿管とした。Crash inductionは俗語であるとの判断から割愛して
rapid sequence inductionを正しい用語として収載し，その日本語訳は迅速導入とした。ARDSのAの略については当初のadultの意味合いは薄れてきたため，現在一般的となっているacuteを採用し，acute respiratory distress syndrome急性呼吸促迫症候群とした。DOAは適切ではないと判断し，CPAOAcardiopulmonary arrest on arrival来院時心肺停止とした。

IT時代を迎えてペーパーレスが叫ばれる昨今，印刷された用語集は不要との論議もあるが，印刷物の存在価値は当分消えることはないと思われる。完成された用語集は当学会ホームページにも公開する予定であり，必要であれば会員各自がダウンロードして活用していただきたい。

2002年3月1日

（社）日本麻酔科学会学術委員会
麻酔科学用語専門部会
劔物　修

麻酔科学会用語集第 2 版改定にあたって

麻酔学用語集は 1969 年に約 1,420 語 28 ページの小冊子として発行された。続いて 1985 年に約 3,200 語で和英も合わせて掲載され，ページ数も 318 と大幅に増えて，第 1 版として初めて書籍の形を取り発行されている。したがって今回の改訂版は，改訂第 2 版と称することにする。

第 1 版が出されて以来，日本麻酔学会の常任委員会の一つとして麻酔用語委員会は，4 ～ 5 名の委員が年に 5 ～ 6 回の会合を持ちながら，この改訂版の発行を目指して，新規に採用する用語を中心の議題としながら会を進めてきた。その間の用語委員を就任順で列記すると，内藤裕史，小長谷九一郎，松木明知，山中郁男，熊澤光生，浅田章，久場　襄，小栗顕二，菊地博達の 9 人である。近年，医学は目を見はるばかりの進歩をしたが，麻酔科学においてもその領域の広がりや基礎・臨床両面の研究の深まりは，目ざましいものがあり，麻酔関連用語も日に日に増えて行っているといっても過言ではない。このような現状で，新規に採用すべき語を漏れなく検討することは不可能といえるが，各委員は発行される麻酔科学関連雑誌に目を通し，また最新の麻酔科学関連の成書を分担検討し，新たな採用語の決定とその日本語用語の決定を行った。日本ペインクリニック学会，日本蘇生学会からはそれぞれの用語委員会からの代表者を出してもらい，一緒に検討する会議も行った。旧用語委員長であった稲田　豊，一柳邦男両先生には本改訂第 2 版の最終段階において精緻な点検をしていただき，適切なる指導を多数いただいた。1991 年 4 月に日本医学会医学用語管理委員会から医学用語辞典が，昨年 6 月には日本集中治療医学会の集中治療用語集が発行されたが，これらも参考にさせていただいた。

新規に採用すべき英語用語を日本語としていかに表記すべきかについては多くの困難を伴った。英語の発音に合わせて単にカタカナ表記する方法は，極力避けることにしたが，そういかなかった場合も多い。なかには用語委員会が先導する気概で，決定した新用語もある。これに対して予想されるご批判は次の改訂版に反映させるべく多くのご意見を用語委員会に寄せていただきたい。

最近の医学論文において，用語を略号化して表記することが多く見受けられるようになった。後天性免疫不全症候群を AIDS とする例にとった場合のように，略語が医学領域に広く行きわたり，その本来の用語が誰にでも正しく認識され，かつ略語の使用が読む側にとっても視覚的により容易に捕らえられるのに役立つならば，その使用

は好ましいと考えられる。しかし，十分普遍化していない多種類の略語を氾濫させた論文は，読み難く読者を混乱させるだけでなく，時には誤った情報を伝える恐れがある。用語委員会は，用語は簡略化せず原用語を全表記することが原則であると考え，第 1 版に載せた略語は，できるだけ削除することにした。麻酔科学に関連が深く頻用される略語について，略語集として巻末に載せるか否かは，第 3 版への課題としたい。

新しい用語の採用以外に，第 1 版に採用されていた用語の中から現時点で不用と思われる用語約 210 語を削除した。また日本語用語の表記法として，明らかに改めた方がよいと思われるものはそのように変更した。新規採用と削除の結果第 2 版は約 4,700 語となり，第 1 版より約 1,500 語増えたことになる。

和英に関しては，第 1 版で使いづらいとの批判のあったアルファベット順より，50 音順に変更した。

“麻酔学”が適当であるか“麻酔科学”が適当であるのか決定されていない現状であるが，“麻酔学”，“麻酔医”より“麻酔科学”“麻酔科医”の方がより普及し始めている現状を考慮して，本用語集も第 1 版は麻酔学用語集であったが，本版は麻酔科学用語集とした。

第 1 版の全国麻酔科医への普及度はいまひとつの感があったが，本改訂版は日本麻酔学会全会員に無料配布されることになった。麻酔学会のこの決断は，麻酔用語委員会として大変喜ばしいことと受け止めている。これを機会に論文執筆の一助にするなどしてより広く，より有効にこの用語集が使われんことを心より希望する。また採用語の不足や，日本語表記法として不適当と思われる用語など不備な点が多々指摘されることが予想されるが，それらの意見を用語委員会に寄せられ，より充実した次の版への発行へと進んでもらうことを切に希望する。

終わりに，編集の実務特に和英の部の作製において，多大の時間と労力を捧げて下さった今井彰氏を始めとする克誠堂出版の社員の方々に深く感謝いたします。

1993 年 6 月 1 日

日本麻酔学会用語委員会
委員長　熊澤光生
前委員長　内藤裕史

麻酔学用語集の改定にあたって

麻酔学用語集の改訂が麻酔学用語委員会によって計画されたのは 1980 年である。1969 年にの初版刊以来の麻酔学およびその関係領域での長足の発展に対応するために，改訂版では初版収載の用語の見なおし，新しい用語の導入，採録用語数の大幅な拡大が図られた。また用語集の機能を充実してその実用性を向上させるために，従来の英和用語集の改訂に加えて，新たに和英用語集を編集することにした。

爾来毎年の日本麻酔学会評議会に採用予定用語を提示し，その承認を受けながら編集作業を行った。作業終了に特に厳格な目標期限を設けなかったこと，採択用語数が大幅に増えたこと，誤りなきを期して慎重に討議を重ねたこと，和英用語集の編集は全く初めての経験であったこと，などいくつかの理由で，当初予期したよりは刊行が大いに遅れたことを会員各位におわび申し上げなければならない。

今回の作業で採用語数は英和和英とも約 3200 語となり，本用語集の実用性は格段に増大したと私ども用語委員は信じている。用語の採択や訳語の選択には，用語委員の中でさえも意見の一致が容易には得られなかったことがしばしばあったのは，仕事の性質上当然である。この用語集は現状では最上の妥協の結果であるといってよい。

この作業の最中にも新しい言葉が産れ続け，用語の解釈に変化が生じ続けている。私どもの学識経験の不足から，重要な用語で採録もれになったものも多数にのぼるはずである。略語や略号についてもまとめるのが用語集としては親切であろうが，私どもの力では及ばなかったのが心残りである。これらに対応するための作業が続けられなければならないが，それは次期の麻酔用語委員会の労にゆだねたい。

この用語集が将来のよりよい用語集作成の基盤となり，また学会員各位の英語文献利用や英文論文執筆の一助となることができれば，私どもにとって無上の喜びである。

終わりにこの用語集の改訂作業を辛抱づよく見守って下さった歴代の日本麻酔学会長や会員各位に感謝の意を表したい。また編集の実務に多大の時間と労力を捧げて下さった克誠堂出版㈱今井彰氏，組み直しの多い印刷を根気よくして下さった明石印刷㈱に深謝する次第である。

1985 年 5 月 2 日

日本麻酔学会用語委員会
委員長　一柳邦男

麻酔用語委員会

1980 年度
　委員長：一柳邦男
　委　員：稲田　豊，上山英明，藤田俊夫，藤森　貢
1981 年度
　委員長：一柳邦男
　委　員：稲田　豊，上山英明，藤森　貢
1982 年度
　委員長：一柳邦男
　委　員：稲田　豊，上山英明，藤森　貢
1983 年度
　委員長：一柳邦男
　委　員：稲田　豊，上山英明，藤森　貢
1984 年度
　委員長：一柳邦男
　委　員：稲田　豊，上山英明，藤森　貢
1985 年度
　委員長：内藤裕史
　委　員：一柳邦男，小長谷九一郎，松木明知
1986 年度
　委員長：内藤裕史
　委　員：小長谷九一郎，松木明知，山中郁男
1987 年度
　委員長：内藤裕史
　委　員：熊澤光生，小長谷九一郎，松木明知，山中郁男
1988 年度
　委員長：内藤裕史
　委　員：熊澤光生，小長谷九一郎，松木明知，山中郁男

1989 年度
　委員長：内藤裕史
　委　員：熊澤光生，小長谷九一郎，松木明知，山中郁男
1990 年度
　委員長：内藤裕史
　委　員：熊澤光生，小長谷九一郎，松木明知，山中郁男
1991 年度
　委員長：熊澤光生
　委　員：久場　襄，内藤裕史，山中郁男，浅田　章
1992 年度
　委員長：熊澤光生
　委　員：小栗顕二，菊地博達，久場　襄，浅田　章
1993 年度
　委員長：小栗顕二
　委　員：菊地博達，久場　襄，浅田　章
1994 年度
　委員長：小栗顕二
　委　員：菊地博達，久場　襄，浅田　章
1995 年度
　委員長：小栗顕二
　委　員：菊地博達，久場　襄，浅田　章
1996 年度
　委員長：小栗顕二
　委　員：菊地博達，久場　襄，浅田　章
1997 年度
　委員長：小栗顕二
　委　員：菊地博達，太城力良，外須美夫
1998 年度
　委員長：太城力良
　委　員：稲田英一，北村征治，津田喬子

1999 年度
　委員長：劔物　修
　委　員：太城力良，稲田英一，北村征治，津田喬子，槇田浩史
2000 年度
　委員長：劔物　修
　委　員：稲田英一，北村征治，津田喬子，槇田浩史

学術委員会麻酔科学用語専門部会

2001 年度（社団法人化後）
　部 会 長：劔物　修
　副部会長：槇田浩史
　委　　員：津田喬子，稲田英一，北村征治，太城力良
2010 年度
　部 会 長：鈴木利保
　部 会 員：槇田浩史，内野博之，益田律子
2011 年度
　部 会 長：槇田浩史
　部 会 員：鈴木利保，内野博之，益田律子，鈴木孝浩，小竹良文
2012 年度
　部 会 長：槇田浩史
　部 会 員：鈴木利保，内野博之，益田律子，鈴木孝浩，小竹良文
2015 年度
　部 会 長：小竹良文
　部 会 員：鈴木孝浩，益田律子，江木盛時，角倉弘行
2017 年度
　部 会 長：小竹良文
　部 会 員：鈴木孝浩，益田律子，江木盛時，角倉弘行

国際関連学会の組織および会議

米国麻酔科学会　American Society of Anesthesiologists (ASA)
麻酔歴史協会　Anesthesia History Association (AHA)
アセアン麻酔科学会　ASEAN Congress of Anesthesiologists
アジア・オーストラレーシア麻酔科学会　Asian-Australasian Congress of Anaesthesiologists (AACA)
（WFSA）アジア・オーストラレーシア支部　Asian Australasian Regional Section (AARS)
東アジア麻酔学会　East Asian Society of Anesthesiologists
ヨーロッパ麻酔科学会　European Society of Anaesthesiology (ESA)
世界麻酔科学会議　World Congress of Anesthesiologists (WCA)
世界麻酔科学会　World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA)
台湾麻酔科学会　Taiwan Society of Anesthesiologists
中華麻酔学会　Chinese Society of Anesthesiology

日本麻酔科学会関係機関

日本麻酔科学会　Japanese Society of Anesthesiologists (JSA)
名誉会員　Honorable Member
理事会　Board of Directors
理事長　President of the JSA
常務理事　Standing Member of the Board of Directors
理事　Director
監事　Inspector
代議員会　House of Delegates
代議員　Delegate
標榜医　Registered Anesthesiologist
認定医　JSA Qualified Anesthesiologist
専門医　JSA Board Certified Anesthesiologist
指導医　Fellow of JSA
認定病院　JSA Certified Training Hospital
会長　President of the Annual Meeting
副会長　Vice-President of the Annual Meeting

各委員会・専門部会一覧表（英訳）

総務委員会　Committee on Administrative Affairs
財務委員会　Committee on Finance
教育委員会　Committee on Education
倫理委員会　Committee on Ethics
安全委員会　Committee on Patient Safety and Risk Management
国際交流委員会　Committee on International Affairs
関連領域検討委員会　Committee on Anesthesia Related Fields
学術委員会　Committee on Scientific Affairs
広報委員会　Committee on Public Relations
麻酔博物館委員会　Committee on the Museum of Anesthesiology

用　例

１．収録語

収録語は英和見出し語として 4,121 語，和英見出し語として 4,008 語，英語の略語として 493 語を採録した。

２．見出し語の配列と記載法

１）見出し語は原則として米国語綴りを採用した。

例：**anesthesia**（英国語綴り anaesthesia），**cesarean**（同 caesarean）

２）見出し語は，Webster 辞典方式（Webster's Third New International Dictionary 準拠）によりアルファベット順に配列した。すなわち，複合語は全体を一つの用語とみなして配列した。

例：**spinal anesthesia** は anesthesia の項ではなく，**【S】**の項にのみ配列した。

３）慣用されている略字や略語がある場合は，見出し語のあとに（　）で示した。ただし，略語を論文に採用する場合には，初出時には full spelling あるいは日本語訳を併記することを勧める。

例：**minimum alveolar concentration (MAC)**

４）ギリシャ文字は，英語のスペルに直して配列し，日本語訳にはギリシャ文字を用いた。

例：**beta-blocker**　β遮断薬

５）解剖学名，薬品名は原則として収載しなかった。

３．訳 語

１）訳語に用いる数字として，漢数字，アラビア数字，ローマ数字などがある。これらの使用方針は日本医学会用語管理委員会も保留している。熟語的要素が強いものは漢数字を用い，数値的要素が強いものはアラビア数字を用いたが，その区別は明確にはできなかった。

例：**アデノシン三リン酸**，**二酸化炭素**，**二次救命処置**，**四連反応比**..... 漢数字
1 秒率，**1 回換気量**，**50%致死量**..... アラビア数字
アンチトロンビン III..... ローマ数字

２）人名は訳語においては，該当名の母国での発音に近いと考えたものをカタカナで示し，（　）内に原語を記載したが，使用時には併記する必要はない。

例：**マッキントッシュ（Macintosh）型喉頭鏡**

3）病名，術式などの最後の語句として，「症，術，法」などを用いるのが慣例であった。今回は，省略可能なものはできるだけ削除したが，省略しないのが慣例と考えた場合は［　］内に「症，術，法」などを付し，省略不可能なものはそれのみを採用した。

例：**general anesthesia**　全身麻酔 .....「法」の省略
hyperkalemia　高カリウム血［症］..... 省略可能
pulmonary fibrosis　肺線維症 ..... 省略不可

4）直訳をできるだけ避け，意訳や日本語として理解しやすい語順を念頭においた。

例：**patient-controlled analgesia**　自己調節鎮痛，自己疼痛管理
positive end-expiratory pressure　呼気終末陽圧
end-tidal anesthetic concentration　呼気終末麻酔薬濃度
end-diastolic pressure　拡張終期圧

5）一つの英語の用語に対して，二つ以上の訳語の選択が困難な場合は専門部会が優先度が高いと判断したものを先に記載した。また，名詞と形容詞が同一であるものや，内容が異なる訳語がある場合も併記した。この区別は明示していない。

例：**anesthetic**　麻酔薬，麻酔の，感覚脱失の，無感覚の
regional anesthesia　区域麻酔，局所麻酔

6）日本語に直すことが困難な語の読みは，なるべく英語の発音に近いカタカナで示した。

例：**allodynia**　異痛，アロディニア

ただし，定着した慣用綴りがある場合はその綴りを採った。

例：**anaphylaxis**　アナフィラキシー

4．ふりがな

1）和英辞書の作成に供するためのふりがなを，英和においても記載した。

2）複数の読みが使用されている場合は併記した。

例：**蛇管**　じゃかん，だかん

3）「**楔入圧**　せつにゅうあつ」については「きつにゅうあつ」は辞書にない読みなので除外した。

4）重箱読みした方が音として意味が理解しやすいものは，あえて重箱読みを採用した。

例：**人工鼻**　じんこうばな

医薬品の日本語表記についての指針

学術論文などに医薬品名を使用する場合には，一般名を用いるのが原則である。WHO では正確な情報伝達と検索のため一つの医薬品には一つの一般名が対応するように，国際一般名称（International Nonproprietary Names : INN）を定めている。日本ではこの INN を日本語表記したものを一般名（Japanese Accepted Names : JAN）としており，その表記の方法は平成 3 年 5 月の「医薬品の一般的名称の取扱いについて」（（旧）厚生省薬務局長通知 薬発第 509 号および同新医薬品課長通知 薬新薬第 23 号）に因っている。

個々の薬品の INN と JAN は「日本医薬品集」（日本医薬情報センター編，じほう）に収載されている。これらは科学の分野だけでなく，行政上も一般名として扱われている。臨床使用薬品の場合は薬品添付文書を参考にしてもよい。しかし，フェンタニル（JAN）とフェンタニール（日本薬局方）のように両者で一般名が異なる場合がある。このような場合, 麻酔科学用語としては「日本医薬品集」を従来より優先している（同書では局方名が異なる場合「方別」として JAN に併記している）。

以下に示す薬品名は，日本語一般名（JAN）と，慣習的に使用されてきた名称と異なるのため，注意を要する。国際一般名（INN）とともに例示する。

用語専門部会は，原則として一般名を使用することを強く勧める。

国際一般名	使用すべき一般名	慣習名
halothane	ハロタン	ハロセン
isoflurane	イソフルラン	イソフルレン
sevoflurane	セボフルラン	セボフルレン
thiamylal	チアミラール	サイアミラール
thiopental	チオペンタール	サイオペンタール
propofol	プロポフォール	プロポフォル
carbon dioxide	二酸化炭素	炭酸ガス
nitrous oxide	亜酸化窒素	笑気
suxamethonium	スキサメトニウム	サクシニルコリン
vecuronium	ベクロニウム	ベキュロニウム
dopamine	ドパミン	ドーパミン

処方に使用される主なラテン語

略語		訳語
a.c	ante cibum	食前
ad.	adde，addatur	加えよ
add.	addatur，adde	加えよ
ad lib.	ad libitum	任意量
aq.	aqua	水
aq.dest.	aqua destillata	蒸留水
b.i.d.	bis in die	1 日 2 回
d.	dies	日
d.d.	de die	毎日
do	ditto	同上
d.seq.	die sequente	翌日
e.g.	exempli gratia	たとえば
et	et	および
h.	hora	時間
h.d.	hora decubitus	就眠時
h.s.	hora somni	就眠時
id.	idem	同上，同じ
i.e.	id est	すなわち
m.	mane	朝
m.d.	more dicto	指示の通り
n.	nocte	夜
NPO	nil per os，non per os	経口摂取なし，絶飲食
o.m.	omni mane	毎朝
o.n.	omni nocte	毎晩
p.c.	post cibum	食後
p.o.	per os	経口
p.r.n.	pro re nata	必要に応じて
pulv.	pulvis	粉末
q.d.	quaque die	毎日

略語		訳語
q.h.	quaque hora	毎時
q.i.d.	quater in die	1 日 4 回
q.l.	quantum libet	好むだけ
q.p.	quantum placet	好みの量
q.q.h.	quaque quarta hora	4 時間ごとに
q.s.	quantum satis, quantum sufficiat	十分量
q.v.	quantum volueris, quantum vis	欲するだけ
R.	recipe	服用せよ，処方せよ
r.e.p.	reperatur	反復せよ
Rp.	recipe	服用せよ，処方せよ
Rx.	recipe	服用せよ，処方せよ
s.	sine	なし，除いて
s.o.s.	si opus sit	必要ならば
ss.	semis	半量
stat.	statim	ただちに
syr.	syrupus	シロップ
tab.	Tabella	錠剤
t.i.d.	ter in die	1 日 3 回
t.m.	tota massa	全量
Ug.	unguentum	軟膏
ung.	unguentum	軟膏
ungt.	unguentum	軟膏
ut dict.	ut dictum	指示による

ギリシャ文字

大文字	小文字	対応英字	対応英語	日本語読み
Α	α	a	alpha	アルファ
Β	β	b	beta	ベータ
Γ	γ	g	gamma	ガンマ
Δ	δ	d	delta	デルタ
Ε	ε	e（短音）	epsilon	エプシロン
Ζ	ζ	z	zeta	ズィータ
Η	η	e（長音）	eta	イータ
Θ	θ	th	theta	シータ
Ι	ι	i	iota	イオタ
Κ	κ	k	kappa	カッパ
Λ	λ	l	lambda	ラムダ
Μ	μ	m	mu	ミュー
Ν	ν	n	nu	ニュー
Ξ	ξ	x	xi	グザイ
Ο	ο	o（短音）	omicron	オミクロン
Π	π	p	pi	パイ
Ρ	ρ	r	rho	ロー
Σ	σ	s	sigma	シグマ
Τ	τ	t	tau	トー（タウ）
Υ	υ	y	upsilon	イプシロン
Φ	φ	ph	phi	ファイ
Χ	χ	ch	chi	カイ
Ψ	ψ	ps	psi	サイ
Ω	ω	o（長音）	omega	オメガ

べき（冪）

Submultiple	prefix	symbol	multiple	prefix	symbol
10^{-1}	deci-	d	10^{1}	deca-	da
10^{-2}	centi-	c	10^{2}	hecto-	h
10^{-3}	milli-	m	10^{3}	kilo-	k
10^{-6}	micro-	μ	10^{6}	mega-	M
10^{-9}	nano-	n	10^{9}	giga-	G
10^{-12}	pico-	p	10^{12}	tera-	T
10^{-15}	femto-	f	10^{15}	peta-	P
10^{-18}	atto-	a	10^{18}	exa-	E

英　和

INDEX

A	P.3	N	P.88
B	P.25	O	P.92
C	P.34	P	P.96
D	P.49	Q	掲載用語なし
E	P.55	R	P.105
F	P.62	S	P.109
G	P.66	T	P.116
H	P.68	U	P.121
I	P.75	V	P.121
J	P.80	W	P.124
K	P.80	X	掲載用語なし
L	P.81	Y	掲載用語なし
M	P.83	Z	P.125

※アルファベットをクリックすると、該当ページに移動します。

【A】

abdominal aortic aneurysm (AAA) 腹部大動脈瘤 ふくぶだいどうみゃくりゅう
abdominal breathing 腹式呼吸 ふくしきこきゅう
abdominal distention 腹部膨満 ふくぶぼうまん
abdominal pain 腹痛 ふくつう
abdominal paracentesis 腹腔穿刺 ふくくうせんし
abdominal pressure 腹腔内圧 ふくくうないあつ
abdominal reflex 腹壁反射 ふくへきはんしゃ
abdominal respiration 腹式呼吸 ふくしきこきゅう
aberrant conduction 変行伝導 へんこうでんどう
ablation 剥離 はくり，離解 りかい，切除 せつじょ，切断 せつだん，焼灼 しょうしゃく
abortion 流産 りゅうざん
abortive infection 不全感染 ふぜんかんせん，頓挫感染 とんざかんせん
abrasion 剥離 はくり，剥脱 はくだつ
abruption 剥離 はくり
abruption of placenta 胎盤早期剥離 たいばんそうきはくり
abscess 膿瘍 のうよう
absolute alcohol 無水アルコール むすいあるこーる
absolute arrhythmia 絶対不整脈 ぜったいふせいみゃく
absolute humidity 絶対湿度 ぜったいしつど
absolute refractory period 絶対不応期 ぜったいふおうき
absorbent 吸収剤 きゅうしゅうざい
absorption 吸収 きゅうしゅう，吸着 きゅうちゃく
absorption coefficient 吸収係数 きゅうしゅうけいすう
absorption curve 吸収曲線 きゅうしゅうきょくせん
abstinence symptom 禁断症状 きんだんしょうじょう
abstinence syndrome 禁断症候群 きんだんしょうこうぐん
acceleromyograph 加速度感知型筋弛緩モニター かそくどかんちがたきんしかんもにたー

accelometry 加速度計測 かそくどけいそく
accessory pathway 副伝導路 ふくでんどうろ
accidental death 偶発死 ぐうはつし，事故死 じこし，災害死 さいがいし
accidental dural puncture 偶発的硬膜穿刺 ぐうはつてきこうまくせんし
accidental extubation 偶発抜管 ぐうはつばっかん，事故抜管 じこばっかん
acid-base 酸塩基 さんえんき
acid-base balance 酸塩基平衡 さんえんきへいこう
acid-base imbalance 酸塩基平衡異常 さんえんきへいこういじょう
acid-citrate-dextrose (ACD) クエン酸－クエン酸塩－ブドウ糖 くえんさんくえんさんえんぶどうとう
acid-citrate-dextrose solution (ACD solution) ACD 液 ACD えき
acidifying diuretic 酸性化利尿薬 さんせいかりにょうやく
acidity 酸[性]度 さん[せい]ど
acidosis アシドーシス
acquired immunity 後天免疫 こうてんめんえき，獲得免疫 かくとくめんえき
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) 後天性免疫不全症候群 こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん，エイズ
acquisition 習得 しゅうとく，獲得 かくとく
acromegaly 先端巨大症 せんたんきょだいしょう，末端肥大症 まったんひだいしょう
action current 活動電流 かつどうでんりゅう
action mechanism 作用機序 さようきじょ
action potential 活動電位 かつどうでんい
action tremor 動作時振戦 どうさじしんせん
activated charcoal 活性炭 かっせいたん
activated clotting time (ACT) 活性凝固時間 かっせいぎょうこじかん
activated coagulation time (ACT) 活性凝固時間 かっせいぎょうこじかん
activated partial thromboplastin time (APTT) 活性化部分トロンボプラスチン時間 かっせいかぶぶんとろんぼぷらすちんじかん
activated protein C (APC) 活性化プロテイン C かっせいかぷろていん C
active carrier 活動性保菌者 かつどうせいほきんしゃ

active immunity 能動免疫 のうどうめんえき
active oxygen 活性酸素 かっせいさんそ
active transport 能動輸送 のうどうゆそう
activity coefficient イオン活動度係数 いおんかつどうどけいすう，活動度係数 かつどうどけいすう
actmyosin アクトミオシン
acupuncture 鍼 はり
acupuncture therapy 鍼治療 はりちりょう
acute abdomen 急性腹症 きゅうせいふくしょう
acute detoxification 急速解毒 きゅうそくげどく
acute exposure 急性曝露 きゅうせいばくろ，急性被曝 きゅうせいひばく
acute fatigue 急性疲労 きゅうせいひろう
acute lung injury (ALI) 急性肺傷害 きゅうせいはいしょうがい，急性肺損傷 きゅうせいはいそんしょう
acute myocardial infarction (AMI) 急性心筋梗塞 きゅうせいしんきんこうそく
acute normovolemic hemodilution 急性等容積性血液希釈 きゅうせいとうようせきせいけつえききしゃく
acute pain 急性痛 きゅうせいつう
acute pain crisis 急性痛クリーゼ きゅうせいつうくりーぜ
acute poisoning 急性中毒 きゅうせいちゅうどく
acute respiratory distress syndrome (ARDS) 急性呼吸促迫症候群 きゅうせいこきゅうそくはくしょうこうぐん
acute respiratory failure (ARF) 急性呼吸不全 きゅうせいこきゅうふぜん
acute toxicity 急性毒性 きゅうせいどくせい
Adamkiewicz artery アダムキーヴィッツ (Adamkiewicz) 動脈 あだむきーう゛いっつどうみゃく，大根動脈 だいこんどうみゃく
Adams-Stokes syndrome アダムス・ストークス (Adams-Stokes) 症候群 あだむすすとーくすしょうこうぐん
addict 常習者 じょうしゅうしゃ
addicted patient 依存患者 いぞんかんじゃ
addiction 嗜癖 しへき，依存[症] いぞん[しょう]

additive action 相加作用 そうかさよう
additive effect 相加効果 そうかこうか
adduction atlantodental distance (ADD) 屈曲環軸歯突起間距離 くっきょくかんじくしとっきかんきょり
adenoidectomy アデノイド切除 あでのいどせつじょ，咽頭扁桃切除 いんとうへんとうせつじょ
adenoidectomy & tonsillectomy (A&T) アデノイド切除・扁桃摘出[術] あでのいどせつじょへんとうてきしゅつ[じゅつ]
adenosine diphosphate (ADP) アデノシン二リン酸 あでのしんにりんさん
adenosine monophosphate (AMP) アデノシン一リン酸 あでのしんいちりんさん
adenosine triphosphate (ATP) アデノシン三リン酸 あでのしんさんりんさん
adhesion 粘着 ねんちゃく，接着 せっちゃく，癒着 ゆちゃく，癒合 ゆごう
adjustable pressure limiting valve 調節式圧制御弁 ちょうせつしきあつせいぎょべん
adjuvant 併用薬 へいようやく，医薬品添加薬 いやくひんてんかやく，佐薬 さやく
adjuvant-induced inflammation アジュバント誘発炎症反応 あじゅばんとゆうはつえんしょうはんのう
administrative autopsy 行政解剖 ぎょうせいかいぼう
admixture 混合物 こんごうぶつ，混加物 こんかぶつ
adrenal crisis 副腎クリーゼ ふくじんくりーぜ
adrenal insufficiency 副腎不全 ふくじんふぜん
adrenalectomy 副腎摘出 ふくじんてきしゅつ
adrenergic agonists アドレナリン[作動性]受容体刺激[薬] あどれなりん[さどうせい]じゅようたいしげき[やく]，アドレナリン刺激[薬] あどれなりんしげき[やく]
adrenergic antagonists アドレナリン[作動性]受容体遮断[薬] あどれなりん[さどうせい]じゅようたいしゃだん[やく]，アドレナリン遮断[薬] あどれなりんしゃだん[やく]
adrenergic drug アドレナリン受容体作動薬 あどれなりんじゅようたいさどうやく
adrenergic function アドレナリン作動性機能 あどれなりんさどうせいきのう

adrenergic nerve アドレナリン作動性神経 あどれなりんさどうせいしんけい
adrenergic receptor アドレナリン受容体 あどれなりんじゅようたい
adrenocortical hormone 副腎皮質ホルモン ふくじんひしつほるもん
adrenocortical insufficiency 副腎皮質機能不全 ふくじんひしつきのうふぜん
adrenocorticosteroid 副腎皮質ステロイド ふくじんひしつすてろいど，コルチコステロイド
adrenocorticotropic hormone (ACTH) 副腎皮質刺激ホルモン ふくじんひしつしげきほるもん
adrenogenital syndrome 副腎性器症候群 ふくじんせいきしょうこうぐん
adsorbent 吸着剤 きゅうちゃくざい
adsorption 吸着 きゅうちゃく
advanced cardiovascular life support (ACLS) 二次救命処置 にじきゅうめいしょち
adverse effect 副作用 ふくさよう，有害作用 ゆうがいさよう，逆効果 ぎゃくこうか
adverse event 有害事象 ゆうがいじしょう
adverse reaction 有害反応 ゆうがいはんのう，副作用 ふくさよう
AED: automated external defibrillator 自動体外式除細動器 じどうたいがいしきじょさいどうき
aerobic infection 好気性感染 こうきせいかんせん
aerobic metabolism 好気性代謝 こうきせいたいしゃ
aerosol therapy 噴霧療法 ふんむりょうほう，エアゾール療法 えあぞーるりょうほう
aerosolization エアゾール投与 えあぞーるとうよ，噴霧化 ふんむか
afferent impulse 求心性インパルス きゅうしんせいいんぱるす
affinity 親和性 しんわせい，親和力 しんわりょく，結合性 けつごうせい
afterload 後負荷 こうふか
agglutination 凝集反応 ぎょうしゅうはんのう
agglutinin 凝集素 ぎょうしゅうそ
agnosia 失認 しつにん，認知不能 にんちふのう
agonists 作動［薬］ さどう［やく］

air embolism 空気塞栓[症] くうきそくせん[しょう]
air encephalogram 気脳図 きのうず
air flow 気流[量] きりゅう[りょう]
air pollution 大気汚染 たいきおせん
Air Pollution Control Act 大気汚染防止法 たいきおせんぼうしほう
air release valve 安全弁 あんぜんべん，空気開放弁 くうきかいほうべん
air space 気腔 きくう，ガス像 がすぞう
air trapping 空気とらえこみ くうきとらえこみ，
空気トラッピング くうきとらっぴんぐ
air velocity index 気速指数 きそくしすう
airway closure 気道閉鎖 きどうへいさ
airway conductance 気道コンダクタンス きどうこんだくたんす
airway control 気道確保 きどうかくほ
Airway exchange catheter 気管チューブ交換用カテーテル きかんちゅーぶこうかんようかてーてる，チューブエクスチェンジャー
airway fire 気道火災 きどうかさい，
気道内発火事故 きどうないはっかじこ
airway management 気道管理 きどうかんり
airway obstruction 気道閉塞 きどうへいそく
airway occlusion pressure 気道閉塞圧 きどうへいそくあつ
airway patency 気道開通性 きどうかいつうせい
airway pressure 気道[内]圧 きどう[ない]あつ
airway pressure release ventilation (APRV) 気道圧開放換気 きどうあつかいほうかんき
airway resistance 気道抵抗 きどうていこう
airway stenosis 気道狭窄 きどうきょうさく
airway 気道 きどう，エアウェイ
akinesia 壁運動消失 へきうんどうしょうしつ，アキネジア
akinesis 無動 むどう
alarm reaction 警告反応 けいこくはんのう
alaryngeal voice production 人工喉頭発声法 じんこうこうとうはっせいほう
alcoholic liver cirrhosis アルコール性肝硬変 あるこーるせいかんこうへん

alert wakefulness 完全覚醒 かんぜんかくせい
alertness 覚醒 かくせい
algesi[o]meter 痛覚計 つうかくけい
algesia 痛み感覚 いたみかんかく，痛覚 つうかく
algesic substance 痛み誘発物質 いたみゆうはつぶっしつ，発痛物質 はっつうぶっしつ
algesimetry 痛み測定 いたみそくてい
algogenic substance 発痛物質 はっつうぶっしつ
algology 痛み学 いたみがく，疼痛学 とうつうがく
algorithm アルゴリズム，算法 さんぽう
alimentation 栄養法 えいようほう
alkalemia アルカリ血[症] あるかりけつ[しょう]
alkaline diuresis アルカリ化利尿 あるかりかりにょう
alkalization アルカリ化 あるかりか
alkalosis アルカローシス
alkaluria アルカリ尿 あるかりにょう
alkylating agent アルキル化薬 あるきるかやく
all or none law 悉無律 しつむりつ，全か無かの法則 ぜんかむかのほうそく
allergen アレルゲン
allergic bronchitis アレルギー性気管支炎 あれるぎーせいきかんしえん
allergic dermatitis アレルギー性皮膚炎 あれるぎーせいひふえん
allergic disease アレルギー疾患 あれるぎーしっかん
allergic reaction アレルギー反応 あれるぎーはんのう
allergic rhinitis アレルギー性鼻炎 あれるぎーせいびえん
allodynia 異痛 いつう，アロディニア
allogen[e]ic immunity 同種免疫 どうしゅめんえき
allograft 同種移植片 どうしゅいしょくへん
allograft rejection 同種移植片拒絶 どうしゅいしょくへんきょぜつ
allotransplantation 同種移植 どうしゅいしょく
allowance 許容量 きょようりょう

alpha-adrenergic agonists ［アドレナリン作動性］α受容体作動［薬］
［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたいさどう［やく］

alpha-adrenergic antagonists ［アドレナリン作動性］α受容体遮断［薬］
［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたいしゃだん［やく］

alpha-adrenergic receptor ［アドレナリン作動性］α受容体
［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたい

alpha-blocker ［アドレナリン作動性］α受容体遮断薬
［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたいしゃだんやく，
α遮断薬 あるふぁしゃだんやく

alpha motoneuron α運動ニューロン あるふぁうんどうにゅーろん

alpha-receptor α受容体 あるふぁじゅようたい

alpha-stimulants ［アドレナリン作動性］α受容体刺激［薬］
［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたいしげき［やく］，
α刺激［薬］ あるふぁしげき［やく］

alteration 変調 へんちょう，変質 へんしつ，変性 へんせい

alternate pathway 副経路 ふくけいろ，代替経路 だいたいけいろ

alternating pulse 交互脈 こうごみゃく，交代脈 こうたいみゃく

alternative pathway 副経路 ふくけいろ，代替経路 だいたいけいろ

alveolar anoxia 肺胞性無酸素［症］ はいほうせいむさんそ［しょう］

alveolar-arterial difference 肺胞－動脈血較差 はいほうどうみゃくけつかくさ

alveolar-arterial oxygen difference (A-aDo$_2$) 肺胞－動脈血酸素分圧較差
はいほうどうみゃくけつさんそぶんあつかくさ

alveolar breathing sound 肺胞呼吸音 はいほうこきゅうおん

alveolar-capillary barrier 肺胞毛細管関門 はいほうもうさいかんかんもん

alveolar dead space 肺胞死腔 はいほうしくう

alveolar edema 肺胞水腫 はいほうすいしゅ，肺胞浮腫 はいほうふしゅ

alveolar equation 肺胞式 はいほうしき

alveolar fluid clearance 肺胞液クリアランス はいほうえきくりあらんす

alveolar gas 肺胞気 はいほうき

alveolar gas exchange 肺胞ガス交換 はいほうがすこうかん

alveolar hypoventilation 肺胞低換気 はいほうていかんき

alveolar lining layer 肺胞被覆層 はいほうひふくそう

alveolar macrophage 肺胞マクロファージ はいほうまくろふぁーじ
alveolar oxygen partial pressure 肺胞酸素分圧 はいほうさんそぶんあつ
alveolar pressure 肺胞[内]圧 はいほう[ない]あつ
alveolar proteinosis 肺胞タンパク症 はいほうたんぱくしょう
alveolar space 肺胞腔 はいほうくう
alveolar ventilation 肺胞換気[量] はいほうかんき[りょう]
alveolar ventilation volume 肺胞換気量 はいほうかんきりょう
ambient temperature 環境温 かんきょうおん，外気温 がいきおん
ambient temperature and pressure-saturated with water vapor (ATPS) 室温大気圧水蒸気飽和状態 しつおんたいきあつすいじょうきほうわじょうたい
ambulatory anesthesia 日帰り麻酔 ひがえりますい，外来麻酔 がいらいますい
ambulatory surgery 日帰り手術 ひがえりしゅじゅつ，外来手術 がいらいしゅじゅつ
amnesia 記憶喪失 きおくそうしつ，健忘 けんぼう
amniocentesis 羊水穿刺 ようすいせんし
amniotic [fluid] embolism 羊水塞栓 ようすいそくせん
amplitude 振幅 しんぷく
amyelinated nerve fiber 無髄神経線維 むずいしんけいせんい
amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 筋萎縮性側索硬化症 きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
amyotrophy 筋萎縮 きんいしゅく
anabolism 同化 どうか
anaerobe 嫌気性菌 けんきせいきん，嫌気性生物 けんきせいせいぶつ
anaerobic bacteria 嫌気性菌 けんきせいきん
anaerobic culture 嫌気培養 けんきばいよう
anaerobic infection 嫌気性感染[症] けんきせいかんせん[しょう]
anaerobic metabolism 嫌気性代謝 けんきせいたいしゃ
anaerobic respiration 嫌気性呼吸 けんきせいこきゅう
anaerobic threshold 無酸素閾値 むさんそいきち
anal sphincter 肛門括約筋 こうもんかつやくきん

analgesia 鎮痛 ちんつう，痛覚消失 つうかくしょうしつ
analgesic 鎮痛薬 ちんつうやく，鎮痛性の ちんつうせいの
analgesic action 鎮痛作用 ちんつうさよう
analgesic drug 鎮痛薬 ちんつうやく
analgesic ladder 鎮痛ラダー ちんつうらだー
analogous drug 類似構造薬 るいじこうぞうやく
anaphylactic reaction アナフィラキシー反応 あなふぃらきしーはんのう
anaphylactic shock アナフィラキシーショック
anaphylactoid reaction アナフィラキシー様反応 あなふぃらきしーようはんのう
anaphylactoid shock アナフィラキシー様ショック あなふぃらきしーようしょっく
anaphylatoxin アナフィラトキシン
anaphylaxis アナフィラキシー
anastomosis 吻合 ふんごう
anatomical dead space 解剖学的死腔 かいぼうがくてきしくう
anatomical diagnosis 解剖学的診断 かいぼうがくてきしんだん
anemic anoxia 貧血性無酸素[症] ひんけつせいむさんそ[しょう]
anemic hypoxia 貧血性低酸素[症] ひんけつせいていさんそ[しょう]
anencephalia 無脳症 むのうしょう
anesthesia 麻酔 ますい，感覚脱失 かんかくだっしつ，無感覚 むかんかく
Anesthesia crisis resource management 麻酔危機管理 ますいききかんり
Anesthesia Incident Reporting System 麻酔インシデント報告システム ますいいんしでんとほうこくしすてむ
Anesthesia information management systems 麻酔情報管理システム ますいじょうほうかんりしすてむ
anesthesia machine 麻酔器 ますいき
anesthesia record 麻酔記録 ますいきろく
anesthesiologist 麻酔科医 ますいかい
anesthesiology 麻酔科学 ますいかがく

anesthetic 麻酔薬 ますいやく，麻酔の ますいの，感覚脱失の かんかくだっしつの，無感覚の むかんかくの
anesthetic action 麻酔作用 ますいさよう
anesthetic adjuvants 麻酔補助薬 ますいほじょやく
anesthetic apparatus 麻酔器 ますいき
anesthetic exposure 麻酔ガス曝露 ますいがすばくろ
anesthetic gas scavenging system 麻酔ガス排除装置 ますいがすはいじょそうち
anesthetic instrument 麻酔機器 ますいきき
anesthetic machine 麻酔器 ますいき
anesthetic pollution 麻酔ガス汚染 ますいがすおせん
anesthetic potency 麻酔力価 ますいりきか，麻酔効力 ますいこうりょく
anesthetic risk 麻酔リスク ますいりすく
anesthetic toxicity 麻酔薬毒性 ますいやくどくせい
anesthetics 麻酔［薬］ ますい［やく］
aneurysm 動脈瘤 どうみゃくりゅう
aneurysmal varix 動脈瘤性静脈瘤 どうみゃくりゅうせいじょうみゃくりゅう
aneurysmectomy 動脈瘤切除 どうみゃくりゅうせつじょ
aneurysmorrhaphy 動脈瘤縫縮 どうみゃくりゅうほうしゅく
aneurysmotomy 動脈瘤切開 どうみゃくりゅうせっかい
angialgia 血管痛 けっかんつう
angiectasia 血管拡張 けっかんかくちょう
angina 狭心症 きょうしんしょう，アンギナ，口峡炎 こうきょうえん，扁桃炎 へんとうえん
angina at rest 安静狭心症 あんせいきょうしんしょう
angina decubitus 安静狭心症 あんせいきょうしんしょう
angina on effort 労作性狭心症 ろうさせいきょうしんしょう
angina pectoris (AP) 狭心症 きょうしんしょう
anginal attack 狭心症発作 きょうしんしょうほっさ
anginal pain 狭心痛 きょうしんつう
angioedema 血管性浮腫 けっかんせいふしゅ，血管性水腫 けっかんせいすいしゅ
angiogenesis 血管新生 けっかんしんせい

angiogram 血管造影図 けっかんぞうえいず
angiography 血管造影 けっかんぞうえい
angioneuralgia 血管性神経痛 けっかんせいしんけいつう
angioplasty 血管形成術 けっかんけいせいじゅつ
angioscopy 血管内視鏡 けっかんないしきょう
angiospasm 血管攣縮 けっかんれんしゅく，血管スパズム けっかんすぱずむ
angiotensin converting enzyme (ACE) アンギオテンシン変換酵素 あんぎおてんしんへんかんこうそ
angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I) アンギオテンシン変換酵素阻害薬 あんぎおてんしんへんかんこうそそがいやく
angry backfiring C-nociceptor (ABC) syndrome 逆転性 C 線維興奮症候群 ぎゃくてんせい C せんいこうふんしょうこうぐん，ABC 症候群 ABC しょうこうぐん
anhidrosis 無汗症 むかんしょう，無発汗 むはっかん
anhydrase 脱水酵素 だっすいこうそ
anion 陰イオン いんいおん
anion exchange resin 陰イオン交換樹脂 いんいおんこうかんじゅし
anion gap 陰イオンギャップ いんいおんぎゃっぷ，アニオンギャップ
anisocoria 瞳孔不同 どうこうふどう
Ankle block 踝ブロック くるぶしぶろっく，足関節ブロック あしかんせつぶろっく
annuloplasty 弁輪形成 べんりんけいせい
anode 陽極 ようきょく
anomalous pulmonary venous return 肺静脈還流異常 はいじょうみゃくかんりゅういじょう，肺血管還流異常 はいけっかんかんりゅういじょう
anomaly 異常 いじょう，奇形 きけい
anorexia 食欲不振 しょくよくふしん
anorexia nervosa 神経性食欲不振[症] しんけいせいしょくよくふしん[しょう]
anosmia 嗅覚脱失 きゅうかくだっしつ

anoxemia 無酸素血[症] むさんそけつ[しょう], 低酸素血[症] ていさんそけっ[しょう]
anoxia 無酸素[症] むさんそ[しょう], 酸素欠乏 さんそけつぼう
antacid 制酸薬 せいさんやく
antagonism 拮抗[作用] きっこう[さよう]
antagonistic action 拮抗作用 きっこうさよう
antagonistic drug 拮抗薬 きっこうやく, 遮断薬 しゃだんやく
antagonists 拮抗[薬] きっこう[やく], 遮断[薬] しゃだん[やく], アンタゴニスト
antegrade cadioplegia 順行性心筋保護 じゅんこうせいしんきんほご
antegrade conduction 順行伝導 じゅんこうでんどう
anterograde amnesia 前向性健忘 ぜんこうせいけんぼう
anthrax 炭疽菌 たんそきん
antiagglutinin 抗凝集素 こうぎょうしゅうそ
antiallergic drug 抗アレルギー薬 こうあれるぎーやく
antianxiety drug 抗不安薬 こうふあんやく
antiarrhythmic 抗不整脈薬 こうふせいみゃくやく, 抗不整脈性 こうふせいみゃくせい
antiarrhythmic drug 抗不整脈薬 こうふせいみゃくやく
antiasthmatic drug 抗喘息薬 こうぜんそくやく
antibacterial spectrum 抗菌スペクトル こうきんすぺくとる
antibiotic 抗生物質 こうせいぶっしつ
antibiotic action 抗菌作用 こうきんさよう
antibiotic drug 抗生物質 こうせいぶっしつ
antibiotic resistance 抗生物質抵抗性 こうせいぶっしつていこうせい
antibody 抗体 こうたい
antibody titer 抗体価 こうたいか
anticholinergic 抗コリン作動薬 こうこりんさどうやく, 抗コリン作動性の こうこりんさどうせいの
anticholinergic drug 抗コリン作動薬 こうこりんさどうやく
anticholinesterase 抗コリンエステラーゼ こうこりんえすてらーぜ
anticoagulant 抗凝固薬 こうぎょうこやく, 抗凝固性 こうぎょうこせい

anticoagulants 抗凝固[薬] こうぎょうこ[やく]
anticoagulation therapy 抗凝固療法 こうぎょうこりょうほう
anticonvulsant 抗痙攣薬 こうけいれんやく，抗痙攣性の こうけいれんせいの
anticonvulsants 抗痙攣[薬] こうけいれん[やく]
anticonvulsive 抗痙攣薬 こうけいれんやく，抗痙攣性の こうけいれんせいの
anticurare effect 抗クラーレ効果 こうくらーれこうか
antidepressant 抗うつ薬 こううつやく，抗うつ作用 こううつさよう
antidepressants 抗うつ[薬] こううつ[やく]
antidiuretic 抗利尿薬 こうりにょうやく，抗利尿作用の こうりにょうさようの
antidiuretic hormone (ADH) 抗利尿ホルモン こうりにょうほるもん
antidiuretics 抗利尿[薬] こうりにょう[やく]
antidotes 解毒[薬] げどく[やく]
antidromic conduction 逆方向性伝導 ぎゃくほうこうせいでんどう，逆行性伝導 ぎゃっこうせいでんどう
antiemetic 制吐薬 せいとやく，制吐の せいとの
antiemetics 制吐[薬] せいと[やく]
antiendotoxins 抗内毒素 こうないどくそ，抗エンドトキシン こうえんどときしん
antifibrinolytics 抗線維素溶解薬 こうせんいそようかいやく，抗線溶薬 こうせんようやく
antifibrolytics 抗線溶[薬] こうせんよう[やく]
antifungals 抗真菌[薬] こうしんきん[やく]
antigen (Ag) 抗原 こうげん
antigenic specificity 抗原特異性 こうげんとくいせい
antigenicity 抗原性 こうげんせい
antihistaminics 抗ヒスタミン[薬] こうひすたみん[やく]
antihypertensive 降圧薬 こうあつやく，降圧の こうあつの
antihypertensives 降圧[薬] こうあつ[やく]，抗高血圧[薬] こうこうけつあつ[やく]

antiinflammatories 消炎[薬] しょうえん[やく], 抗炎症[薬] こうえんしょう[やく]
antimicrobial 抗菌薬 こうきんやく, 抗菌の こうきんの
antimuscarinic action 抗ムスカリン作用 こうむすかりんさよう
antinarcotics 麻薬拮抗[薬] まやくきっこう[やく]
antinociception 抗侵害性 こうしんがいせい, 抗侵害受容[作用] こうしんがいじゅよう[さよう]
antinociceptive descending system 抗侵害[受容]性下行性抑制系 こうしんがい[じゅよう]せいかこうせいよくせいけい
antiplatelet therapy 抗血小板療法 こうけっしょうばんりょうほう
antiplatelets 抗血小板[薬] こうけっしょうばん[やく]
antipruritic 鎮痒薬 ちんようやく, 鎮痒の ちんようの
antipruritics かゆみ止め かゆみどめ, 鎮痒[薬] ちんよう[やく]
antipsychotic drug 抗精神薬 こうせいしんやく
antipyretic 解熱薬 げねつやく, 解熱の げねつの
antipyretics 解熱[薬] げねつ[やく]
antisepsis 消毒[法] しょうどく[ほう], 防腐[法] ぼうふ[ほう]
antiseptic 消毒薬 しょうどくやく, 防腐剤 ぼうふざい, 消毒の しょうどくの, 防腐の ぼうふの
antishock 抗ショック こうしょっく
antisialic 唾液分泌抑制薬 だえきぶんぴ[つ]よくせいやく
antispasmodic 鎮痙薬 ちんけいやく, 抗痙攣薬 こうけいれんやく
antithrombin III (AT-III) アンチトロンビン III あんちとろんびん III
antithrombocytics 抗血小板[薬] こうけっしょうばん[やく]
antithrombotics 抗血栓症[薬] こうけっせんしょう[やく]
antitoxin 抗毒素 こうどくそ
antitussive drug 鎮咳薬 ちんがいやく
antitussive effect 鎮咳効果 ちんがいこうか
anuria 無尿 むにょう
anxiety 不安 ふあん, 苦悶 くもん, 恐怖 きょうふ
anxiolytics 抗不安[薬] こうふあん[やく]
aortectasia 大動脈拡張[症] だいどうみゃくかくちょう[しょう]

aortic aneurysm 大動脈瘤 だいどうみゃくりゅう
aortic angioplasty 大動脈血管形成[術] だいどうみゃくけっかんけいせい[じゅつ]
aortic arch aneurysm 弓部大動脈瘤 きゅうぶだいどうみゃくりゅう
aortic arch interruption 大動脈弓離断 だいどうみゃくきゅうりだん
aortic arch occlusive disease 大動脈弓閉塞症 だいどうみゃくきゅうへいそくしょう
aortic arch syndrome 大動脈弓症候群 だいどうみゃくきゅうしょうこうぐん
aortic atherosclerosis アテローム性大動脈硬化症 あてろーむせいだいどうみゃくこうかしょう
aortic baroreceptor 大動脈圧受容体 だいどうみゃくあつじゅようたい
aortic body chemoreceptor 大動脈体化学受容体 だいどうみゃくたいかがくじゅようたい
aortic body reflex 大動脈小体反射 だいどうみゃくしょうたいはんしゃ
aortic coarctation 大動脈縮窄[症] だいどうみゃくしゅくさく[しょう]
aortic conduit 大動脈連結人工血管 だいどうみゃくれんけつじんこうけっかん
aortic cross clamping 大動脈遮断 だいどうみゃくしゃだん
aortic dissection 大動脈解離 だいどうみゃくかいり
aortic elastance (Ea) 実効大動脈弾性率 じっこうだいどうみゃくだんせいりつ, 実効大動脈エラスタンス じっこうだいどうみゃくえらすたんす
aortic insufficiency (AI) 大動脈弁閉鎖不全[症] だいどうみゃくべんへいさふぜん[しょう]
aortic pressure 大動脈圧 だいどうみゃくあつ
aortic regurgitation (AR) 大動脈弁閉鎖不全[症] だいどうみゃくべんへいさふぜん[しょう]
aortic sinus baroreceptor 大動脈洞圧受容体 だいどうみゃくどうあつじゅようたい
aortic stenosis (AS) 大動脈弁狭窄[症] だいどうみゃくべんきょうさく[しょう]
aortic stenosis and regurgitation (ASR) 大動脈弁狭窄・閉鎖不全 だいどうみゃくべんきょうさくへいさふぜん
aortic valve area 大動脈弁口面積 だいどうみゃくべんこうめんせき
aortic valve replacement (AVR) 大動脈弁置換[術] だいどうみゃくべんちかん[じゅつ]
aortic valvuloplasty 大動脈弁形成[術] だいどうみゃくべんけいせい[じゅつ]

aortitis 大動脈炎 だいどうみゃくえん
aortofemoral bypass graft 大動脈大腿動脈バイパス だいどうみゃくだいたいどうみゃくばいぱす
aortography 大動脈造影 だいどうみゃくぞうえい
aortoiliac bypass graft 大動脈腸骨動脈バイパス だいどうみゃくちょうこつどうみゃくばいぱす
aortopulmonary window 大動脈肺動脈窓 だいどうみゃくはいどうみゃくそう
aortotomy 大動脈切開 だいどうみゃくせっかい
aphasia 失語症 しつごしょう
apheresis 成分除去 せいぶんじょきょ，アフェレーシス
aphonia 失声[症] しっせい[しょう]
aplasia 無形成 むけいせい，形成不全 けいせいふぜん
apnea 無呼吸 むこきゅう，呼吸停止 こきゅうていし
apneic attack 無呼吸発作 むこきゅうほっさ
apneic diffusion oxygenation 無呼吸性拡散性酸素化 むこきゅうせいかくさんせいさんそか
apneic oxygenation 無呼吸性酸素化 むこきゅうせいさんそか
apneusis 持続性吸息 じぞくせいきゅうそく
apneustic center 持続性吸息中枢 じぞくせいきゅうそくちゅうすう，無呼吸中枢 むこきゅうちゅうすう
apoplectic stroke 卒中発作 そっちゅうほっさ
apparatus 装置 そうち，器具 きぐ，装具 そうぐ，器械 きかい
apparatus dead space 器械死腔 きかいしくう
apparatus internal compliance 器械内コンプライアンス きかいないこんぷらいあんす
apprehension 不安 ふあん，心配 しんぱい，懸念 けねん，理解 りかい
aqueous solution 水溶液 すいようえき
aqueous suspension 水性懸濁液 すいせいけんだくえき
arachidonic acid アラキドン酸 あらきどんさん
arachnoid くも膜 くもまく，くも膜の くもまくの
area under curve (AUC) 血中濃度曲線下面積 けっちゅうのうどきょくせんかめんせき

areflexia 反射消失 はんしゃしょうしつ，無反射 むはんしゃ
armored tube らせん入りチューブ らせんいりちゅーぶ
aromatic amino acid 芳香族アミノ酸 ほうこうぞくあみのさん
arousal 覚醒 かくせい
arousal reaction 覚醒反応 かくせいはんのう
arrest 停止 ていし
arrhythmia 不整脈 ふせいみゃく
arrhythmogenic 不整脈惹起性 ふせいみゃくじゃっきせい，
不整脈発現性 ふせいみゃくはつげんせい
arsenic ヒ素 ひそ
arterial-alveolar carbon dioxide tension difference (a-ADco$_2$) 動脈血－肺胞二酸化炭素分圧較差
どうみゃくけつはいほうにさんかたんそぶんあつかくさ
arterial embolism 動脈塞栓［症］ どうみゃくそくせん［しょう］
arterial keton body ratio (AKBR) 動脈血中ケトン体比 どうみゃくけっちゅうけとんたいひ
arterial oxygen saturation (Spo$_2$) 末梢動脈血酸素飽和度
まっしょうどうみゃくけつさんそほうわど
arterial oxygen tension 動脈血酸素分圧 どうみゃくけつさんそぶんあつ
arterial pressure 動脈圧 どうみゃくあつ
arterial pulse 動脈拍動 どうみゃくはくどう
arterial sclerosis 動脈硬化症 どうみゃくこうかしょう
arterial switch operation 大血管転換術 だいけっかんてんかんじゅつ
arterial thrombosis 動脈血栓症 どうみゃくけっせんしょう
arterialization 動脈血化 どうみゃくけつか
arteriectomy 動脈切除 どうみゃくせつじょ
arteriography 動脈造影 どうみゃくぞうえい
arteriolar dilator 細動脈拡張薬 さいどうみゃくかくちょうやく
arteriosclerosis 動脈硬化症 どうみゃくこうかしょう
arteriosclerosis obliterans (ASO) 閉塞性動脈硬化症 へいそくせいどうみゃくこうかしょう
arteriospasm 動脈攣縮 どうみゃくれんしゅく，動脈スパズム
どうみゃくすぱずむ
arteriostenosis 動脈狭窄 どうみゃくきょうさく
arteriotomy 動脈切開 どうみゃくせっかい

arteriovenous (AV) 動静脈 どうじょうみゃく
arteriovenous anastomosis 動静脈吻合 どうじょうみゃくふんごう
arteriovenous aneurysm 動静脈瘤 どうじょうみゃくりゅう
arteriovenous crossing 動静脈交差 どうじょうみゃくこうさ
arteriovenous fistula 動静脈瘻 どうじょうみゃくろう
arteriovenous malformation (AVM) 動静脈奇形 どうじょうみゃくきけい
arteriovenous oxygen difference 動静脈血酸素較差 どうじょうみゃくけつさんそかくさ
arteriovenous shunt (AV shunt) 動静脈短絡 どうじょうみゃくたんらく，動静脈シャント どうじょうみゃくしゃんと，動静脈吻合 どうじょうみゃくふんごう
arthralgia 関節痛 かんせつつう
arthroplasty 関節形成 かんせつけいせい
arthroscope 関節鏡 かんせつきょう
arthroscopy 関節鏡検査 かんせつきょうけんさ
artificial circulation 人工循環 じんこうじゅんかん
artificial conception 人工受胎[法] じんこうじゅたい[ほう]
artificial heart-lung machine 人工心肺[装置] じんこうしんぱい[そうち]
artificial hibernation 人工冬眠[法] じんこうとうみん[ほう]，薬物冬眠[法] やくぶつとうみん[ほう]
artificial insemination 人工授精 じんこうじゅせい
artificial life support control 人工的生命維持管理 じんこうてきせいめいいじかんり
artificial nose 人工鼻 じんこうばな
artificial ventilation 人工換気 じんこうかんき，人工呼吸 じんこうこきゅう
ascending reticular activating system 上行性網様体賦活系 じょうこうせいもうようたいふかつけい
ascites 腹水 ふくすい
asepsis 無菌 むきん
aseptic necrosis 無菌性壊死 むきんせいえし
asphyxia 仮死 かし，窒息 ちっそく
asphyxia of newborn 新生児仮死 しんせいじかし
asphyxiation 仮死 かし，窒息 ちっそく

aspiration 吸引 きゅういん，誤嚥 ごえん
aspiration pneumonia 誤嚥性肺炎 ごえんせいはいえん
aspirator 吸引器 きゅういんき，吸引装置 きゅういんそうち
assisted ventilation 補助換気 ほじょかんき
asthma 喘息 ぜんそく
asthmatic attack 喘息発作 ぜんそくほっさ
asymmetry 非対称 ひたいしょう，左右不同 さゆうふどう
asymptomatic carrier 無症候性キャリア むしょうこうせいきゃりあ，無症候性保菌者 むしょうこうせいほきんしゃ
asynergy 共同運動不能 きょうどううんどうふのう，共同運動消失 きょうどううんどうしょうしつ
ataractic 精神安定薬 せいしんあんていやく，精神安定の せいしんあんていの
ataraxic 精神安定薬 せいしんあんていやく，精神安定の せいしんあんていの
ataxia 運動失調 うんどうしっちょう
ataxic gait 失調歩行 しっちょうほこう
atelectasis 無気肺 むきはい
atelognathia 顎発育不全 がくはついくふぜん
atherectomy アテローム切除 あてろーむせつじょ，粥腫切除 じゅくしゅせつじょ
atheroma アテローム，粥腫 じゅくしゅ
atherosclerosis アテローム動脈硬化 あてろーむどうみゃくこうか，粥状硬化 じゅくじょうこうか
atherothrombosis アテローム血栓症 あてろーむけっせんしょう，粥状血栓 じゅくじょうけっせん
athetosis アテトーシス
atmospheric anoxia 大気性無酸素［症］ たいきせいむさんそ［しょう］
atmospheric hypoxia 大気性低酸素［症］ たいきせいていさんそ［しょう］
atmospheric temperature and pressure 大気標準状態《0℃，1 気圧》 たいきひょうじゅんじょうたい
atomizer 噴霧器 ふんむき，アトマイザ

atonic bleeding 弛緩出血 しかんしゅっけつ
atopy アトピー
ATP-dependent K channel ATP 依存性カリウムチャネル ATP いぞんせいかりうむちゃねる，ATP 感受性カリウムチャネル ATP かんじゅせいかりうむちゃねる
atresia 閉鎖［症］ へいさ［しょう］
ATPase アデノシントリホスファターゼ
atrial arrest 心房停止 しんぼうていし
atrial arrhythmia 心房性不整脈 しんぼうせいふせいみゃく
atrial contraction 心房収縮 しんぼうしゅうしゅく
atrial escape rhythm 心房補充調律 しんぼうほじゅうちょうりつ
atrial kick 心房収縮 しんぼうしゅうしゅく，心房キック しんぼうきっく
atrial natriuretic factor 心房性ナトリウム利尿因子 しんぼうせいなとりうむりにょういんし
atrial natriuretic peptide (ANP) 心房性ナトリウム利尿ペプチド しんぼうせいなとりうむりにょうぺぷちど
atrial pacing 心房ペーシング しんぼうぺーしんぐ
atrial preexcitation phenomenon 心房早期興奮現象 しんぼうそうきこうふんげんしょう
atrial premature beat (APB) 心房性期外収縮 しんぼうせいきがいしゅうしゅく
atrial premature contraction (APC) 心房性期外収縮 しんぼうせいきがいしゅうしゅく
atrial pressure 心房圧 しんぼうあつ
atrial septal defect (ASD) 心房中隔欠損 しんぼうちゅうかくけっそん
atrial switch operation 心房内血流転換術 しんぼうないけつりゅうてんかんじゅつ
atrial tachycardia 心房性頻拍 しんぼうせいひんぱく
atriotomy 心房切開 しんぼうせっかい
atrioventricular block (AV block) 房室ブロック ぼうしつぶろっく
atrioventricular conduction 房室伝導 ぼうしつでんどう
atrioventricular dissociation (AV dissociation) 房室解離 ぼうしつかいり
atrioventricular extrasystole 房室性期外収縮 ぼうしつせいきがいしゅうしゅく

atrioventricular nodal conduction 房室結節伝導 ぼうしつけっせつでんどう
atrioventricular nodal pathway 房室結節伝導路 ぼうしつけっせつでんどうろ
atrioventricular nodal rhythm 房室結節調律 ぼうしつけっせつちょうりつ
atrioventricular pathway 房室伝導路 ぼうしつでんどうろ
atrioventricular rhythm 房室リズム ぼうしつりずむ，房室調律 ぼうしつちょうりつ
atrioventricular synchrony 房室同期 ぼうしつどうき
atrophy 萎縮 いしゅく
attenuation 減弱 げんじゃく，減衰 げんすい
atypical cholinesterase 異型コリンエステラーゼ いけいこりんえすてらーぜ
atypical facial pain 非定型顔面痛 ひていけいがんめんつう
auditory acuity 聴力 ちょうりょく
auditory brain stem response (AB[S]R) 聴性脳幹反応 ちょうせいのうかんはんのう
auditory disorder 聴力障害 ちょうりょくしょうがい，難聴 なんちょう
auditory evoked potential 聴性誘発電位 ちょうせいゆうはつでんい
auditory perception 聴覚 ちょうかく
augmentation 増強 ぞうきょう，促進 そくしん，強化 きょうか
auscultation 聴診 ちょうしん
autoantibody 自己抗体 じここうたい
autoantigen 自己抗原 じここうげん
autoclave 高圧蒸気滅菌器 こうあつじょうきめっきんき，オートクレーブ
autogenous transplant 自己移植片 じこいしょくへん
autograft 自家移植 じかいしょく，自家移植片 じかいしょくへん
autografting 自己移植 じこいしょく
autoimmune 自己免疫 じこめんえき
autologous blood 自己血 じこけつ
autologous transfusion 自己輸血[法] じこゆけつ[ほう]
automatic implantable defibrillator (AID) 植え込み型自動除細動器 うえこみがたじどうじょさいどうき
autonomic disturbance 自律神経障害 じりつしんけいしょうがい

autonomic imbalance 自律神経失調 じりつしんけいしっちょう
autonomic instability 自律神経不安定[症] じりつしんけいふあんてい[しょう]
autonomic nervous system 自律神経系 じりつしんけいけい
autonomic reflex 自律神経反射 じりつしんけいはんしゃ
autonomy 自律性 じりつせい
autopsy 剖検 ぼうけん，検死 けんし，死体解剖 したいかいぼう
autoregulation 自己調節 じこちょうせつ，自動調節 じどうちょうせつ
autotransfusion 自己血輸血 じこけつゆけつ
autotransplant 自家移植片 じかいしょくへん
autotransplantation 自家移植 じかいしょく，自己移植 じこいしょく
Auxiliary oxygen flowmeter 補助酸素流量計 ほじょさんそりゅうりょうけい
awake craniotomy 覚醒下開頭術 かくせいかかいとうじゅつ，意識下頭蓋内手術 いしきかずがいないしゅじゅつ
awake intubation 意識下挿管 いしきかそうかん，覚醒時挿管 かくせいじそうかん
awareness 覚醒[状態] かくせい[じょうたい]，意識 いしき
axillary temperature 腋窩温 えきかおん
axillo-femoral bypass 腋窩大腿動脈バイパス えきかだいたいどうみゃくばいぱす
axis deviation 軸偏位 じくへんい
axon 軸索 じくさく
axonal flow 軸索流 じくさくりゅう
axonal transport 軸索輸送 じくさくゆそう
axoplasmic flow 軸索流 じくさくりゅう
axoplasmic transport 軸索[内]輸送 じくさく[ない]ゆそう
azeotropic mixture 共沸混合物 きょうふつこんごうぶつ
azotemia [高]窒素血 [こう]ちっそけつ

【B】

back blow 背部叩打 はいぶこうだ
backward 後方 こうほう，逆行性 ぎゃっこうせい
backward tilt 後屈 こうくつ
bacteremia 菌血症 きんけつしょう

bacterial endocarditis 細菌性心内膜炎 さいきんせいしんないまくえん
bacterial shock 細菌性ショック さいきんせいしょっく
bactericidal action 殺菌作用 さっきんさよう
bactericidal agent 殺菌薬 さっきんやく
bactericidal antibiotics 殺菌性抗生物質 さっきんせいこうせいぶっしつ
bactericide 殺菌薬 さっきんやく
bacteriemia 菌血症 きんけつしょう
bacteriostasis 静菌[作用] せいきん[さよう]
bacteriostatic 静菌薬 せいきんやく，静菌性の さいきんせいの
bacteriostatic action 静菌作用 せいきんさよう
bacteriostatic antibiotics 静菌性抗生物質 せいきんせいこうせいぶっしつ
bacteriostatic drug 静菌薬 せいきんやく
bag-valve-mask system 弁付バッグマスク呼吸器 べんつきばっぐますくこきゅうき
bag-valve-mask technique 弁付バッグマスク呼吸法 べんつきばっぐますくこきゅうほう
balanced anesthesia バランス麻酔[法] ばらんすますい[ほう]
balloon angioplasty バルーン血管形成術 ばるーんけっかんけいせいじゅつ
balloon atrioseptostomy (BAS) バルーン心房中隔裂開 ばるーんしんぼうちゅうかくれっかい
balloon valvuloplasty バルーン弁形成 ばるーんべんけいせい
ballooning 風船様腫大 ふうせんようしゅだい
banding 絞扼[術] こうやく[じゅつ]
barometric pressure 大気圧 たいきあつ
baroreceptor 圧受容体 あつじゅようたい
baroreceptor reflex 圧受容体反射 あつじゅようたいはんしゃ
barotrauma 圧外傷 あつがいしょう，圧傷害 あつしょうがい
barrel chest 樽状胸 たるじょうきょう
basal anesthesia 基礎麻酔 きそますい
basal anesthetic agent 基礎麻酔薬 きそますいやく
basal body temperature 基礎体温 きそたいおん
basal metabolic rate (BMR) 基礎代謝率 きそたいしゃりつ

basal metabolism 基礎代謝 きそたいしゃ
base 塩基 えんき，基剤 きざい，基底 きてい
base deficit (BD) 塩基欠乏 えんきけつぼう
base excess (BE) 塩基過剰 えんきかじょう
basement membrane 基底膜 きていまく
basic life support (BLS) 一次救命処置 いちじきゅうめいしょち
basilar fracture 頭蓋底骨折 とうがいていこっせつ
bends 潜函病 せんかんびょう
beta-adrenergic antagonists ［アドレナリン作動性］β受容体遮断［薬］
［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしゃだん［やく］
beta-adrenergic drugs ［アドレナリン作動性］β受容体
［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたい
beta-adrenergic receptor ［アドレナリン作動性］β受容体
［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたい
beta-adrenoceptor agonists ［アドレナリン作動性］β受容体作動［薬］
［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいさどう［やく］
beta-adrenoceptor blockers ［アドレナリン作動性］β受容体遮断［薬］
［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしゃだん［やく］
beta-adrenoceptor stimulants ［アドレナリン作動性］β受容体刺激［薬］
［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしげき［やく］
beta-antagonists β遮断［薬］ べーたしゃだん［やく］，
βアンタゴニスト べーたあんたごにすと
beta-blockers ［アドレナリン作動性］β受容体遮断［薬］
［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしゃだん［やく］，
β遮断［薬］ べーたしゃだん［やく］
beta-blocking drugs ［アドレナリン作動性］β受容体遮断［薬］
［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしゃだん［やく］，
β遮断［薬］ べーたしゃだん［やく］
beta-receptor β受容体 べーたじゅようたい
beta-receptor blocking drugs ［アドレナリン作動性］β受容体遮断［薬］
［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしゃだん［やく］
beta rhythm βリズム べーたりずむ，β波 べーたは

beta-selective partial agonists β選択性部分作動［薬］ べーたせんたくせいぶぶんさどう［やく］

beta-stimulants ［アドレナリン作動性］β受容体刺激［薬］ ［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしげき［やく］, β刺激［薬］ べーたしげき［やく］

beta-stimulating drugs ［アドレナリン作動性］β受容体刺激［薬］ ［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしげき［やく］, β刺激［薬］ べーたしげき［やく］

bevel 斜端《注射針，気管チューブなどの》 しゃたん, ベベル

bicarbonate 炭酸水素塩 たんさんすいそえん, 重炭酸塩 じゅうたんさんえん

bicarbonate buffer system 炭酸水素緩衝系 たんさんすいそかんしょうけい, 重炭酸緩衝系 じゅうたんさんかんしょうけい

bicarbonate ion 炭酸水素イオン たんさんすいそいおん, 重炭酸イオン じゅうたんさんいおん

bidirectional 両方向性 りょうほうこうせい

bigeminal pulse 二段脈 にだんみゃく

bigeminy 二段脈 にだんみゃく

bilaterality 両側性 りょうそくせい

binding site 結合部位 けつごうぶい

bioactivation 生物学的活性化 せいぶつがくてきかっせいか

bioassay 生物学的検定法 せいぶつがくてきけんていほう, バイオアッセイ

bioethics 生命倫理 せいめいりんり, 医の倫理 いのりんり

biological assay 生物学的検定法 せいぶつがくてきけんていほう, バイオアッセイ

biological cycle 生体リズム せいたいりずむ, 生体時計 せいたいどけい, バイオリズム

biological drugs 生物学的製剤 せいぶつがくてきせいざい

biological half-life 生物学的半減期 せいぶつがくてきはんげんき

biological reaction 生物学的反応 せいぶつがくてきはんのう

biomedical 生物医学的な せいぶついがくてきな
biomedical engineering 生物医用工学 せいぶついようこうがく
biomedicine 生物医学 せいぶついがく
biopsy 生検 せいけん，バイオプシー，生体組織検査 せいたいそしきけんさ
biosynthesis 生合成 せいごうせい
Biot respiration ビオ (Biot) 呼吸 びおこきゅう
biotransformation 生体内変化 せいたいないへんか
biparietal diameter 大横径 だいおうけい，両頭頂径 りょうとうちょうけい
biphasic action 二相性作用 にそうせいさよう
biphasic block 二相性ブロック にそうせいぶろっく
biphasic positive airway pressure (BiPAP) 二相性陽圧呼吸 にそうせいようあつこきゅう
bipolar 双極形 そうきょくけい
bipolar electrode 双極電極 そうきょくでんきょく
bipolar lead 双極誘導 そうきょくゆうどう
bisferiens pulse 二峰性脈 にほうせいみゃく
bite block バイトブロック，咬合阻止器 こうごうそしき
bitemporal hemianopsia 両耳側性半盲 りょうじそくせいはんもう
blade ブレード
Blalock-Taussig shunt (B-T shunt) ブラロック・トーシッヒ (Blalock-Taussig) シャント，鎖骨下動脈肺動脈吻合 さこつかどうみゃくはいどうみゃくふんごう
bleb 肺胞性嚢胞 はいほうせいのうほう，胸膜下嚢胞 きょうまくかのうほう，ブレブ
bleeding tendency 出血傾向 しゅっけつけいこう
bleeding time 出血時間 しゅっけつじかん
blind intubation 盲目的挿管 もうもくてきそうかん
block 遮断 しゃだん，ブロック
blocker 遮断薬 しゃだんやく，拮抗薬 きっこうやく，閉塞子 へいそくし
blocking antibody 遮断抗体 しゃだんこうたい

blocking drug 遮断薬 しゃだんやく，拮抗薬 きっこうやく
blood brain barrier (BBB) 血液脳関門 けつえきのうかんもん
blood clotting 血液凝固 けつえきぎょうこ
blood coagulation factor 血液凝固因子 けつえきぎょうこいんし
blood component therapy 成分輸血 せいぶんゆけつ
blood component transfusion 成分輸血 せいぶんゆけつ
blood concentration 血中濃度 けっちゅうのうど
blood culture 血液培養 けつえきばいよう
blood distribution 血液分布 けつえきぶんぷ
blood donation 供血 きょうけつ
blood donor 供血者 きょうけつしゃ
blood flow 血流［量］ けつりゅう［りょう］
blood flow velocity 血流速度 けつりゅうそくど
blood flowmeter 血流計 けつりゅうけい
blood group compatibility 血液型適合 けつえきがたてきごう
blood group incompatibility 血液型不適合 けつえきがたふてきごう
blood grouping 血液型判定 けつえきがたはんてい
blood loss 失血 しっけつ
blood perfusion 血液潅流 けつえきかんりゅう
blood placental barrier 血液胎盤関門 けつえきたいばんかんもん
blood plasma 血漿 けっしょう
blood plasma substitute 代用血漿 だいようけっしょう
blood preparation 血液製剤 けつえきせいざい
blood preservation 血液保存 けつえきほぞん
blood purification 血液浄化 けつえきじょうか
blood recipient 受血者 じゅけつしゃ
blood stagnation 血流停滞 けつりゅうていたい
blood stasis うっ血 うっけつ
blood substitute 代用血液 だいようけつえき
blood transfusion 輸血 ゆけつ
blood typing 血液型検査 けつえきがたけんさ，血液型判定 けつえきがたはんてい

blood urea nitrogen (BUN) 血中尿素窒素 けっちゅうにょうそちっそ
blood viscosity 血液粘度 けつえきねんど
blood volume (BV) 血液量 けつえきりょう
Blood warmer 血液加温器 けつえきかおんき
bloody tap 血性穿刺《くも膜穿刺時の》 けっせいせんし
body fluid 体液 たいえき
body mass index (BMI) 肥満指数 ひまんしすう，体型指数 たいけいしすう
body temperature 体温 たいおん
body temperature regulation 体温調節 たいおんちょうせつ
Bohr effect ボーア (Bohr) 効果 ぼーあこうか
boiling sterilization 煮沸滅菌 しゃふつめっきん
bolus injection 1 回注入 いっかいちゅうにゅう，ボーラス注入 ぼーらすちゅうにゅう
bone marrow puncture 骨髄穿刺 こつずいせんし
bone marrow transfusion 骨髄移植 こつずいいしょく
bone marrow transplantation (BMT) 骨髄移植 こつずいいしょく
bound water 結合水 けつごうすい
brachial plexus 腕神経叢 わんしんけいそう
brachial plexus block 腕神経叢ブロック わんしんけいそうぶろっく
bradyarrhythmia 徐脈性不整脈 じょみゃくせいふせいみゃく
bradycardia 徐脈 じょみゃく
bradycardia-tachycardia syndrome 徐脈頻脈症候群 じょみゃくひんみゃくしょうこうぐん
bradykinin ブラジキニン
bradypnea [緩]徐呼吸 [かん]じょこきゅう
brain concussion 脳震盪 のうしんとう
brain death 脳死 のうし
brain edema 脳浮腫 のうふしゅ，脳水腫 のうすいしゅ
brain infarction 脳梗塞 のうこうそく
brain injury 脳損傷 のうそんしょう
brain stem death 脳幹死 のうかんし

branched-chain amino acid (BCAA) 分枝鎖アミノ酸 ぶんしさあみのさん
breath holding 息こらえ いきこらえ
breath sound 呼吸音 こきゅうおん
breathing bag 呼吸バッグ こきゅうばっぐ
breathing capacity 呼吸容量 こきゅうようりょう
breathing mask 呼吸マスク こきゅうますく
breathing movement 呼吸運動 こきゅううんどう
breathing reserve 換気予備力 かんきよびりょく
breathing reserve ratio 換気予備比 かんきよびひ
breathing-space 呼吸面積 こきゅうめんせき
breathing system 呼吸装置 こきゅうそうち
breathing tube 蛇管 じゃかん，だかん，呼吸管 こきゅうかん
breathlessness 息切れ いきぎれ，呼吸困難 こきゅうこんなん
brittle diabetes 不安定型糖尿病 ふあんていがたとうにょうびょう
broad spectrum antibiotics 広域抗生物質 こういきこうせいぶっしつ
bronchial asthma 気管支喘息 きかんしぜんそく
bronchial blocker 気管支閉塞子 きかんしへいそくし，気管支ブロッカー きかんしぶろっかー
bronchial drainage 気管支ドレナージ きかんしどれなーじ
bronchial intubation 気管支挿管 きかんしそうかん
bronchial lavage 気管支洗浄 きかんしせんじょう
bronchial spasm 気管支痙攣 きかんしけいれん
bronchial stenosis 気管支狭窄 きかんしきょうさく
bronchial tube 気管支チューブ きかんしちゅーぶ
bronchiectasis 気管支拡張症 きかんしかくちょうしょう
bronchiolitis 細気管支炎 さいきかんしえん
bronchitis 気管支炎 きかんしえん
broncho-esophageal fistula 気管支食道瘻 きかんししょくどうろう
bronchoalveolar lavage (BAL) 気管支肺胞洗浄 きかんしはいほうせんじょう
bronchoalveolar lavage fluid (BALF) 気管支肺胞洗浄液 きかんしはいほうせんじょうえき

bronchoconstriction 気管支収縮 きかんししゅうしゅく
bronchodilatation 気管支拡張 きかんしかくちょう
bronchodilation 気管支拡張 きかんしかくちょう
bronchodilator 気管支拡張薬 きかんしかくちょうやく
bronchofiberscope 気管支ファイバースコープ きかんしふぁいばーすこーぷ
bronchofiberscopy 気管支ファイバースコープ検査 きかんしふぁいばーすこーぷけんさ
bronchogram 気管支造影像 きかんしぞうえいぞう
bronchography 気管支造影 きかんしぞうえい
bronchopulmonary dysplasia (BPD) 気管支肺異形成 きかんしはいいけいせい
bronchoscope 気管支鏡 きかんしきょう
bronchoscopy 気管支鏡検査[法] きかんしきょうけんさ[ほう]
bronchospasm 気管支痙攣 きかんしけいれん
bruise 打撲傷 だぼくしょう，挫傷 ざしょう
bruit [血管]雑音 [けっかん]ざつおん，ブルイ
bubble vaporizer 気泡型気化器 きほうがたきかき
bucking バッキング
buffer action 緩衝作用 かんしょうさよう
buffer agents 緩衝薬 かんしょうやく
buffer base (BB) 緩衝塩基 かんしょうえんき
buffer solution 緩衝液 かんしょうえき
buffer system 緩衝系 かんしょうけい
bulbar ataxia 球性運動失調 きゅうせいうんどうしっちょう
bulbar palsy 軽症球麻痺 けいしょうきゅうまひ，不全球麻痺 ふぜんきゅうまひ
bulbar paralysis 重症球麻痺 じゅうしょうきゅうまひ，完全球麻痺 かんぜんきゅうまひ
bulla 気腫性嚢胞 きしゅせいのうほう，ブラ
bundle branch block (BBB) 脚ブロック きゃくぶろっく
burn index (BI) 熱傷指数 ねっしょうしすう
burning pain 灼熱痛 しゃくねつつう

burning sensation 灼熱感 しゃくねつかん
bypass バイパス[形成] ばいぱす[けいせい]，側副路 そくふくろ
bypass surgery バイパス術 ばいぱすじゅつ，短絡術 たんらくじゅつ

【C】

C-reactive protein (CRP) C反応性タンパク Cはんのうせいたんぱく
C-type natriuretic peptide C型ナトリウム利尿ペプチド
Cがたなとりうむりにょうぺぷちど
cachexia 悪液質 あくえきしつ
cachexy 悪液質 あくえきしつ
caisson disease 潜函病 せんかんびょう
calcification 石灰化 せっかいか
calcitonin gene-related peptide カルシトニン遺伝子関連ペプチド
かるしとにんいでんしかんれんぺぷちど
calcium antagonists カルシウム拮抗[薬] かるしうむきっこう[やく]
calcium blockers カルシウム遮断[薬] かるしうむしゃだん[やく]
calcium channel カルシウムチャネル
calcium channel blocker カルシウムチャネル拮抗薬
かるしうむちゃねるきっこうやく
calcium current カルシウム電流 かるしうむでんりゅう
calcium-induced calcium release (CICR) カルシウム誘発カルシウム放出
かるしうむゆうはつかるしうむほうしゅつ
calcium mobilization カルシウム動員 かるしうむどういん
calculus 石 いし，結石 けっせき
calorimetry 熱量測定[法] ねつりょうそくてい[ほう]
cancer pain がん性痛 がんせいつう，がん[性]疼痛
がん[せい]とうつう
canister カニスタ，二酸化炭素吸収装置
にさんかたんそきゅうしゅうそうち
cannula カニューレ
cannulation カニューレ挿入 かにゅーれそうにゅう，
カニュレーション

capacitance vessel 容量血管 ようりょうけっかん
capillary bleeding 毛細管出血 もうさいかんしゅっけつ
capillary circulation 毛細管循環 もうさいかんじゅんかん
capillary dilatation 毛細管拡張 もうさいかんかくちょう
capillary fragility 毛細血管脆弱性 もうさいけっかんぜいじゃくせい
capillary permeability 毛細管透過性 もうさいかんとうかせい
capillary pressure 毛細管圧 もうさいかんあつ
capillary pulse 毛細管脈 もうさいかんみゃく
capillary vessel 毛細[血]管 もうさい[けっ]かん
capnography カプノグラフィ
capnometer カプノメーター
capnometry カプノメトリ
carbamino carbon dioxide カルバミノ二酸化炭素 かるばみのにさんかたんそ
carbohemoglobin カルボヘモグロビン
carbohydrate metabolism 炭水化物代謝 たんすいかぶつたいしゃ，糖質代謝 とうしつたいしゃ
carbon dioxide 二酸化炭素 にさんかたんそ
carbon dioxide absorbent 二酸化炭素吸着剤 にさんかたんそきゅうちゃくざい
carbon dioxide absorption curve 二酸化炭素吸収曲線 にさんかたんそきゅうしゅうきょくせん
carbon dioxide absorption technique 二酸化炭素吸収法 にさんかたんそきゅうしゅうほう
carbon dioxide dissociation curve 二酸化炭素解離曲線 にさんかたんそかいりきょくせん
carbon dioxide narcosis 二酸化炭素昏睡 にさんかたんそこんすい，CO_2 ナルコーシス CO_2 なるこーしす
carbon dioxide retention 二酸化炭素蓄積 にさんかたんそちくせき
carbon monoxide poisoning 一酸化炭素中毒 いっさんかたんそちゅうどく
carbonate ion 炭酸イオン たんさんいおん
carbonic anhydrase 炭酸脱水酵素 たんさんだっすいこうそ
carbonic anhydrase inhibitor 炭酸脱水酵素阻害薬 たんさんだっすいこうそそがいやく
carboxyhemoglobin (HbCO) 一酸化炭素ヘモグロビン いっさんかたんそへもぐろびん
carcinogen 発癌物質 はつがんぶっしつ

carcinogenesis 発癌 はつがん
carcinogenic substance 発癌[性]物質 はつがん[せい]ぶっしつ
carcinogenicity 発癌性 はつがんせい
carcinoid カルチノイド
carcinomatosis 癌腫症 がんしゅしょう
cardiac afterload 心後負荷 しんこうふか
cardiac arrest 心停止 しんていし
cardiac asthma 心臓[性]喘息 しんぞう[せい]ぜんそく
cardiac catheterization 心臓カテーテル検査 しんぞうかてーてるけんさ
cardiac cycle 心[拍]周期 しん[ぱく]しゅうき
cardiac decompensation 心代償不全 しんだいしょうふぜん
cardiac depressant 心[筋]抑制薬 しん[きん]よくせいやく，心[筋]抑制の しん[きん]よくせいの
cardiac depressant factor 心臓抑制因子 しんぞうよくせいいんし
cardiac depressants 心[筋]抑制[薬] しん[きん]よくせい[やく]
cardiac emergency 心臓緊急状態 しんぞうきんきゅうじょうたい
cardiac failure 心不全 しんふぜん
cardiac function curve 心機能曲線 しんきのうきょくせん
cardiac hypertrophy 心肥大 しんひだい
cardiac index (CI) 心係数 しんけいすう
cardiac insufficiency 心不全 しんふぜん
cardiac massage 心[臓]マッサージ しん[ぞう]まっさーじ
cardiac minute volume 毎分[心]拍出量 まいふん[しん]はくしゅつりょう
cardiac murmur 心雑音 しんざつおん
cardiac output (CO) 心拍出量 しんはくしゅつりょう
cardiac pacemaker 心臓ペースメーカ しんぞうぺーすめーか
cardiac preload 心前負荷 しんぜんふか
cardiac reserve 心[臓]予備力 しん[ぞう]よびりょく
cardiac rhythm 心リズム しんりずむ，心律動 しんりつどう，心調律 しんちょうりつ
cardiac risk 心リスク しんりすく，心臓危険度 しんぞうきけんど
cardiac stimulants 強心[薬] きょうしん[やく]

cardiac tamponade 心タンポナーデ しんたんぽなーで
cardiac transplantation 心[臓]移植 しん[ぞう]いしょく
cardio-accelerator nerve 心促進神経 しんそくしんしんけい
cardiogenic edema 心原性浮腫 しんげんせいふしゅ
cardiogenic shock 心原性ショック しんげんせいしょっく
cardiomegaly 心拡大 しんかくだい，心肥大 しんひだい
cardiomyopathy 心筋症 しんきんしょう，心筋障害 しんきんしょうがい
cardioplegia 心停止法 しんていしほう，心筋保護液 しんきんほごえき，カルディオプレジア
cardiopulmonary arrest (CPA) 心肺停止 しんぱいていし
cardiopulmonary bypass (CPB) 人工心肺 じんこうしんぱい
cardiopulmonary cerebral resuscitation (CPCR) 心肺脳蘇生 しんぱいのうそせい
cardiopulmonary resuscitation (CPR) 心肺蘇生 しんぱいそせい
cardiopulmonary transplantation 心肺[同時]移植 しんぱい[どうじ]いしょく
cardiotachometry 心拍測定 しんぱくそくてい
cardiothoracic ratio (CTR) 心胸郭比 しんきょうかくひ
cardiotonic 強心薬 きょうしんやく，強心の きょうしんの
cardiotonic diuretics 強心利尿[薬] きょうしんりにょう[やく]
cardiotonic drugs 強心[薬] きょうしん[やく]
cardiotoxicity 心毒性 しんどくせい
cardiovascular collapse 心血管虚脱 しんけっかんきょだつ，循環虚脱 じゅんかんきょだつ
cardiovascular disease 心血管疾患 しんけっかんしっかん
cardiovascular disturbance 心血管障害 しんけっかんしょうがい
cardiovascular drug 心血管作用[薬] しんけっかんさよう[やく]
cardiovascular system 心血管系 しんけっかんけい
cardioversion 同期電気ショック どうきでんきしょっく
cardioverter 除細動器 じょさいどうき
carotid body chemoreceptor 頚動脈小体化学受容体 けいどうみゃくしょうたいかがくじゅようたい

carotid body reflex 頚動脈小体反射 けいどうみゃくしょうたいはんしゃ，頚動脈球反射 けいどうみゃくきゅうはんしゃ
carotid sinus baroreceptor 頚動脈洞圧受容体 けいどうみゃくどうあつじゅようたい
carotid sinus reflex 頚動脈洞反射 けいどうみゃくどうはんしゃ
catabolic steroid 異化ステロイド いかすてろいど
catabolism 異化作用 いかさよう，異化 いか
cathartic 下剤 げざい，瀉下性の しゃげせいの
catheter fever カテーテル熱 かてーてるねつ
catheterization カテーテル挿入 かてーてるそうにゅう
cation 陽イオン よういおん
cauda equina syndrome 馬尾症候群 ばびしょうこうぐん
caudal anesthesia 仙骨麻酔 せんこつますい
caudal block 仙骨ブロック せんこつぶろっく
causalgia カウザルギー
cautery 焼灼[器] しょうしゃく[き]，焼灼薬 しょうしゃくやく
cavity 空洞 くうどう，腔 くう
ceiling effect 天井効果 てんじょうこうか
celiac plexus block 腹腔神経叢ブロック ふくくうしんけいそうぶろっく
cell differentiation 細胞分化 さいぼうぶんか
cell-mediated immunity (CMI) 細胞性免疫 さいぼうせいめんえき
cellular toxicity 細胞毒性 さいぼうどくせい
central nervous depressants 中枢[神経]抑制[薬] ちゅうすう[しんけい]よくせい[やく]
central nervous stimulants 中枢[神経]興奮[薬] ちゅうすう[しんけい]こうふん[やく]
central nervous system (CNS) 中枢神経系 ちゅうすうしんけいけい
central pain 中枢痛 ちゅうすうつう
central piping system 中央配管システム ちゅうおうはいかんしすてむ
central sensitization 中枢性感作 ちゅうすうせいかんさ
central temperature 中枢温 ちゅうすうおん
central venous pressure (CVP) 中心静脈圧 ちゅうしんじょうみゃくあつ
centrifugation 遠心分離 えんしんぶんり

cephalalgia 頭痛 ずつう
cephalopelvic disproportion (CPD) 児頭骨盤不均衡 じとうこつばんふきんこう
cerebellar tremor 小脳性振戦 しょうのうせいしんせん
cerebral aneurysm 脳動脈瘤 のうどうみゃくりゅう
cerebral angiography (CAG) 脳血管造影法 のうけっかんぞうえいほう
cerebral anoxia 脳無酸素症 のうむさんそしょう
cerebral arterial spasm 脳動脈攣縮 のうどうみゃくれんしゅく
cerebral blood flow (CBF) 脳血流[量] のうけつりゅう[りょう]
cerebral blood vessel 脳血管 のうけっかん
cerebral blood volume (CBV) 脳血液量 のうけつえきりょう
cerebral circulation 脳循環 のうじゅんかん
cerebral concussion 脳振盪 のうしんとう
cerebral contusion 脳挫傷 のうざしょう
cerebral death 脳死 のうし
cerebral decompression 開頭減圧[術] かいとうげんあつ[じゅつ]
cerebral dominance 大脳半球優位性 だいのうはんきゅうゆういせい
cerebral edema 脳浮腫 のうふしゅ
cerebral embolism 脳塞栓[症] のうそくせん[しょう]
cerebral hemorrhage 脳出血 のうしゅっけつ
cerebral herniation 脳ヘルニア のうへるにあ
cerebral hypoxia 脳低酸素 のうていさんそ
cerebral infarction 脳梗塞 のうこうそく
cerebral ischemia 脳虚血 のうきょけつ
cerebral palsy (CP) 脳性麻痺 のうせいまひ
cerebral perfusion 脳潅流 のうかんりゅう
cerebral perfusion pressure (CPP) 脳潅流圧 のうかんりゅうあつ
cerebral thrombosis 脳血栓 のうけっせん，脳血栓[症] のうけっせん[しょう]
cerebral vascular accident (CVA) 脳血管障害 のうけっかんしょうがい
cerebral vascular disease 脳血管疾患 のうけっかんしっかん，脳血管病 のうけっかんびょう

cerebrospinal fluid (CSF) 脳脊髄液 のうせきずいえき，髄液 ずいえき
cerebrospinal pressure 脳脊髄圧 のうせきずいあつ，髄液圧 ずいえきあつ
cerebrovascular accident 脳血管障害 のうけっかんしょうがい
cerebrovascular circulation 脳[血液]循環 のう[けつえき]じゅんかん
cerebrovascular resistance 脳血管抵抗 のうけっかんていこう
cervical plexus block 頚神経叢ブロック けいしんけいそうぶろっく
cervical spondylosis 頚部脊椎症 けいぶせきついしょう，頚椎症 けいついしょう
cesarean section (CS,C/S) 帝王切開[術] ていおうせっかい[じゅつ]
challenge test 誘発試験 ゆうはつしけん
check valve チェックバルブ，一方通行弁 いっぽうつうこうべん
chemical burn 化学熱傷 かがくねっしょう
chemical mediator 化学伝達物質 かがくでんたつぶっしつ，
ケミカルメディエーター
chemical thermoregulation 化学的体温調節 かがくてきたいおんちょうせつ，
化学体温調節 かがくたいおんちょうせつ
chemical transmission 化学[的]伝達 かがく[てき]でんたつ
chemical transmitter 化学[的]伝達物質 かがく[てき]でんたつぶっしつ
chemoceptor 化学受容体 かがくじゅようたい
chemomechanical coupling 化学力学連関 かがくりきがくれんかん
chemoreceptor 化学受容器 かがくじゅようき
Chemoreceptor trigger zone 化学受容器引き金帯 かがくじゅようきひきがねたい
chemotaxis 走化性 そうかせい，化学走性 かがくそうせい
chemotherapy 化学療法 かがくりょうほう
chest thrust 胸部圧迫 きょうぶあっぱく
chest thumper 胸部圧迫器 きょうぶあっぱくき
chest wall retraction 胸壁陥凹 きょうへきかんおう
chin-lift maneuver オトガイ拳上法 おとがいきょじょうほう
chloride shift 塩素イオン移動 えんそいおんいどう
cholinergic blocking drugs コリン遮断[薬] こりんしゃだん[やく]
cholinergic crisis コリン作動性クリーゼ こりんさどうせいくりーゼ
cholinergic drugs コリン作動[薬] こりんさどう[やく]
cholinergic fiber コリン作動性線維 こりんさどうせいせんい

cholinergic transmission コリン性伝達 こりんせいでんたつ
cholinesterase コリンエステラーゼ
chordotomy コルドトミー，脊髄切開術 せきずいせっかいじゅつ
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 慢性閉塞性肺疾患 まんせいへいそくせいはいしっかん
chronic pain 慢性[疼]痛 まんせい[とう]つう
chronic postoperative pain 術後遷延痛 じゅつごせんえんつう
chronic renal failure (CRF) 慢性腎不全 まんせいじんふぜん
chronic respiratory failure (CRF) 慢性呼吸不全 まんせいこきゅうふぜん
chronotropic action 変時作用 へんじさよう
ciliary reflex 毛様体反射 もうようたいはんしゃ
cineangiography 血管シネ撮影法 けっかんしねさつえいほう
circadian rhythm 概日リズム がいじつりずむ
circle absorption system 循環吸収式 じゅんかんきゅうしゅうしき，循環吸収システム じゅんかんきゅうしゅうしすてむ
circuit 回路 かいろ
circuit system 循環式 じゅんかんしき
circulating blood volume 循環血液量 じゅんかんけつえきりょう
circulating plasma volume 循環血漿量 じゅんかんけっしょうりょう
circulation time 循環時間 じゅんかんじかん
circulatory arrest 循環停止 じゅんかんていし
circulatory collapse 循環虚脱 じゅんかんきょだつ
circulatory disturbance 循環障害 じゅんかんしょうがい
circulatory failure 循環不全 じゅんかんふぜん，循環障害 じゅんかんしょうがい
circulatory overload 循環過負荷 じゅんかんかふか，血液量過負荷 けつえきりょうかふか
circulatory system 循環系 じゅんかんけい
citrate クエン酸塩 くえんさんえん
citrated blood クエン酸塩添加血 くえんさんえんてんかけつ
claudication 跛行 はこう
clear fluid 清澄水 せいちょうすい

clearance クリアランス
clockwise rotation 時計方向回転 とけいほうこうかいてん
closed circuit 閉鎖循環式 へいさじゅんかんしき
Closed Claims Project 医事紛争解決事案調査 いじふんそうかいけつじあんちょうさ
closed pneumothorax 閉鎖性気胸 へいさせいききょう，閉鎖気胸 へいさききょう
closed system 閉鎖式 へいさしき，閉鎖系 へいさけい
closing capacity クロージングキャパシティ
closing volume クロージングボリューム
clotting time 凝固時間 ぎょうこじかん
cluster headache 群発頭痛 ぐんぱつずつう
coagulability 凝固性 ぎょうこせい
coagulant 凝固剤 ぎょうこざい
coagulation 凝固 ぎょうこ，凝集 ぎょうしゅう
coagulation factor 凝固因子 ぎょうこいんし
coagulation inhibitor 凝固抑制因子 ぎょうこよくせいいんし
coagulation time 凝固時間 ぎょうこじかん
coagulopathy 凝固障害 ぎょうこしょうがい
coefficient 係数 けいすう，率 りつ
coenzyme 補酵素 ほこうそ
cognition 認知 にんち，認識 にんしき
cognitive dysfunction 認知機能障害 にんちきのうしょうがい
coil embolization コイル塞栓術 こいるそくせんじゅつ
cold agglutination 寒冷凝集反応 かんれいぎょうしゅうはんのう
cold agglutinin 寒冷凝集素 かんれいぎょうしゅうそ
cold allergy 寒冷アレルギー かんれいあれるぎー
cold sensation 冷覚 れいかく，冷感覚 れいかんかく
colectomy 結腸切除術 けっちょうせつじょじゅつ
colicky pain 仙痛 せんつう
collapse 虚脱 きょだつ，圧潰 あっかい
collateral circulation 側副血行 そくふくけっこう，側副循環 そくふくじゅんかん

collateral flow 側副血行路 そくふくけっこうろ，副血行路 ふくけっこうろ
colloid oncotic pressure 膠質浸透圧 こうしつしんとうあつ，コロイド浸透圧 ころいどしんとうあつ
colloid osmotic pressure 膠質浸透圧 こうしつしんとうあつ
coma 昏睡 こんすい
coma scale 昏睡尺度 こんすいしゃくど，昏睡スケール こんすいすけーる
Combined general-neuraxial anesthesia 硬膜外または脊椎麻酔併用全身麻酔 こうまくがいまたはせきついますいへいようぜんしんますい
combined spinal-epidural anesthesia (CSEA) 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 せきずいくもまくかこうまくがいへいようますい，脊硬麻 せきこうま
combined spinal epidural block 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 せきずいくもまくかこうまくがいへいようますい，脊硬麻 せきこうま
comedical コメディカル，医療協力者 いりょうきょうりょくしゃ
common gas outlet ガス共通出口 がすきょうつうでぐち，ガス共通流出路 がすきょうつうりゅうしゅつろ
compartment analysis 区画分析 くかくぶんせき，コンパートメント解析 こんぱーとめんとかいせき
compartment model コンパートメントモデル，分画モデル ぶんかくもでる
compatibility 適合性 てきごうせい
compensated acidosis 代償性アシドーシス だいしょうせいあしどーしす
compensated alkalosis 代償性アルカローシス だいしょうせいあるかろーしす
compensatory pause 代償性休止［期］ だいしょうせいきゅうし［き］
competitive action 競合作用 きょうごうさよう
competitive antagonism 競合的拮抗 きょうごうてききっこう
competitive block 競合的遮断 きょうごうてきしゃだん
competitive drugs 競合［薬］ きょうごう［やく］
competitive inhibition 競合的阻害 きょうごうてきそがい
complement fixation (CF) 補体結合 ほたいけつごう
complete rebreathing system 完全再呼吸法 かんぜんさいこきゅうほう

complex regional pain syndrome (CRPS) 複合性局所痛み症候群 ふくごうせいきょくしょいたみしょうこうぐん，複合性局所疼痛症候群 ふくごうせいきょくしょとうつうしょうこうぐん，複合性疼痛症候群 ふくごうせいとうつうしょうこうぐん
compressed air 圧縮空気 あっしゅくくうき
compressed air sickness 潜函病 せんかんびょう
compressed oxygen 圧縮酸素 あっしゅくさんそ
Compression-only resuscitation 胸骨圧迫単独蘇生法 きょうこつあっぱくたんどくそせいほう
compression paralysis 圧迫性麻痺 あっぱくせいまひ
Compression-ventilation ratio 胸骨圧迫換気比 きょうこつあっぱくかんきひ
compromised host 易感染性宿主 いかんせんせいしゅくしゅ
concentration effect 濃度効果 のうどこうか
conduction 伝導 でんどう
conduction anesthesia 伝達麻酔 でんたつますい
conduction block 伝導ブロック でんどうぶろっく
conduction system 興奮伝導系 こうふんでんどうけい
conduction velocity 伝導速度 でんどうそくど
conductive floor 伝導床 でんどうしょう
conductivity 伝導度 でんどうど，伝導率 でんどうりつ
conductor 伝導体 でんどうたい，導手 でんしゅ，ゾンデ
congestion うっ血 うっけつ，充血 じゅうけつ
congestive heart failure (CHF) うっ血性心不全 うっけつせいしんふぜん
conjugate gaze 共同注視 きょうどうちゅうし
conjunctival reflex 結膜反射 けつまくはんしゃ
conscious sedation 意識下鎮静 いしきかちんせい
consciousness 意識 いしき
constriction 絞扼 こうやく
constrictive pericarditis 収縮性心膜炎 しゅうしゅくせいしんまくえん
constrictor 括約筋 かつやくきん，収縮筋 しゅうしゅくきん
consumption coagulopathy 消費性凝固障害 しょうひせいぎょうこしょうがい
context sensitive half time コンテクストセンシティブハーフタイム，連続投与後半減時間 れんぞくとうよこうはんげんじかん

continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) 連続携行式腹膜透析 れんぞくけいこうしきふくまくとうせき
continuous arteriovenous hemofiltration (CAVH) 持続性動静脈血液濾過 じぞくせいどうじょうみゃくけつえきろか，連続動静脈血液濾過 れんぞくどうじょうみゃくけつえきろか
Continuous cardiac output monitoring 持続心拍出量モニタリング じぞくしんはくしゅつりょうもにたりんぐ，持続心拍出量測定 じぞくしんはくしゅつりょうそくてい
continuous drainage 持続排液 じぞくはいえき，持続ドレナージ じぞくどれなーじ
continuous epidural anesthesia 持続硬膜外麻酔 じぞくこうまくがいますい
continuous hemodiafiltration 持続的血液透析濾過 じぞくてきけつえきとうせきろか
continuous hemofiltration 連続血液濾過 れんぞくけつえきろか
continuous intravenous infusion 持続静注 じぞくじょうちゅう
Continuous peripheral nerve block 持続末梢神経ブロック じぞくまっしょうしんけいぶろっく
continuous positive airway pressure (CPAP) 持続気道陽圧呼吸 じぞくきどうようあつこきゅう，持続気道陽圧 じぞくきどうようあつ
continuous positive pressure 持続陽圧 じぞくようあつ
continuous positive pressure breathing 持続陽圧呼吸 じぞくようあつこきゅう
continuous positive pressure ventilation (CPPV) 持続陽圧換気 じぞくようあつかんき
continuous spinal anesthesia 持続脊髄くも膜下麻酔 じぞくせきずいくもまくかますい，持続脊麻 じぞくせきま
contractility 収縮性 しゅうしゅくせい
contraction 収縮 しゅうしゅく，攣縮 れんしゅく
Contraction alkalosis 濃縮性アルカローシス のうしゅくせいあるかろーしす
contracture 拘縮 こうしゅく
contraindication 禁忌 きんき
control study 対照試験 たいしょうしけん
control valve 調節弁 ちょうせつべん
controlled respiration 調節呼吸 ちょうせつこきゅう

controlled trial 比較試験 ひかくしけん
controlled ventilation 調節換気 ちょうせつかんき，調節呼吸 ちょうせつこきゅう
controller 調節器 ちょうせつき，調整者 ちょうせいしゃ，コントローラ
convalescence 回復期 かいふくき
convection 対流 たいりゅう
convective heat transfer 対流性熱伝達 たいりゅうせいねつでんたつ
convulsion 痙攣 けいれん
cooling blanket 冷却ブランケット れいきゃくぶらんけっと
cor pulmonale 肺性心 はいせいしん
cord blood 臍帯血 さいたいけつ
cordotomy 声帯切除 せいたいせつじょ，脊髄索切断 せきずいさくせつだん
core temperature 深部温 しんぶおん，中心温 ちゅうしんおん
Cormack-Lehane classification コルマックーレハン分類 こるまっくーれはんぶんるい，コーマック分類 こーまっくぶんるい
corneal reflex 角膜反射 かくまくはんしゃ
coronary angiography (CAG) 冠血管造影法 かんけっかんぞうえいほう
coronary angioplasty 冠動脈形成術 かんどうみゃくけいせいじゅつ
coronary artery aneurysm 冠動脈瘤 かんどうみゃくりゅう
coronary artery bypass graft (CABG) 冠動脈バイパス［術］ かんどうみゃくばいぱす［じゅつ］
coronary artery disease 冠動脈疾患 かんどうみゃくしっかん
coronary artery sclerosis 冠動脈硬化 かんどうみゃくこうか
coronary artery spasm 冠動脈攣縮 かんどうみゃくれんしゅく
coronary artery stenosis 冠動脈狭窄症 かんどうみゃくきょうさくしょう，冠動脈狭窄 かんどうみゃくきょうさく
coronary blood flow (CBF) 冠動脈血流量 かんどうみゃくけつりゅうりょう，冠血流量 かんけつりゅうりょう
coronary care unit (CCU) 冠疾患集中治療室 かんしっかんしゅうちゅうちりょうしつ
coronary collateral 冠側副循環 かんそくふくじゅんかん，冠側副血行 かんそくふくけっこう

coronary embolism 冠動脈塞栓 かんどうみゃくそくせん
coronary occlusion 冠動脈閉塞 かんどうみゃくへいそく
coronary perfusion pressure (CPP) 冠潅流圧 かんかんりゅうあつ
coronary steal 冠動脈スチール かんどうみゃくすちーる，冠動脈盗血 かんどうみゃくとうけつ
corrugated tube 蛇管 じゃかん，だかん
costal breathing 胸式呼吸 きょうしきこきゅう
costal respiration 胸式呼吸 きょうしきこきゅう
costalgia 肋骨痛 ろっこつつう
cough reflex 咳嗽反射 がいそうはんしゃ，咳反射 せきはんしゃ
counter-current exchanger 対向流交換系 たいこうりゅうこうかんけい
counter-current system 対向流系 たいこうりゅうけい
coupled reaction 連関反応 れんかんはんのう
cramp 痙攣 けいれん，こむら返り こむらかえり
craniotomy 開頭 かいとう
cricoid cartilage 輪状軟骨 りんじょうなんこつ
cricoid pressure 輪状軟骨圧迫 りんじょうなんこつあっぱく，セリック法 せりっくほう，クリコイド圧迫法 くりこいどあっぱくほう
cricothyrotomy 輪状甲状膜切開 りんじょうこうじょうまくせっかい
critical care medicine (CCM) 救命医学 きゅうめいいがく
critical organ 決定器官 けっていきかん，決定臓器 けっていぞうき，臨界臓器 りんかいぞうき
critical pressure 臨界圧 りんかいあつ
critical temperature 臨界温度 りんかいおんど
cross contamination 交差汚染 こうさおせん
cross infection 交差感染 こうさかんせん
cross match 交差適合試験 こうさてきごうしけん
cross resistance 交差耐性 こうさたいせい，交差抵抗性 こうさていこうせい

cross sensitivity 交差感受性 こうさかんじゅせい，交差過敏性 こうさかびんせい
cross-talk クロストーク，交叉回路 こうさかいろ
cross tolerance 交差免疫寛容 こうさめんえきかんよう
crosscirculation 交差循環 こうさじゅんかん
crossed finger maneuver 指交差法 ゆびこうさほう
crush syndrome 圧挫症候群 あつざしょうこうぐん
crying vital capacity 啼泣時肺活量 ていきゅうじはいかつりょう
cryoanalgesia 冷凍無痛法 れいとうむつうほう，寒冷鎮痛 かんれいちんつう
crystalloid 晶質 しょうしつ
crystalloid cardioplegia 晶質性心筋保護 しょうしつせいしんきんほご
cuffed oropharyngeal airway (COPA) カフ付口咽頭エアウェイ かふつきこういんとうえあうぇい
cumulative action 蓄積作用 ちくせきさよう
cumulative dose 蓄積量 ちくせきりょう
cumulative effect 蓄積効果 ちくせきこうか
curarization クラーレ化 くらーれか
curettage 掻爬 そうは
cutaneous current perception threshold 皮膚電流感覚閾値 ひふでんりゅうかんかくいきち
cutaneous temperature 皮膚温 ひふおん
cutdown 静脈切開 じょうみゃくせっかい
cyanide poisoning シアン化物中毒 しあんかぶつちゅうどく
cyanosis チアノーゼ
cytoplasm 細胞質 さいぼうしつ
cytoplasmic membrane 細胞膜 さいぼうまく
cytotoxic antibody 細胞傷害性抗体 さいぼうしょうがいせいこうたい
cytotoxic drug 細胞傷害性薬剤 さいぼうしょうがいせいやくざい，細胞毒性薬剤 さいぼうどくせいやくざい
cytotoxicity 細胞毒性 さいぼうどくせい

【D】

da Vinci Robotic Surgical System　ダビンチ型ロボット支援手術システム　だびんちがたろぼっとしえんしゅじゅつしすてむ

Damage control resuscitation　ダメージコントロール蘇生手術　だめーじこんとろーるそせいしゅじゅつ

day surgery　日帰り手術　ひがえりしゅじゅつ

dead space　死腔　しくう

dead space effect　死腔効果　しくうこうか

dead space ventilation ratio (V_D/V_T)　死腔換気率　しくうかんきりつ

deafferentation pain　求心路遮断痛　きゅうしんろしゃだんつう

death with dignity　尊厳死　そんげんし

debridement　デブリドマン，創傷清浄化　そうしょうせいじょうか，創縁切除　そうえんせつじょ

decannulation　カニューラ抜管　かにゅーらばっかん，套管抜管　とうかんばっかん

decerebrate rigidity　除脳硬直　じょのうこうちょく

declamping shock　遮断解除後ショック　しゃだんかいじょごしょっく

decompensation　代償不全　だいしょうふぜん

decompression　減圧　げんあつ，除圧　じょあつ

decompression chamber　減圧室　げんあつしつ

decompression sickness　減圧病　げんあつびょう

decompression surgery　減圧手術　げんあつしゅじゅつ

decrement time　（濃度）減少時間　（のうど）げんしょうじかん

deep coma　深昏睡　しんこんすい

deep hypothermia　超低体温　ちょうていたいおん

Deep neuromuscular block　深部神経筋ブロック　しんぶしんけいきんぶろっく，深部筋弛緩　しんぶきんしかん

deep pain　深部痛　しんぶつう

deep reflex　深部反射　しんぶはんしゃ

deep sensation　深部感覚　しんぶかんかく

deep vein thrombosis 深部静脈血栓 しんぶじょうみゃくけっせん
defibrillator 除細動器 じょさいどうき
deflected nasal septum 鼻中隔弯曲症 びちゅうかくわんきょくしょう
deglutition reflex 嚥下反射 えんげはんしゃ
dehydration 脱水[症] だっすい[しょう]，脱水 だっすい
delayed action 遅延作用 ちえんさよう
delayed allergy 遅延型アレルギー ちえんがたあれるぎー
Delayed awakening 覚醒遅延 かくせいちえん
delayed neurotoxicity 遅延性神経毒性 ちえんせいしんけいどくせい
delayed pain 遅発痛 ちはつつう，後発痛 こうはつつう
delayed reaction 遅延反応 ちえんはんのう
delayed toxicity 遅発毒性 ちはつどくせい，後発毒性 こうはつどくせい
delayed-type hypersensitivity 遅延型過敏症 ちえんがたかびんしょう
deliberate hypotension 人為的低血圧 じんいてきていけつあつ
Deliberate hypothermia 人為的低体温 じんいてきていたいおん
delirium せん妄 せんもう
demand hypoxia 需要性低酸素 じゅようせいていさんそ
demyelinating disease 脱髄疾患 だつずいしっかん
denervation 除神経 じょしんけい，脱神経 だつしんけい
denervation supersensitivity 除神経性過敏 じょしんけいせいかびん
denitrogenation 脱窒素 だつちっそ
densitometer 濃度計 のうどけい，密度計 みつどけい
density 密度 みつど
dental anesthesia 歯科麻酔 しかますい，歯科麻酔法 しかますいほう
dental prosthesis 義歯 ぎし
dentalgia 歯痛 しつう
deoxyribonucleic acid (DNA) デオキシリボ核酸 でおきしりぼかくさん
dependent lung 下側肺 かそくはい
depolarization 脱分極 だつぶんきょく
depolarization block 脱分極ブロック だつぶんきょくぶろっく
depolarizing drug 脱分極薬 だつぶんきょくやく

depolarizing muscle relaxant 脱分極性筋弛緩薬 だつぶんきょくせいきんしかんやく
depressant drugs 抑制の よくせいの，抑制［薬］ よくせい［やく］
depressants 抑制［薬］ よくせい［やく］
depressor reflex 降圧反射 こうあつはんしゃ，減圧反射 げんあつはんしゃ
depth of anesthesia 麻酔深度 ますいしんど
dermatome 皮膚分節 ひふぶんせつ，デルマトーム
desaturation 不飽和化 ふほうわか
desensitization 脱感作 だつかんさ，減感作 げんかんさ
Desensitization block 脱感作性ブロック だつかんさせいぶろっく
detoxication 解毒 げどく
diabetic coma 糖尿病性昏睡 とうにょうびょうせいこんすい
diabetic nephropathy 糖尿病性腎症 とうにょうびょうせいじんしょう
diabetic retinopathy 糖尿病網膜症 とうにょうびょうもうまくしょう
diagnosis related groups/ prospective payment system (DRG/PPS) 疾患別関連群 / 包括支払方式 しっかんべつかんれんぐん / ほうかつしはらいほうしき
Diagnostic nerve block 診断的神経ブロック しんだんてきしんけいぶろっく
dialysis 透析 とうせき
dialysis disequilibrium syndrome 透析不均衡症候群 とうせきふきんこうしょうこうぐん
dialysis fluid 透析液 とうせきえき
dialysis membrane 透析膜 とうせきまく
dialyzer 透析器 とうせきき
diameter index safety system 直径別安全システム ちょっけいべつあんぜんしすてむ
diaphragmatic hernia 横隔膜ヘルニア おうかくまくへるにあ
diaphragmatic paralysis 横隔膜麻痺 おうかくまくまひ
dibucaine number ジブカイン値 じぶかいんち
dicrotic notch 重複切痕 ちょうふくせっこん
differential block 分離遮断 ぶんりしゃだん，感覚神経・運動神経分離遮断 かんかくしんけい・うんどうしんけいぶんりしゃだん
differential lung ventilation 分離肺換気 ぶんりはいかんき
difficult airway 困難気道 こんなんきどう

Difficult mask ventilation マスク換気困難 ますくかんきこんなん
diffuse atelectasis びまん性無気肺 びまんせいむきはい
diffuse bronchiolitis びまん性細気管支炎 びまんせいさいきかんしえん
diffusing capacity 拡散能 かくさんのう
diffusion 拡散 かくさん
diffusion anoxia 拡散性無酸素[症] かくさんせいむさんそ[しょう]
diffusion coefficient 拡散係数 かくさんけいすう
diffusion disturbance 拡散障害 かくさんしょうがい
diffusion hyperoxia 拡散性酸素過剰 かくさんせいさんそかじょう
diffusion hypoxia 拡散性低酸素[症] かくさんせいていさんそ[しょう]
diffusion impairment 拡散障害 かくさんしょうがい
diffusion oxygenation 拡散性酸素化 かくさんせいさんそか
diffusion respiration 拡散呼吸 かくさんこきゅう
digital block 指ブロック ゆびぶろっく
dilution acidosis 希釈性アシドーシス きしゃくせいあしどーしす
direct laryngoscopy 直達喉頭鏡 ちょくたつこうとうきょう，直視型喉頭鏡 ちょくしがたこうとうきょう
directional valve 方向弁 ほうこうべん
discharge 退院 たいいん，発射 はっしゃ，分泌 ぶんぴ[つ]，放電 ほうでん
discharge criteria 退出基準 たいしゅつきじゅん
disequilibrium 平衡異常 へいこういじょう，平衡失調 へいこうしっちょう，平衡障害 へいこうしょうがい
disequilibrium syndrome 不均衡症候群 ふきんこうしょうこうぐん
disinfectants 消毒[薬] しょうどく[やく]
disinfection 消毒 しょうどく
disorientation 失見当識 しつけんとうしき，見当識障害 けんとうしきしょうがい
disseminated intravascular coagulation (DIC) 播種性血管内凝固 はしゅせいけっかんないぎょうこ，汎発性血管内凝固 はんぱつせいけっかんないぎょうこ
dissemination 播種 はしゅ
dissociation 解離 かいり

dissociation constant 解離定数 かいりていすう
dissociation curve 解離曲線 かいりきょくせん
dissociative anesthetics 解離性麻酔[薬] かいりせいますい[やく]
dissolved oxygen 溶存酸素 ようぞんさんそ，溶解酸素 ようかいさんそ
distress 窮迫 きゅうはく，ジストレス，促迫 そくはく，苦痛 くつう
distribution 分布 ぶんぷ，配分 はいぶん
distribution phase 分布相 ぶんぷそう
diuresis 利尿 りにょう
diuretic 利尿薬 りにょうやく，利尿の りにょうの
diuretic drug 利尿薬 りにょうやく
diver's disease 潜水夫病 せんすいふびょう
dizziness めまい
doll's eye sign 人形の目徴候 にんぎょうのめちょうこう
doll's eye test 人形の目試験 にんぎょうのめしけん
donor 提供者 ていきょうしゃ，ドナー
Doppler blood flow ドプラー (Doppler) 血流 どぷらーけつりゅう
Doppler echocardiography ドプラ心エコー図法 どぷらしんえこーずほう
Doppler effect ドプラ効果 どぷらこうか
Doppler rheograph ドプラー (Doppler) 血流計 どぷらーけつりゅうけい
dorsal column stimulation 脊髄後索刺激 せきずいこうさくしげき
dose 用量 ようりょう，投与量 とうよりょう，線量 せんりょう
dose dependency 用量依存 ようりょういぞん
dose response 用量反応 ようりょうはんのう
dose-response curve 用量反応曲線 ようりょうはんのうきょくせん
dose-response relationship 用量反応関係 ようりょうはんのうかんけい
double blind test 二重盲検法 にじゅうもうけんほう
Double-burst stimulation ダブルバースト刺激 だぶるばーすとしげき
double-lumen catheter 二腔カテーテル にくうかてーてる
double-lumen endobronchial catheter 二腔気管支カテーテル にくうきかんしかてーてる

double-lumen endobronchial tube 二腔気管支チューブ にくうきかんしちゅーぶ
double-lumen endotracheal tube 二腔気管チューブ にくうきかんちゅーぶ
double-lumen tube 二腔チューブ にくうちゅーぶ
drainage ドレナージ，排液法 はいえきほう
drip infusion 点滴注入 てんてきちゅうにゅう
drowsiness 傾眠 けいみん，軽睡眠 けいすいみん，嗜眠状態 しみんじょうたい
drug challenge test (DCT) 薬効能試験 やっこうのうしけん
drug eruption 薬疹 やくしん
drug hypersensitivity 薬物過敏 やくぶつかびん
drug idiosyncrasy 薬物特異体質 やくぶつとくいたいしつ
drug-induced hepatitis 薬物性肝炎 やくぶつせいかんえん，薬剤性肝炎 やくざいせいかんえん
drug interaction 薬物相互作用 やくぶつそうごさよう
drug potentiation 薬物相乗作用 やくぶつそうじょうさよう
drug rash 薬疹 やくしん
drug resistance 薬剤耐性 やくざいたいせい，薬物耐性 やくぶつたいせい
drug sensitivity 薬物感受性 やくぶつかんじゅせい
drug shock 薬物ショック やくぶつしょっく
drug tolerance 薬物耐性 やくぶつたいせい
drug withdrawal symptom 退薬症状 たいやくしょうじょう
dry flowmeter 乾式流量計 かんしきりゅうりょうけい
dual block 二相性ブロック にそうせいぶろっく，二重ブロック にじゅうぶろっく
dual effect 二相性効果 にそうせいこうか，二重効果 にじゅうこうか
dull pain 鈍痛 どんつう
dullness 感情鈍麻 かんじょうどんま，感覚鈍麻 かんかくどんま
dye dilution test 色素希釈試験 しきそきしゃくしけん
dynamic compliance 動的コンプライアンス どうてきこんぷらいあんす
dysesthesia 異常感覚 いじょうかんかく，ジセステジア
dysfunction 機能障害 きのうしょうがい，機能不全 きのうふぜん
dyskinesia ジスキネジア《不随意の運動障害》

dysphagia 嚥下障害 えんげしょうがい，嚥下困難 えんげこんなん
dyspnea 呼吸困難 こきゅうこんなん，息切れ いきぎれ
dyspragia 疼痛性機能障害 とうつうせいきのうしょうがい
dysrhythmia 不整脈 ふせいみゃく，リズム障害 りずむしょうがい，律動障害 りつどうしょうがい
dysuria 排尿痛 はいにょうつう

【E】

echocardiography 心エコー図法 しんえこーずほう，心エコー検査 しんえこーけんさ
echoencephalogram 脳エコー図 のうえこーず
echoencephalography 脳エコー検査法 のうえこーけんさほう，脳エコー検査 のうえこーけんさ，超音波脳検査法 ちょうおんぱのうけんさほう，超音波脳検査 ちょうおんぱのうけんさ
eclampsia 子癇 しかん
ectopic beat 異所性拍動 いしょせいはくどう
effective dose (ED) 有効量 ゆうこうりょう
effective half-life 有効半減期 ゆうこうはんげんき
efferent impulse 遠心性インパルス えんしんせいいんぱるす
effusion 滲出液 しんしゅつえき，滲出 しんしゅつ，蓄水 ちくすい
ejection fraction (EF) 駆出率 くしゅつりつ
ejection murmur 駆出性雑音 くしゅつせいざつおん
ejection time (ET) 駆出時間 くしゅつじかん
elastic recoil 弾性収縮力 だんせいしゅうしゅくりょく，弾性反跳 だんせいはんちょう
elbow block 肘ブロック ひじぶろっく
elective operation 予定手術 よていしゅじゅつ，待期手術 たいきしゅじゅつ
electric cauterization 電気焼灼 でんきしょうしゃく
electric injury 電撃損傷 でんげきそんしょう
electrical burn 電気熱傷 でんきねっしょう
electrocautery 電気焼灼 でんきしょうしゃく，電気メス でんきめす
electrocerebral silence 無脳波活動 むのうはかつどう

electrocoagulation 電気凝固 でんきぎょうこ
electrohemostasis 電気止血法 でんきしけつほう
electrolyte 電解質 でんかいしつ
electrolyte balance 電解質平衡 でんかいしつへいこう
electrolyte deficiency syndrome 電解質欠乏症候群 でんかいしつけつぼうしょうこうぐん
electrolyte disturbance 電解質障害 でんかいしつしょうがい
electrolyte imbalance 電解質平衡障害 でんかいしつへいこうしょうがい
electromagnetic flowmeter 電磁流量計 でんじりゅうりょうけい
electromanometer 電気血圧計 でんきけつあつけい
electromechanical dissociation 電導収縮解離 でんどうしゅうしゅくかいり
electromyogram (EMG) 筋電図 きんでんず
electropneumotachograph 電気呼吸流速計 でんきこきゅうりゅうそくけい
electrospinogram 脊髄電図 せきずいでんず
electrostimulator 電気刺激器 でんきしげきき，電気刺激装置 でんきしげきそうち
electrostriction 電縮 でんしゅく
electrostriction releasing theory 電縮水融解仮説 でんしゅくすいゆうかいかせつ
electrothermometer 電気体温計 でんきたいおんけい
electrotonometer 電気圧力計 でんきあつりょくけい，電気眼圧計 でんきがんあつけい
elimination 排泄 はいせつ，解毒 げどく，放出 ほうしゅつ
elimination phase 排泄相 はいせつそう
elimination rate constant 排泄速度定数 はいせつそくどていすう
embolism 塞栓症 そくせんしょう
embolization 塞栓形成術 そくせんけいせいじゅつ
embolus 塞栓 そくせん
embryotoxicity 胎児毒性 たいじどくせい
emergence 麻酔覚醒 ますいかくせい
emergence agitation 覚醒時興奮 かくせいじこうふん
emergence delirium 覚醒時譫妄 かくせいじせんもう
emergence excitement 覚醒時興奮 かくせいじこうふん
emergency care 救急医療 きゅうきゅういりょう

emergency cart 救急カート きゅうきゅうかーと
emergency medical technician 救急医療技術者 きゅうきゅういりょうぎじゅつしゃ
emergency medicine 救急医療 きゅうきゅういりょう
emergency operation 緊急手術 きんきゅうしゅじゅつ，救急手術 きゅうきゅうしゅじゅつ
emergency room (ER) 救急治療室 きゅうきゅうちりょうしつ
emergency tracheotomy 緊急気管切開 きんきゅうきかんせっかい
emergency treatment 救急処置 きゅうきゅうしょち，救急治療 きゅうきゅうちりょう
emergency ward 救急病棟 きゅうきゅうびょうとう
emesis 嘔吐 おうと
emetic 催吐薬 さいとやく，催吐性の さいとせいの
emetic drug 催吐薬 さいとやく
emetogenesis 催吐性 さいとせい
emphysema 肺気腫 はいきしゅ
emphysematous 気腫性 きしゅせい
emphysematous bleb 気腫性ブレブ きしゅせいぶれぶ
emphysematous bulla 気腫性嚢胞 きしゅせいのうほう，気腫性ブラ きしゅせいぶら
empyema 蓄膿 ちくのう，膿胸 のうきょう
encephalopathy 脳症 のうしょう
end-diastolic pressure (EDP) 拡張末期圧 かくちょうまっきあつ
end-diastolic volume (EDV) 拡張末期容量 かくちょうまっきようりょう
end-plate 終板 しゅうばん
end product 最終産物 さいしゅうさんぶつ，最終生成物 さいしゅうせいせいぶつ
end-tidal anesthetic concentration 呼気終末麻酔薬濃度 こきしゅうまつますいやくのうど
end-tidal carbon dioxide 呼気終末二酸化炭素 こきしゅうまつにさんかたんそ
endarterectomy 血管内膜切除 けっかんないまくせつじょ
endobronchial anesthesia 気管支内麻酔 きかんしないますい
endobronchial blocker 気管支閉塞子 きかんしへいそくし，気管支ブロッカー きかんしぶろっかー

endoscopic operation 内視鏡手術 ないしきょうしゅじゅつ
endoscopic thoracic sympathectomy 胸腔鏡下交感神経遮断術 きょうくうきょうかこうかんしんけいしゃだんじゅつ
endoscopy 内視鏡検査 ないしきょうけんさ
endothelial nitric oxide synthase (eNOS) 内皮一酸化窒素合成酵素 ないひいっさんかちっそごうせいこうそ
endothelium derived relaxing factor (EDRF) 内皮由来弛緩因子 ないひゆらいしかんいんし
endotoxin エンドトキシン，菌体内毒素 きんたいないどくそ，内毒素 ないどくそ
endotracheal intubation 気管挿管 きかんそうかん
endotracheal tube 気管チューブ きかんちゅーぶ
Endotracheal tube introducer 気管チューブイントロデューサー きかんちゅーぶいんとろでゅーさー
enema 浣腸 かんちょう，注腸 ちゅうちょう
enemator 注腸器 ちゅうちょうき
engorgement 充血 じゅうけつ，怒張 どちょう，うっ血 うっけつ
enhanced recovery after surgery 術後回復力強化 じゅつごかいふくりょくきょうか
enteral nutrition 経腸栄養 けいちょうえいよう
entrapment neuropathy 絞扼性ニューロパチー こうやくせいにゅーろぱちー
envenomation 刺咬中毒 しこうちゅうどく
environmental toxicity 環境毒性 かんきょうどくせい
enzyme induction 酵素誘導 こうそゆうどう
enzyme inhibition 酵素阻害 こうそそがい
epidural analgesia 硬膜外鎮痛 こうまくがいちんつう
epidural anesthesia 硬膜外麻酔 こうまくがいますい
epidural blood patch 硬膜外自己血パッチ こうまくがいじこけつぱっち
epidural catheter 硬膜外カテーテル こうまくがいかてーてる
epidural hematoma 硬膜外血腫 こうまくがいけっしゅ
epidural hemorrhage 硬膜外出血 こうまくがいしゅっけつ
epidural space 硬膜外腔 こうまくがいくう
epiglottitis 喉頭蓋炎 こうとうがいえん

epistaxis 鼻出血 びしゅっけつ
equal pressure point 等圧点 とうあつてん
equianalgesic dose 等鎮痛用量 とうちんつうようりょう
erythromelalgia 肢端紅痛症 したんこうつうしょう
erythropoiesis 赤血球産生 せっけっきゅうさんせい
escaped beat 補充収縮 ほじゅうしゅうしゅく
escaped rhythm 補充調律 ほじゅうちょうりつ
esophageal dilatation 食道拡張 しょくどうかくちょう
esophageal dysphagia 食道性嚥下困難 しょくどうせいえんげこんなん
esophageal fistula 食道瘻 しょくどうろう
esophageal hiatal hernia 食道裂孔ヘルニア しょくどうれっこうへるにあ
esophageal obturator airway 食道閉鎖式エアウェイ しょくどうへいさしきえあうぇい，食道閉鎖エアウェイ しょくどうへいさえあうぇい
esophageal obturator tube 食道閉鎖式チューブ しょくどうへいさしきちゅーぶ
esophageal pressure 食道内圧 しょくどうないあつ
esophageal reflux 食道逆流 しょくどうぎゃくりゅう
esophageal regurgitation 食道逆流 しょくどうぎゃくりゅう
esophageal stethoscope 食道聴診器 しょくどうちょうしんき
esophagobronchial fistula 食道気管支瘻 しょくどうきかんしろう
esophagotracheal fistula 食道気管瘻 しょくどうきかんろう
esthesia 感覚 かんかく，知覚 ちかく
euphoria 多幸[感] たこう[かん]，多幸[症] たこう[しょう]
eupnea 正常呼吸 せいじょうこきゅう
Eutectic mixture of local anesthetics 局所麻酔薬共融混合クリーム きょくしょますいやくきょうゆうこんごうくりーむ，エムラクリーム
euthanasia 安楽死 あんらくし，尊厳死 そんげんし
evaporation 蒸発 じょうはつ
evidence-based medicine (EBM) 根拠に基づく医療 こんきょにもとづくいりょう
evoked potential 誘発電位 ゆうはつでんい
evoked response audiometry 誘発反応聴力検査 ゆうはつはんのうちょうりょくけんさ
evoked spinal cord potential 脊髄誘発電位 せきずいゆうはつでんい
excess anesthetic gas 余剰麻酔ガス よじょうますいがす

excess circuit gas 回路余剰ガス かいろよじょうがす
excess-gas relief valve 余剰ガス排出弁 よじょうがすはいしゅつべん
excess lactate 過剰乳酸 かじょうにゅうさん
exchange transfusion 交換輸血 こうかんゆけつ
excitable membrane 興奮膜 こうふんまく
excitation-contraction coupling (ECC) 興奮収縮連関 こうふんしゅうしゅくれんかん
excitatory postsynaptic potential (EPSP) 興奮性シナプス後電位 こうふんせいしなぷすこうでんい
excitement stage 興奮期 こうふんき
exertional dyspnea 労作時呼吸困難 ろうさじこきゅうこんなん
exhalation 呼気 こき
exhalation valve 呼気弁 こきべん
exhaust gas 排気ガス はいきがす
exhaust system 排出装置 はいしゅつそうち
exotoxin 外毒素 がいどくそ
expectorant 去痰薬 きょたんやく，去痰の きょたんの
expectorant drug 去痰薬 きょたんやく
expectoration 去痰 きょたん，喀出 かくしゅつ
expiration 呼気 こき
expiratory center 呼気中枢 こきちゅうすう
expiratory dyspnea 呼気性呼吸困難 こきせいこきゅうこんなん
expiratory flow rate 呼気流速 こきりゅうそく
expiratory pause time 呼気後休止時間 こきごきゅうしじかん
expiratory phase 呼気相 こきそう
expiratory port 呼気口 こきこう
expiratory reserve volume (ERV) 呼気予備量 こきよびりょう
expiratory stridor 呼気性喘鳴 こきせいぜんめい
expiratory valve 呼気弁 こきべん
expired air 呼気 こき
expired air resuscitation 呼気吹き込み蘇生法 こきふきこみそせいほう

expired gas 呼気 こき，呼出ガス こしゅつがす
explicit memory 顕在記憶 けんざいきおく
exploratory biopsy 試験生検 しけんせいけん
exploratory incision 試験切開 しけんせっかい
exploratory laparotomy 試験開腹[術] しけんかいふく[じゅつ]
exploratory operation 試験的手術 しけんてきしゅじゅつ
exploratory thoracotomy 試験開胸 しけんかいきょう
explosibility range 爆発範囲 ばくはつはんい
explosion 爆発 ばくはつ
explosion proof 防爆性 ぼうばくせい
explosion risk 爆発危険性 ばくはつきけんせい
exposure 曝露 ばくろ，被曝 ひばく，露光 ろこう
exsanguination 失血 しっけつ，瀉血 しゃけつ，放出 ほうしゅつ，全採血 ぜんさいけつ
external body ventilator 体外人工呼吸器 たいがいじんこうこきゅうき
external cardiac massage 体外心マッサージ たいがいしんまっさーじ
external drainage 外排液法 がいはいえきほう
external pacemaker 体外ペースメーカ たいがいぺーすめーか
external respiration 外呼吸 がいこきゅう
extirpation 摘除[術] てきじょ[じゅつ]，摘出術 てきしゅつじゅつ
extracellular fluid (ECF) 細胞外液 さいぼうがいえき
extracellular space 細胞間腔 さいぼうかんくう
extracorporeal circulation (ECC) 体外循環 たいがいじゅんかん
extracorporeal lung assist (ECLA) 体外式肺補助 たいがいしきはいほじょ
extracorporeal lung assistance 体外呼吸補助 たいがいこきゅうほじょ
extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) 体外式膜型人工肺 たいがいしきまくがたじんこうはい
extracorporeal membrane oxygenator (ECMO) 体外膜型酸素化装置 たいがいまくがたさんそかそうち，体外膜型肺 たいがいまくがたはい，膜型人工肺 まくがたじんこうはい

extracorporeal respiratory assistant (ECRA) 体外補助呼吸装置 たいがいほじょこきゅうそうち
extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) 体外衝撃波砕石術 たいがいしょうげきはさいせきじゅつ
extracorporeal ultrafiltration machine (ECUM) 体外濾過装置 たいがいろかそうち
extracorporeal ultrafiltration method (ECUM) 体外濾過[法] たいがいろか[ほう], 体外限界濾過[法] たいがいげんかいろか[ほう]
extraction 摘出 てきしゅつ, 牽出 けんしゅつ, 牽引 けんいん, 抜去 ばっきょ
extrajunctional receptor 接合部外受容体 せつごうぶがいじゅようたい
extrapleural pneumothorax 胸膜外性気胸 きょうまくがいせいききょう
extrasystole 期外収縮 きがいしゅうしゅく
extrasystolic arrhythmia 期外収縮性不整脈 きがいしゅうしゅくせいふせいみゃく
extravasation 滲出 しんしゅつ, 血管外遊出 けっかんがいゆうしゅつ, 管外遊出 かんがいゆうしゅつ
extravascular fluid 血管外液 けっかんがいえき
extravascular lung volume 血管外肺水分量 けっかんがいはいすいぶんりょう
extubation 抜管 ばっかん, 抜管法 ばっかんほう
exudate 滲出液 しんしゅつえき
exudation 滲出 しんしゅつ
exudative pericarditis 滲出性心膜炎 しんしゅつせいしんまくえん
exudative pleurisy 滲出性胸膜炎 しんしゅつせいきょうまくえん
eye reflex 眼反射 がんはんしゃ
eyeball pressure test 眼球圧迫試験 がんきゅうあっぱくしけん
eyelash reflex 睫毛反射 しょうもうはんしゃ
eyelid reflex 眼瞼反射 がんけんはんしゃ

【F】

face mask マスク
facet block 椎間関節ブロック ついかんかんせつぶろっく, ファセットブロック

facial palsy 顔面神経麻痺 がんめんしんけいまひ
facial spasm 顔面痙攣 がんめんけいれん
facilitated diffusion 促通拡散 そくつうかくさん，促進拡散 そくしんかくさん
facilitation 促通 そくつう，促進 そくしん
failure 機能不全 きのうふぜん，障害 しょうがい
fainting 失神 しっしん
fascia iliac component block 腸骨筋膜ブロック ちょうこつきんまくぶろっく
fascicular contraction 線維束収縮 せんいそくしゅうしゅく，線維束性攣縮 せんいそくせいれんしゅく
fasciculation 線維束攣縮 せんいそくれんしゅく
fast pain 一次痛 いちじつう，速い痛み はやいいたみ
fasting 絶食 ぜっしょく
fasting blood sugar (FBS) 空腹時血糖 くうふくじけっとう
fat embolism 脂肪塞栓 しぼうそくせん
fat embolus 脂肪塞栓 しぼうそくせん
fatality [rate] 致死率 ちしりつ，死亡率 しぼうりつ
febrile convulsion 熱性痙攣 ねっせいけいれん
fetal asphyxia 胎児仮死 たいじかし
fetal circulation 胎児循環 たいじじゅんかん
fetal death 胎児死亡 たいじしぼう
fetal distress 胎児切迫仮死 たいじせっぱくかし
fetal hemoglobin (HbF) 胎児ヘモグロビン たいじへもぐろびん
fetal respiration 胎児呼吸 たいじこきゅう
fetal toxicity 胎児毒性 たいじどくせい
fetotoxicity 胎児毒性 たいじどくせい
Fiberoptic intubation ファイバー挿管 ふぁいばーそうかん
fiberoptic laryngoscope ファイバー喉頭鏡 ふぁいばーこうとうきょう
fibrillation 細動 さいどう
fibrillation potential 細動自発電位 さいどうじはつでんい
fibrillation treatment 除細動[処置] じょさいどう[しょち]
fibrillation voltage 筋線維性電位 きんせんいせいでんい
fibrin degradation product (FDP) フィブリン分解物 ふぃぶりんぶんかいぶつ

fibrinogen degradation product (FgDP) フィブリノゲン分解産物 ふぃぶりのげんぶんかいさんぶつ，フィブリノゲン分解物 ふぃぶりのげんぶんかいぶつ
fibrinolysis 線維素溶解現象 せんいそようかいげんしょう
Fick method フィック (Fick) 法 ふぃっくほう
Fick principle フィックの原理 ふぃっくのげんり
field block 周囲浸潤麻酔 しゅういしんじゅんますい
filtration 濾過 ろか
filtration coefficient 濾過係数 ろかけいすう
filtration rate (FR) 濾過率 ろかりつ
finger sweep 用指異物除去 ようしいぶつじょきょ
first pass effect 初回通過効果 しょかいつうかこうか
fixed rate pacemaker 固定レート型ペースメーカ こていれーとがたぺーすめーか，固定レートペースメーカ こていれーとぺーすめーか
flaccid paralysis 弛緩性麻痺 しかんせいまひ
flail chest 動揺胸郭 どうようきょうかく
flail joint 動揺関節 どうようかんせつ
flamephotometer 炎光光度計 えんこうこうどけい
flammability 引火性 いんかせい，燃焼性 ねんしょうせい
flammability range 引火範囲 いんかはんい
flapping tremor 羽ばたき振戦 はばたきしんせん
float フロート，浮子 うき
flow coefficient 流量係数 りゅうりょうけいすう
flow control valve 流量調節弁 りゅうりょうちょうせつべん
flow curve 流量曲線 りゅうりょうきょくせん
flow rate 流速 りゅうそく
flow resistance 流量抵抗 りゅうりょうていこう，血流抵抗 けつりゅうていこう
flow trigger 流量トリガー りゅうりょうとりがー
flow-volume curve フローボリューム曲線 ふろーぼりゅーむきょくせん，流量容積曲線 りゅうりょうようせききょくせん
flowmeter 流量計 りゅうりょうけい

fluid balance 体液平衡 たいえきへいこう
fluid challenge test 容量負荷試験 ようりょうふかしけん
fluid intake 水分摂取[量] すいぶんせっしゅ[りょう]
fluid overload 過剰輸液 かじょうゆえき
fluid replacement 補液 ほえき
fluid therapy 輸液療法 ゆえきりょうほう
fluoride フッ化物 ふっかぶつ
fluoride number フッ化値 ふっかち
fluorinated anesthetics フッ化麻酔[薬] ふっかますい[やく]
fluorometabolite フッ化代謝産物 ふっかたいしゃさんぶつ
flushed face 顔面紅潮 がんめんこうちょう
flutter 粗動 そどう
Fogarty embolectomy フォガティ (Fogarty) 塞栓除去術 ふぉがてぃそくせんじょきょじゅつ
forced breath 強制呼吸 きょうせいこきゅう
forced expiration curve 努力呼気曲線 どりょくこききょくせん
forced expiratory flow 25-75% ($FEF_{25-75\%}$) 最大呼気中間流量 さいだいこきちゅうかんりゅうりょう
forced expiratory volume % in one second ($FEV_{1.0}$) 1 秒率 いちびょうりつ
forced expiratory volume (FEV) 努力肺活量 どりょくはいかつりょう
forced expiratory volume in one second ($FEV_{1.0}$) 1 秒量 いちびょうりょう
forced fluid therapy 強制輸液療法 きょうせいゆえきりょうほう
forced inspiratory volume (FIV) 努力吸気肺活量 どりょくきゅうきはいかつりょう
forced vital capacity (FVC) 努力肺活量 どりょくはいかつりょう
foreign body 異物 いぶつ
foreign material 異物 いぶつ
fraction 分画 ぶんかく，割合 わりあい，比 ひ

fraction of inspiratory oxygen (FIO_2) 吸気酸素濃度 きゅうきさんそのうど，吸入酸素濃度 きゅうにゅうさんそのうど，吸気酸素濃度分画 きゅうきさんそのうどぶんかく，吸入酸素濃度分画 きゅうにゅうさんそのうどぶんかく

fractional concentration 分画濃度 ぶんかくのうど

fractional shortening (FS) 短縮率 たんしゅくりつ

Frank-Starling law フランク・スターリング (Frank–Staring) の法則 ふらんくすたーりんぐのほうそく

free air 遊離ガス像 ゆうりがすぞう

free airway 開放気道 かいほうきどう

free fatty acid (FFA) 遊離脂肪酸 ゆうりしぼうさん

free nerve-ending 自由神経終末 じゆうしんけいしゅうまつ

free radical フリーラジカル

free radical scavenger フリーラジカルスカベンジャー

free water clearance (CH_2O) 自由水クリアランス じゆうすいくりあらんす

fresh frozen plasma (FFP) 新鮮凍結血漿 しんせんとうけつけっしょう

frictional resistance 摩擦抵抗 まさつていこう

frozen thawed red blood cell 凍結融解赤血球 とうけつゆうかいせっけっきゅう

full stomach 胃内容充満 いないようじゅうまん，充満胃 じゅうまんい，フルストマック

fulminant hepatitis 劇症肝炎 げきしょうかんえん

fulminant hyperthermia 劇症高熱 げきしょうこうねつ，劇症高体温 げきしょうこうたいおん

fulminant pain 電撃痛 でんげきつう

functional dead space 機能的死腔 きのうてきしくう

functional residual capacity (FRC) 機能的残気量 きのうてきざんきりょう

funnel chest 漏斗胸 ろうときょう

【G】

gag reflex 咽頭反射 いんとうはんしゃ，嘔吐反射 おうとはんしゃ

gamete intrafallopian transfer (GIFT) 配偶子卵管内移植 はいぐうしらんかんないいしょく
gamma-aminobutyric acid (GABA) γアミノ酪酸 がんまあみのらくさん
gangliolytic 神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく，神経節遮断性の しんけいせつしゃだんせいの
gangliolytic drug 神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく
ganglion 神経節 しんけいせつ，ガングリオン
ganglion blocker 神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく
ganglionic blockade 神経節遮断 しんけいせつしゃだん
ganglionic blocking action 神経節遮断作用 しんけいせつしゃだんさよう，節遮断作用 せつしゃだんさよう
ganglionic blocking drug 神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく
ganglioplegia 神経節遮断 しんけいせつしゃだん
gangrene 壊疽 えそ
gas analysis ガス分析 がすぶんせき
gas collecting assembly ガス収集器 がすしゅうしゅうき
gas disposal system ガス処理方式 がすしょりほうしき
gas embolization ガス塞栓 がすそくせん
gas gangrene ガス壊疽 がすえそ
gaseous anesthetics ガス麻酔［薬］ がすますい［やく］
gasping center 喘ぎ中枢 あえぎちゅうすう
Gasserian ganglion block ガッセル神経節ブロック がっせるしんけいせつぶろっく
gastric emptying time 胃内容排出時間 いないようはいしゅつじかん，胃内容停滞時間 いないようていたいじかん
gastric fluid volume 胃液量 いえきりょう
gastric irrigation 胃洗浄 いせんじょう
gastric juice 胃液 いえき
gastric lavage 胃洗浄 いせんじょう
gastric tube 胃管 いかん
gastroesophageal reflux (GER) 胃食道逆流 いしょくどうぎゃくりゅう

gate-control theory 関門調節説 かんもんちょうせつせつ，ゲイトコントロール説 げいとこんとろーるせつ

general anesthesia 全身麻酔 ぜんしんますい

general anesthetics 全身麻酔［薬］ ぜんしんますい［やく］

general hypothermia 全身低体温 ぜんしんていたいおん

geriatric anesthesia 高齢者麻酔 こうれいしゃますい，老人麻酔 ろうじんますい

girdle pain 帯状痛 たいじょうつう

Glasgow coma scale (GCS) グラスゴー昏睡尺度 ぐらすごーこんすいしゃくど

glomerular filtration rate (GFR) 糸球体濾過量 しきゅうたいろかりょう

glossopharyngeal neuralgia 舌咽神経痛 ぜついんしんけいつう

glottic edema 声門浮腫 せいもんふしゅ

glottis edema 声門浮腫 せいもんふしゅ

glottis spasm 声門痙攣 せいもんけいれん

glucose tolerance test (GTT) ブドウ糖負荷試験 ぶどうとうふかしけん

Goal-directed fluid therapy 目標指向型輸液療法 もくひょうしこうがたゆえきりょうほう，目標指向型輸液管理 もくひょうしこうがたゆえきかんり

graft グラフト，移植片 いしょくへん

graft rejection 移植片拒絶反応 いしょくへんきょぜつはんのう

graft-versus-host disease (GVHD) 移植片対宿主病 いしょくへんたいしゅくしゅびょう

grafting 移植 いしょく

granulation 肉芽 にくげ

granulation tissue 肉芽組織 にくげそしき

granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) 顆粒球コロニー刺激因子 かりゅうきゅうころにーしげきいんし

grip strength 握力 あくりょく

Gum elastic bougie ガムエラスティックブジー

【H】

H_1-receptor blocker H_1 受容体遮断薬 H_1 じゅようたいしゃだんやく，ヒスタミン H_1 遮断薬 ひすたみん H_1 しゃだんやく

H_2-receptor antagonists H_2受容体拮抗[薬] H_2じゅようたいきっこう[やく],
ヒスタミンH_2拮抗[薬] ひすたみんH_2きっこう[やく]
habit-forming drug 習慣性薬物 しゅうかんせいやくぶつ
half-life (t1/2) 半減期 はんげんき
hallucination 幻覚 げんかく
hallucinogenic drug 幻覚薬 げんかくやく
hallucinogenic effects 幻覚効果 げんかくこうか
haloalkene ハロゲン化炭化水素《二重結合を含まない》
はろげんかたんかすいそ
halogenated agents ハロゲン化[麻酔]薬 はろげんか[ますい]やく
halogenated hydrocarbon ハロゲン化炭化水素 はろげんかたんかすいそ
hanging-drop method 懸滴法《硬膜外腔穿刺の》 けんてきほう
head-tilt 頭部後屈 とうぶこうくつ
Head tilt-chin lift maneuver 頭部後屈顎先挙上法 とうぶこうくつあごさききょじょうほう
head-tilt neck-lift technique 頭部後屈項部挙上法 とうぶこうくつこうぶきょじょうほう
heart attack 心臓発作 しんぞうほっさ
heart block 心[臓]ブロック しん[ぞう]ぶろっく
heart failure 心不全 しんふぜん
heart-lung machine 人工心肺装置 じんこうしんぱいそうち
heart-lung transplantation 心肺移植 しんぱいいしょく
heart transplantation 心臓移植 しんぞういしょく
heart valve prosthesis 人工心臓弁 じんこうしんぞうべん
heat accumulation うつ熱 うつねつ
heat attack 熱中症 ねっちゅうしょう
heat balance 熱平衡 ねつへいこう
heat conduction 熱伝導 ねつでんどう
heat cramp 熱痙攣 ねつけいれん
heat emission 熱放散 ねつほうさん
heat exchanger 熱交換器 ねつこうかんき
heat exhaustion 熱疲労 ねつひろう
heat loss 放熱 ほうねつ
heat moisture exchanger (HME) 人工鼻 じんこうばな, 温湿交換器 おんしつこうかんき

heat production 熱産生 ねつさんせい
heat radiation 熱放射 ねつほうしゃ
heat regulation 温度調節 おんどちょうせつ
heat regulatory center 体温調節中枢 たいおんちょうせつちゅうすう
heat retention うつ熱 うつねつ
heat stroke 熱射病 ねっしゃびょう
heat transfer 熱移動 ねついどう
heating 加温 かおん
Heimlich maneuver ハイムリック (Heimlich) 法 はいむりっくほう
hemagglutination 赤血球凝集反応 せっけっきゅうぎょうしゅうはんのう,
赤血球凝集 せっけっきゅうぎょうしゅう
hematemesis 吐血 とけつ
hematoma 血腫 けっしゅ
hematuria 血尿 けつにょう
hemiataxia 片側[運動]失調 へんそく[うんどう]しっちょう
hemiparesis 不全片麻痺 ふぜんへんまひ
hemiplegia 片麻痺 へんまひ
hemoconcentration 血液濃縮 けつえきのうしゅく
hemodiafiltration (HDF) 血液濾過透析 けつえきろかとうせき
hemodialysis (HD) 血液透析 けつえきとうせき
hemodialyzer 血液透析器 けつえきとうせきき
hemodynamics 血行力学 けっこうりきがく
hemofiltration (HF) 血液濾過 けつえきろか
hemoglobinemia ヘモグロビン血症 へもぐろびんけっしょう,
ヘモグロビン血 へもぐろびんけつ
hemoglobinopathy ヘモグロビン症 へもぐろびんしょう,
異常ヘモグロビン症 いじょうへもぐろびんしょう
hemoglobinuria ヘモグロビン尿 へもぐろびんにょう
hemolysis 溶血 ようけつ
hemolytic-uremic syndrome (HUS) 溶血性尿毒症症候群
ようけつせいにょうどくしょうしょうこうぐん
hemopneumothorax 血気胸 けっききょう

hemoptysis 喀血 かっけつ
hemorrhage 出血 しゅっけつ
hemorrhagic anemia 出血性貧血 しゅっけつせいひんけつ
hemorrhagic diathesis 出血性素因 しゅっけつせいそいん
hemostasis 止血 しけつ，うっ血 うっけつ
hemostat 止血鉗子 しけつかんし
hemostatic action 止血作用 しけつさよう
hemostatic drug 止血薬 しけつやく
hemothorax 血胸 けっきょう
Henderson equation ヘンダーソン (Henderson) の式 へんだーそんのしき
Henderson-Hasselbalch equation ヘンダーソン・ハッセルバルヒ (Henderson-Hasselbalch) の式 へんだーそんはっせるばるひのしき
heparin-induced thrombocytopenia ヘパリン起因性血小板減少[症] へぱりんきいんせいけっしょうばんげんしょう[しょう]
heparinization ヘパリン化 へぱりんか
heparinized blood ヘパリン添加血 へぱりんてんかけつ
hepatic blood flow (HBF) 肝血流 かんけつりゅう
hepatocerebral syndrome 肝脳症候群 かんのうしょうこうぐん
hepatorenal syndrome 肝腎症候群 かんじんしょうこうぐん
hepatotoxicity 肝毒性 かんどくせい
herbal anesthesia 薬草麻酔 やくそうますい
herbal medicines 薬草療法 やくそうりょうほう
Hering-Breuer reflex ヘリング・ブロイエル反射 へりんぐぶろいえるはんしゃ
herpes zoster 帯状疱疹 たいじょうほうしん
heterogeneity 異質性 いしつせい，不均質性 ふきんしつせい
heterograft 異種移植片 いしゅいしょくへん
heterotransplantation 異種移植 いしゅいしょく
heterozygote ヘテロ接合体 へてろせつごうたい
hibernation 冬眠 とうみん
hiccup しゃっくり
high altitude lung edema 高地肺水腫 こうちはいすいしゅ

High-flow humidified nasal cannula therapy 加湿高流量経鼻カヌラ療法 かしつこうりゅうりょうけいびかぬらりょうほう
high-frequency jet ventilation (HFJV) 高頻度ジェット換気 こうひんどじぇっとかんき
high-frequency oscillation (HFO) 高頻度振動 こうひんどしんどう
high-frequency positive pressure ventilation (HFPPV) 高頻度陽圧換気 こうひんどようあつかんき
high-output heart failure 高拍出量性心不全 こうはくしゅつりょうせいしんふぜん
high-pressure leak test 高圧漏れ試験 こうあつもれしけん
high spinal anesthesia 高位脊髄くも膜下麻酔 こういせきずいくもまくかますい，高位脊麻 こういせきま
hilar reflex 肺門反射 はいもんはんしゃ
hilar shadow 肺門陰影 はいもんいんえい
histocompatibility 組織適合性 そしきてきごうせい
histotoxic anoxia 組織毒性無酸素[症] そしきどくせいむさんそ[しょう]
histotoxic hypoxia 組織毒性低酸素[症] そしきどくせいていさんそ[しょう]
hoarseness 嗄声 させい
home oxygen therapy (HOT) 在宅酸素療法 ざいたくさんそりょうほう
homeostasis 恒常性 こうじょうせい
homotransplantation 同種移植 どうしゅいしょく
homozygote ホモ接合体 ほもせつごうたい
horizontal position 水平位《四肢を伸展した背臥位》 すいへいい
Horner syndrome ホルネル (Horner) 症候群 ほるねるしょうこうぐん
hospital infection 院内感染 いんないかんせん，病院感染 びょういんかんせん
host 宿主 しゅくしゅ
human immunodeficiency virus (HIV) ヒト免疫不全ウイルス ひとめんえきふぜんういるす
humidification 加湿 かしつ，給湿 きゅうしつ
humidifier 加湿器 かしつき，給湿器 きゅうしつき
hyaline degeneration ヒアリン変性 ひありんへんせい
hyaline membrane disease 硝子膜症 しょうしまくしょう

hyalinization 硝子化 しょうしか，ヒアリン化 ひありんか
Hybrid operating room 複合型手術室 ふくごうがたしゅじゅつしつ，ハイブリッド手術室 はいぶりっどしゅじゅつしつ
Hybrid sedation system 複合的鎮静法 ふくごうてきちんせいほう
hydration 水分補給 すいぶんほきゅう
hydrogen ion concentration 水素イオン濃度 すいそいおんのうど
hydrogen ion exponent 水素イオン指数 すいそいおんしすう
hydrostatic pressure 静水圧 せいすいあつ
hydroxyl radical ヒドロキシラジカル
hypalgesia 痛覚鈍麻 つうかくどんま
hyperalgesia 痛覚過敏 つうかくかびん
hyperalimentation 高カロリー療法 こうかろりーりょうほう
hyperbaric oxygen chamber 高[気]圧酸素室 こう[き]あつさんそしつ
hyperbaric oxygen therapy (HBO) 高圧酸素療法 こうあつさんそりょうほう
hyperbaric oxygenation 高圧酸素療法 こうあつさんそりょうほう
hyperbaric solution 高比重液 こうひじゅうえき
hypercalcemia 高カルシウム血[症] こうかるしうむけつ[しょう]
hypercapnia 高二酸化炭素[症] こうにさんかたんそ[しょう]
hypercarbia 高二酸化炭素[症] こうにさんかたんそ[しょう]
hyperchloremia 高塩素血[症] こうえんそけつ[しょう]
hyperchloremic acidosis 高塩素性アシドーシス こうえんそせいあしどーしす
hyperdynamic circulation 循環亢進状態 じゅんかんこうしんじょうたい
hyperemesis gravidarum 妊娠悪阻 にんしんおそ
hyperesthesia 感覚過敏 かんかくかびん
hyperglycemia 高血糖 こうけっとう
hyperhidrosis 多汗[症] たかん[しょう]
hyperinsulinemia 高インスリン血[症] こういんすりんけつ[しょう]
hyperkalemia 高カリウム血[症] こうかりうむけつ[しょう]
hyperlactacidemia 高乳酸血[症] こうにゅうさんけつ[しょう]
hypermagnesemia 高マグネシウム血[症] こうまぐねしうむけつ[しょう]

hypernatremia 高ナトリウム血[症] こうなとりうむけつ[しょう]
hyperosmia 嗅覚過敏 きゅうかくかびん
hyperoxemia 高酸素血[症] こうさんそけつ[しょう]
hyperoxia 高酸素症 こうさんそしょう
hyperpathia 異常痛症 いじょうつうしょう
hyperpnea 過呼吸 かこきゅう
hyperpolarization 過分極 かぶんきょく
hyperpotassemia 高カリウム血[症] こうかりうむけつ[しょう]
hyperpyrexia 高体温 こうたいおん，高熱 こうねつ，過高熱症 かこうねつしょう
hypersensitivity 過敏性 かびんせい
hypersensitivity reaction 過敏反応 かびんはんのう
hypersensitization 過剰感作 かじょうかんさ，過感作 かかんさ
hypertonic solution 高張液 こうちょうえき
hypertonicity 高張性 こうちょうせい
hypertrophic cardiomyopathy (HCM) 肥大型心筋症 ひだいがたしんきんしょう
hyperventilation 過換気 かかんき
hyperventilation syndrome 過換気症候群 かかんきしょうこうぐん
hyperventilation tetany 過換気テタニー かかんきてたにー
hypervolemia 循環血液量過多 じゅんかんけつえきりょうかた
hypesthesia 知覚減退 ちかくげんたい，感覚減退 かんかくげんたい，感覚鈍麻 かんかくどんま
hypnoanalgesia 催眠無痛 さいみんむつう
hypnoanesthesia 催眠麻酔 さいみんますい
hypnosis 催眠 さいみん
hypnotherapy 催眠療法 さいみんりょうほう
hypnotic 催眠薬 さいみんやく
hypoalgesia 痛覚鈍麻 つうかくどんま
hypobaric solution 低比重液 ていひじゅうえき
hypocalcemia 低カルシウム血[症] ていかるしうむけつ[しょう]
hypocapnia 低炭酸ガス血[症] ていたんさんがすけつ[しょう]

hypochloremia 低クロール血[症] ていくろーるけつ[しょう]
hypochondriasis 心気症 しんきしょう
hypoesthesia 感覚鈍麻 かんかくどんま，感覚減退 かんかくげんたい
hypogeusia 味覚鈍麻 みかくどんま，味覚減退 みかくげんたい
hypoglycemia 低血糖[症] ていけっとう[しょう]
hypokalemia 低カリウム血[症] ていかりうむけつ[しょう]
hyponatremia 低ナトリウム血[症] ていなとりうむけつ[しょう]
hypopotassemia 低カリウム血[症] ていかりうむけつ[しょう]
hypotensive drug 降圧薬 こうあつやく
hypotonic dehydration 低張性脱水 ていちょうせいだっすい
hypotonic solution 低張液 ていちょうえき
hypotonicity 緊張低下 きんちょうていか，低張 ていちょう
hypoventilation 低換気 ていかんき
hypovolemia 循環血液量減少 じゅんかんけつえきりょうげんしょう
hypovolemic shock 循環血液量減少性ショック じゅんかんけつえきりょうげんしょうせいしょっく
hypoxemia 低酸素血症 ていさんそけつしょう
hypoxia 低酸素[症] ていさんそ[しょう]
hypoxic drive 低酸素性呼吸駆動 ていさんそせいこきゅうくどう
hypoxic hypoxia 低酸素性低酸素[症] ていさんそせいていさんそ[しょう]
hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) 低酸素性肺血管収縮 ていさんそせいはいけっかんしゅうしゅく
hypoxic vasoconstriction 低酸素性血管収縮 ていさんそせいけっかんしゅうしゅく，低酸素性血管攣縮 ていさんそせいけっかんれんしゅく
hypoxic ventilatory depression 低酸素性換気抑制 ていさんそせいかんきよくせい

【I】

iatrogenic disease 医原病 いげんびょう
idiopathic respiratory distress syndrome (IRDS) 特発性呼吸窮迫症候群 とくはつせいこきゅうきゅうはくしょうこうぐん
Image-guided interventions 画像ガイド下治療 がぞうがいどかちりょう，画像ガイド下インターベンション がぞうがいどかいんたーべんしょん

immunoglobulin (Ig) 免疫グロブリン　めんえきぐろぶりん
impaired orientation 見当識障害　けんとうしきしょうがい
implantable cardioverter-defibrillator (ICD) 植え込み型除細動器　うえこみがたじょさいどうき
implantable pacemaker 植え込み型ペースメーカ　うえこみがたぺーすめーか
implicit memory 潜在記憶　せんざいきおく，意識下の記憶　いしきかのきおく
in vitro インビトロ，試験管内　しけんかんない
in vivo 生体内　せいたいない
inactivation 不活化　ふかつか
inadvertent hypothermia 偶発性低体温　ぐうはつせいていたいおん
incident 警鐘事例　けいしょうじれい，インシデントレポート
incompatibility 不適合　ふてきごう
incompatible blood transfusion 不適合輸血　ふてきごうゆけつ
indirect laryngoscopy 間接喉頭鏡　かんせつこうとうきょう，ビデオ喉頭鏡　びでおこうとうきょう
induced hypotension 人為的低血圧　じんいてきていけつあつ
induced hypothermia 低体温療法　ていたいおんりょうほう
inducible nitric oxide synthase (iNOS) 誘導型一酸化窒素合成酵素　ゆうどうがたいっさんかちっそごうせいこうそ
induction 導入　どうにゅう，誘導　ゆうどう，誘発　ゆうはつ
induction room 麻酔導入室　ますいどうにゅうしつ
indwelling catheter 留置カテーテル　りゅうちかてーてる
inert gas 不活性ガス　ふかっせいがす
infant circle 新生児回路　しんせいじかいろ
infantile respiratory distress syndrome (IRDS) 新生児呼吸促迫症候群　しんせいじこきゅうそくはくしょうこうぐん，新生児呼吸窮迫症候群　しんせいじこきゅうきゅうはくしょうこうぐん
infiltration anesthesia 浸潤麻酔　しんじゅんますい
inflammability 引火性　いんかせい
influx 内向き流束　うちむきりゅうそく

informed consent インフォームドコンセント，説明と同意 せつめいとどうい
Infraglottic jet ventilation 声門下ジェット換気 せいもんかじぇっとかんき
infusion 注入 ちゅうにゅう，輸液 ゆえき
inhalation 吸入 きゅうにゅう
inhalation anesthesia 吸入麻酔 きゅうにゅうますい
inhalation anesthetic 吸入麻酔薬 きゅうにゅうますいやく
inhalation therapy 吸入療法 きゅうにゅうりょうほう
inhalation valve 吸気弁 きゅうきべん
inhalational induction 吸入導入 きゅうにゅうどうにゅう
inhaler 吸入器 きゅうにゅうき
inhibition 抑制 よくせい，阻害 そがい
inhibitor 抑制因子 よくせいいんし，抑制物質 よくせいぶっしつ，抑制［薬］ よくせい［やく］
injury 損傷 そんしょう，傷害 しょうがい
inotropic action 変力作用 へんりょくさよう
insensible perspiration 不感蒸泄 ふかんじょうせつ
inspiration 吸気 きゅうき，吸息 きゅうそく
inspiratory capacity (IC) 最大吸気量 さいだいきゅうきりょう
inspiratory center 吸息中枢 きゅうそくちゅうすう
inspiratory-expiratory [phase time] ratio (I:E ratio) 吸呼気相比 きゅうこきそうひ
inspiratory pause time 吸気後休止時間 きゅうきごきゅうしじかん
inspiratory phase 吸気相 きゅうきそう
inspiratory phase time 吸気時間 きゅうきじかん
inspiratory triggering pressure 吸気作動圧 きゅうきさどうあつ
inspiratory triggering response time 吸気作動反応時間 きゅうきさどうはんのうじかん
inspiratory valve 吸気弁 きゅうきべん
inspired air 吸気 きゅうき
inspired gas 吸気 きゅうき，吸入ガス きゅうにゅうがす
insufficiency 機能不全 きのうふぜん，不全 ふぜん

insufflation 通気 つうき，吸入 きゅうにゅう
intake and output 摂取量と排泄量 せっしゅりょうとはいせつりょう
intensive care 集中治療 しゅうちゅうちりょう
intensive care unit (ICU) 集中治療室 しゅうちゅうちりょうしつ
intercellular edema 細胞間浮腫 さいぼうかんふしゅ
intercostal neuralgia 肋間神経痛 ろっかんしんけいつう
intermittent mandatory ventilation (IMV) 間欠的強制換気 かんけつてききょうせいかんき
intermittent pain 間欠痛 かんけつつう
intermittent positive pressure breathing (IPPB) 間欠的陽圧呼吸 かんけつてきようあつこきゅう
intermittent positive pressure ventilation (IPPV) 間欠的陽圧換気 かんけつてきようあつかんき
internal defibrillation 体内除細動 たいないじょさいどう
International System of Units (SI unit) 国際単位系 こくさいたんいけい，SI 単位系 SI たんいけい
interneuron 介在ニューロン かいざいにゅーろん
interpleural catheter placement 胸腔内カテーテル留置 きょうくうないかてーてるりゅうち
interstitial fluid (ISF) 間質液 かんしつえき，組織間液 そしきかんえき
interventional インターベンショナル
intraaortic balloon pumping (IABP) 大動脈内バルーンパンピング だいどうみゃくないばるーんぱんぴんぐ
Intraarticular analgesia 関節内鎮痛法 かんせつないちんつうほう
intractable pain 難治性疼痛 なんちせいとうつう，頑痛 がんつう
intramucosal pH 粘膜内 pH ねんまくない pH
intraoperative cell salvage 術中自己血回収 じゅつちゅうじこけつかいしゅう，術中回収式自己血輸血 じゅつちゅうかいしゅうしきじこけつゆけつ
intraosseus infusion 骨髄内輸液 こつずいないゆえき，経骨髄投与 けいこつずいとうよ
intrapleural analgesia 胸膜内鎮痛 きょうまくないちんつう，胸膜内除痛 きょうまくないじょつう

intrapleural pressure 胸腔内圧 きょうくうないあつ
intrathecal （脊髄）くも膜下 (せきずい)くもまくか，髄腔内 ずいくうない
intrathecal block くも膜下ブロック くもまくかぶろっく
intrathecal injection くも膜下注射 くもまくかちゅうしゃ
intratracheal administration 気管[内]投与 きかん[ない]とうよ
intratracheal intubation 気管挿管 きかんそうかん
intrauterine growth retardation (IUGR) 子宮内発育遅延 しきゅうないはついくちえん，子宮内発育不全 しきゅうないはついくふぜん
intravenous administration 静脈[内]投与 じょうみゃく[ない]とうよ
intravenous anesthesia 静脈麻酔 じょうみゃくますい
intravenous anesthetics 静脈麻酔[薬] じょうみゃくますい[やく]
intravenous catheter 静脈カテーテル じょうみゃくかてーてる
intravenous drip 点滴静注 てんてきじょうちゅう，静脈内持続点滴 じょうみゃくないじぞくてんてき
intravenous hyperalimentation (IVH) 高カロリー輸液 こうかろりーゆえき
intravenous induction 静注導入 じょうちゅうどうにゅう
intravenous nutrition 静脈栄養 じょうみゃくえいよう
intravenous regional anesthesia 静脈内区域麻酔 じょうみゃくないくいきますい
introducer 誘導針 ゆうどうしん，誘導子 ゆうどうし，イントロデューサ
intubation 挿管 そうかん
invagination 陥入 かんにゅう
investigational new drug 治験[薬] ちけん[やく]
iontophoresis イオントフォレーシス，イオン泳動 いおんえいどう
irradiating pain 放散痛 ほうさんつう
irreversible damage 不可逆的損傷 ふかぎゃくてきそんしょう
irreversible shock 不可逆性ショック ふかぎゃくせいしょっく
irrigation 洗浄 せんじょう
irrigator 過敏性 かびんせい
irritability イリゲータ

irritant 刺激物 しげきぶつ
ischemia 虚血 きょけつ
ischialgia 坐骨神経痛 ざこつしんけいつう
isobaric solution 等比重液 とうひじゅうえき
isobologram アイソボログラム
isoenzyme 同位酵素 どういこうそ
isokinetic contraction 等速性収縮 とうそくせいしゅうしゅく
isolation 隔離 かくり
isotonic solution 等張液 とうちょうえき
isotonicity 等張性 とうちょうせい
isovolumetric contraction 等容性収縮 とうようせいしゅうしゅく
isovolumetric hemodilution 等容量性血液希釈 とうようりょうせいけつえききしゃく
isozyme アイソザイム

【J】

jack-knife position ジャックナイフ位 じゃっくないふい
Japan coma scale (JCS) 日本式昏睡尺度 にほんしきこんすいしゃくど,
日本式昏睡スケール にほんしきこんすいすけーる
jaw-lift 下顎挙上 かがくきょじょう
Jaw-thrust maneuver 下顎挙上法 かがくきょじょうほう
jet nebulizer ジェットネブライザ
jet ventilation ジェット換気 じぇっとかんき
jugular venous oxygen saturation (Sjo_2) 内頚静脈酸素飽和度 ないけいじょうみゃくさんそほうわど
junctonal receptor 接合部内受容体 せつごうぶないじゅようたい

【K】

K channel opener カリウムチャネル開口薬 かりうむちゃねるかいこうやく
ketonemia ケトン血[症] けとんけつ[しょう]
kidney position 腎体位 じんたいい
kinetics 運動力学 うんどうりきがく
knee-chest position 膝胸位 しつきょうい

knee-elbow position 肘膝位 ちゅうしつい
Korotkov sound コロトコフ (Korotkov) 音 ころとこふおん
Kussmaul respiration クスマウル大呼吸 くすまうるだいこきゅう，クスマウル呼吸《糖尿病昏睡性大呼吸》 くすまうるこきゅう

【L】

L-R shunt 左－右短絡 ひだりみぎたんらく，左－右シャント ひだりみぎしゃんと
labor 分娩 ぶんべん，出産 しゅっさん
labor pain 陣痛 じんつう
laceration 破裂 はれつ，断裂 だんれつ，裂傷 れっしょう
lactate Ringer solution 乳酸リンゲル (Ringer) 液 にゅうさんりんげるえき
laminar flow 層流 そうりゅう
laparotomy 開腹［術］ かいふく［じゅつ］
Laplace's law ラプラス (Laplace) の法則 らぷらすのほうそく
laryngeal mask airway (LMA) ラリンジアルマスク
laryngeal stenosis 喉頭狭窄［症］ こうとうきょうさく［しょう］
laryngism 声門痙攣 せいもんけいれん
laryngomalacia 喉頭軟化［症］ こうとうなんか［しょう］
laryngospasm 喉頭痙攣 こうとうけいれん
laser-Doppler flowmetry レーザードプラ (Doppler) 血流測定法 れーざーどぷらけつりゅうそくていほう
laser photocoagulation レーザー光凝固術 れーざーひかりぎょうこじゅつ
Laser-resistant endotracheal tube レーザ耐性気管チューブ れーざたいせいきかんちゅーぶ
lavage 洗浄 せんじょう
leak 漏れ もれ，リーク
lean body mass (LBM) 除脂肪体重 じょしぼうたいじゅう
left coronary artery (LCA) 左冠状動脈 ひだりかんじょうどうみゃく
left uterine displacement (LUD) 子宮左方移動 しきゅうさほういどう
left ventricular ejection fraction (LVEF) 左室駆出分画 さしつくしゅつぶんかく，左室駆出率 さしつくしゅつりつ

left ventricular end-diastolic volume (LVEDV) 左室拡張終末期容積 さしつかくちょうしゅうまつきようせき，左室拡張終期容積 さしつかくちょうしゅうきようせき

left ventricular end-systolic volume (LVESV) 左室収縮終末期容積 さしつしゅうしゅくしゅうまつきようせき，左室収縮終期容積 さしつしゅうしゅくしゅうきようせき

left ventricular filling pressure 左室充満圧 さしつじゅうまんあつ

lesion 病変 びょうへん，損傷 そんしょう

lethal dose (LD) 致死量 ちしりょう

lethality 致死率 ちしりつ，死亡率 しぼうりつ

lethargy 嗜眠 しみん

leukocytosis 白血球増加 はっけっきゅうぞうか

light wand 光ワンド ひかりわんど

liquid ventilation 液体換気 えきたいかんき

lithotomy position 砕石位 さいせきい，切石位 せっせきい

liver cirrhosis (LC) 肝硬変 かんこうへん

living donor 生体ドナー せいたいどなー，生体臓器提供者 せいたいぞうきていきょうしゃ

living-related donor 生体血縁ドナー せいたいけつえんどなー

local anesthesia 局所麻酔 きょくしょますい

local anesthetics 局所麻酔[薬] きょくしょますい[やく]

long-term follow up results 遠隔成績 えんかくせいせき

long-term potentiation (LTP) 長期増強 ちょうきぞうきょう

loss of consciousness 意識消失 いしきしょうしつ

loss-of-resistance method 抵抗消失法 ていこうしょうしつほう

low back pain 腰痛 ようつう

low cardiac output syndrome (LOS) 低心拍出量症候群 ていしんはくしゅつりょうしょうこうぐん

low molecular weight 低分子量 ていぶんしりょう

low pressure leak test 低圧漏れ試験 ていあつもれしけん，低圧循環リークテスト ていあつじゅんかんりーくてすと

low spinal anesthesia 低位脊髄くも膜下麻酔 ていいせきずいくもまくかますい

lower respiratory tract 下気道 かきどう
lubricant 滑沢剤 かったくざい，潤滑剤 じゅんかつざい
lucid interval 意識清明期 いしきせいめいき，無症状期 むしょうじょうき
Luer slip connection ルア式固定接続 るあしきこていせつぞく
lumbar puncture 腰椎穿刺 ようついせんし，腰部脊髄くも膜下穿刺《麻酔》 ようぶせきずいくもまくかせんし
lumbar sympathetic ganglion block 腰部交感神経節ブロック ようぶこうかんしんけいせつぶろっく
lumbosacral pain 腰仙部痛 ようせんぶつう
lung capacity 肺気量分画 はいきりょうぶんかく
lung compliance 肺コンプライアンス はいこんぷらいあんす
lung diffusing capacity 肺拡散能 はいかくさんのう
lung lavage 肺洗浄 はいせんじょう
luxury perfusion 贅沢潅流 ぜいたくかんりゅう，過剰血流 かじょうけつりゅう

【M】

MAC of blocking adrenergic response (MAC-BAR) 交感神経反応遮断最小肺胞濃度 こうかんしんけいはんのうしゃだんさいしょうはいほうのうど
Macintosh laryngoscope マッキントッシュ (Macintosh) 型喉頭鏡 まっきんとっしゅがたこうとうきょう
macroglossia 巨大舌［症］ きょだいぜつ［しょう］
magnetic resonance imaging (MRI) 磁気共鳴画像 じききょうめいがぞう，磁気共鳴像 じききょうめいぞう
maintenance dose 維持量 いじりょう
malabsorption 吸収不良 きゅうしゅうふりょう，吸収不全 きゅうしゅうふぜん
malignant hyperpyrexia 悪性高熱［症］ あくせいこうねつ［しょう］
malignant hyperthermia (MH) 悪性高熱［症］ あくせいこうねつ［しょう］
malnutrition 栄養不良 えいようふりょう，栄養失調 えいようしっちょう
malpractice 医療過誤 いりょうかご

mandatory mechanical ventilation 強制機械換気 きょうせいきかいかんき
mandibular nerve block 下顎神経ブロック かがくしんけいぶろっく
mandibular retraction 下顎後退[症] かがくこうたい[しょう]
manifold マニフォールド，集合管 しゅうごうかん，多岐管 たきかん
manipulation 手技 しゅぎ，用手操作 ようしゅそうさ，徒手整復 としゅせいふく
Mannequin-based simulation マネキンを用いたシミュレーション まねきんをもちいたしみゅれーしょん，実体モデルシミュレーション じったいもでるしみゅれーしょん
manometer 圧力計 あつりょくけい
manpower 人的資源 じんてきしげん，マンパワー
manual chest compression 用手的心マッサージ ようしゅてきしんまっさーじ，用手的胸部圧迫 ようしゅてききょうぶあっぱく
manual muscle test (MMT) 徒手筋力テスト としゅきんりょくてすと
manual ventilation 用手換気 ようしゅかんき
masseter muscle regidity 咬筋攣縮 こうきんれんしゅく，咬筋硬直 こうきんこうちょく
massive bleeding 大量出血 たいりょうしゅっけつ
Massive transfusion protocol 大量輸血プロトコール たいりょうゆけつぷろとこーる
matched control 整合対照群 せいごうたいしょうぐん
matched pair design 整合法 せいごうほう
maxillar nerve block 上顎神経ブロック じょうがくしんけいぶろっく
maximal breathing capacity (MBC) 分時最大呼吸量 ふんじさいだいこきゅうりょう，分時最大換気量 ふんじさいだいかんきりょう
maximal expiratory flow (MEF) 最大呼気流量 さいだいこきりゅうりょう
maximal expiratory flow rate (MEFR) 最大呼気速度 さいだいこきそくど，最大呼気流量率 さいだいこきりゅうりょうりつ
maximal expiratory pressure 最大呼気圧 さいだいこきあつ
maximal inspiratory pressure 最大吸気圧 さいだいきゅうきあつ
maximal midexpiratory flow 最大呼気中間流量 さいだいこきちゅうかんりゅうりょう

maximal voluntary ventilation (MVV) 最大換気量 さいだいかんきりょう，最大努力呼吸 さいだいどりょくこきゅう
maximum surgical blood order schedule (MSBOS) 最大手術血液準備量 さいだいしゅじゅつけつえきじゅんびりょう
maximum tolerance dose 最大耐容量 さいだいたいようりょう，極量 きょくりょう
McGill pain questionnaire (MPQ) マギル (McGill) 疼痛質問表 まぎるとうつうしつもんひょう
mean airway pressure (MAP) 平均気道圧 へいきんきどうあつ
mean arterial pressure (MAP) 平均動脈圧 へいきんどうみゃくあつ
mean blood pressure (MBP) 平均血圧 へいきんけつあつ，平均動脈圧 へいきんどうみゃくあつ
mechanical allodynia 機械誘発性異痛 きかいゆうはつせいいつう，機械誘発性アロディニア きかいゆうはつせいあろでぃにあ
mechanical dead space 機械的死腔 きかいてきしくう
mechanical hyperalgesia 機械誘発性知覚過敏 きかいゆうはつせいちかくかびん
mechanical ventilation 機械換気 きかいかんき，人工換気 じんこうかんき
mechanonociceptor 機械的侵害受容器 きかいてきしんがいじゅようき
median effective dose (ED_{50}) 50％有効量 50%ゆうこうりょう
median lethal dose (LD_{50}) 50％致死濃度 50%ちしのうど，半数致死濃度 はんすうちしのうど
mediastinal shift 縦隔移動 じゅうかくいどう，縦隔偏位 じゅうかくへんい
medical antishock trousers (MAT) 医療用抗ショックズボン いりょうようこうしょっくずぼん
medical certificate 診断書 しんだんしょ，検案書 けんあんしょ，証明書 しょうめいしょ
medical ethics 医の倫理 いのりんり，生命倫理 せいめいりんり
medical evidence 医学的確証 いがくてきかくしょう
medical surveillance 医学的サーベイランス いがくてきさーべいらんす，医療監視 いりょうかんし
medical terminology 医学用語 いがくようご
medication error 投薬過誤 とうやくかご
membrane potential 膜電位 まくでんい
mental clouding 昏迷 こんめい，意識混濁 いしきこんだく

mental confusion 精神錯乱 せいしんさくらん
meralgia paraesthetica 感覚異常性大腿神経痛 かんかくいじょうせいだいたいしんけいつう，大腿無感覚 だいたいむかんかく
mercy killing 安楽死 あんらくし
meta-analysis メタ分析 めたぶんせき，メタアナリシス
meter dose inhaler 定量噴霧式ネブライザ ていりょうふんむしきねぶらいざ
microaggregate 微細凝集塊 びさいぎょうしゅうかい
microbial sensitivity test 薬剤感受性試験 やくざいかんじゅせいしけん
microcirculation 微小循環 びしょうじゅんかん
microdialysis 微小透析 びしょうとうせき，マイクロダイアリシス
microembolus 微小塞栓 びしょうそくせん
migraine 片頭痛 へんずつう
Minesota multiphasic personality inventory (MMPI) ミネソタ式多面的人格調査 みねそたしきためんてきじんかくちょうさ
miniature end-plate potential (MEPP) 微小終板電位 びしょうしゅうばんでんい
minimally invasive cardiac surgery (MICS) 低侵襲心臓外科手術 ていしんしゅうしんぞうげかしゅじゅつ
minimally invasive operation 低侵襲手術 ていしんしゅうしゅじゅつ
minimum alveolar concentration (MAC) 最小肺胞濃度 さいしょうはいほうのうど
minute output 分時拍出量 ふんじはくしゅつりょう，毎分拍出量 まいふんはくしゅつりょう
minute ventilation (MV, V_E) 分時換気量 ふんじかんきりょう
minute volume 分時換気量 ふんじかんきりょう，毎分換気量 まいふんかんきりょう
miosis 縮瞳 しゅくどう
mitral valve replacement (MVR) 僧帽弁置換術 そうぼうべんちかんじゅつ
mixed venous blood 混合静脈血 こんごうじょうみゃくけつ
mixed venous oxygen saturation ($S\bar{v}o_2$) 混合静脈血酸素飽和度 こんごうじょうみゃくけつさんそほうわど
modified ECT, non-convulsive ECT 無痙攣電気通電療法 むけいれんでんきつうでんりょうほう

molality 重量モル濃度 (mole/kg・H_2O) じゅうりょうもるのうど
molarity 容量モル濃度 (mole/l) ようりょうもるのうど
molecular weight (MW) 分子量 ぶんしりょう
monitor モニター，監視装置 かんしそうち
Monitored anesthesia care 監視下鎮静（麻酔）管理 かんしかちんせい（ますい）かんり
monitoring device モニター装置 もにたーそうち，監視装置 かんしそうち，モニター器具 もにたーきぐ，モニター機器 もにたーきき
monitoring equipment モニター装置 もにたーそうち，監視装置 かんしそうち，モニター器具 もにたーきぐ，モニター機器 もにたーきき
monitoring instrument モニター装置 もにたーそうち，監視装置 かんしそうち
monitoring system モニターシステム，監視システム かんししすてむ，監視装置 かんしそうち
monoamine oxidase (MAO) モノアミンオキシダーゼ
monoamine oxidase inhibitor (MAOI) モノアミン酸化酵素阻害薬 ものあみんさんかこうそそがいやく，MAO 阻害薬 MAO そがいやく
monoclonal antibody モノクローナル抗体 ものくろーなるこうたい
morbidity 罹患率 りかんりつ，罹病率 りびょうりつ
moribund condition 瀕死状態 ひんしじょうたい
mortality 死亡率 しぼうりつ
mouth occlusion pressure 口閉鎖圧 くちへいさあつ
mouth-to-mouth breathing 口対口呼吸 くちたいくちこきゅう
mouth-to-mouth ventilation 口対口式換気 くちたいくちしきかんき
mouth-to-nose breathing 口対鼻呼吸 くちたいはなこきゅう
mouth-to-nose ventilation 口対鼻式換気 くちたいはなしきかんき
moxacautery 灸 きゅう
mucoid impaction 粘液塞栓 ねんえきそくせん
mucolytic agent 粘液溶解薬 ねんえきようかいやく，粘液溶解物質 ねんえきようかいぶっしつ

multimodal analgesia 多角的疼痛管理 たかくてきとうつうかんり，集学的鎮痛 しゅうがくてきちんつう

multiple breath nitrogen washout test 多呼吸窒素洗い出し試験 たこきゅうちっそあらいだししけん

multiple inert gas elimination technique 多種類不活性ガス排泄試験 たしゅるいふかっせいがすはいせつしけん

multiple organ dysfunction syndrome (MODS) 多臓器機能障害症候群 たぞうककきのうしょうがいしょうこうぐん，多臓器不全 たぞうきふぜん

multiple organ failure (MOF) 多臓器不全 たぞうきふぜん

muscle relaxants 筋弛緩［薬］ きんしかん［やく］

muscle rigidity 筋硬直 きんこうちょく，固縮 こしゅく，筋強直 きんきょうちょく

muscle twitch 単収縮 たんしゅうしゅく，筋収縮 きんしゅうしゅく

mutagen 突然変異原 とつぜんへんいげん

myasthenic reaction 筋無力性反応 きんむりょくせいはんのう

myasthenic syndrome 筋無力症候群 きんむりょくしょうこうぐん

myelography 脊髄造影 せきずいぞうえい，ミエログラフィ

myocardial depressants (MDF) 心筋抑制［薬］ しんきんよくせい［やく］，心筋抑制の しんきんよくせいの，心筋抑制因子 しんきんよくせいいんし

myocardial reperfusion injury 心筋再灌流傷害 しんきんさいかんりゅうしょうがい

myofascial pain syndrome 筋筋膜疼痛症候群 きんきんまくとうつうしょうこうぐん

【N】

Na-Ca exchange system ナトリウムーカルシウム交換系 なとりうむかるしうむこうかんけい

narcotic addict 麻薬常習者 まやくじょうしゅうしゃ

narcotic addiction 麻薬嗜癖 まやくしへき，麻薬依存 まやくいぞん

narcotic analgesics 麻薬性鎮痛［薬］ まやくせいちんつう［やく］

narcotic antagonists 麻薬拮抗［薬］ まやくきっこう［やく］

nasal airway 経鼻エアウェイ けいびえあうぇい

nasal insufflation 経鼻吸入法 けいびきゅうにゅうほう，経鼻吹送法 けいびすいそうほう
nasal spray 鼻内噴霧 びないふんむ，鼻噴霧 びふんむ
nasogastric tube (NG tube) 胃管 いかん，経鼻胃管 けいびいかん
nasopharyngeal airway 経鼻エアウェイ けいびえあうぇい，鼻咽頭エアウェイ びいんとうえあうぇい
nasotracheal intubation 経鼻挿管 けいびそうかん
natural killer cell ナチュラルキラー細胞 なちゅらるきらーさいぼう，NK 細胞 NK さいぼう
nausea 悪心 おしん，嘔気 おうき
nausea and vomiting (N&V) 悪心・嘔吐 おしんおうと
near infrared spectroscopy 近赤外線脳酸素モニタ きんせきがいせんのうさんそもにた，脳酸素組織飽和度 のうさんそそしきほうわど，脳局所酸素飽和度モニタ のうきょくしょさんそほうわどもにた
nebulizer 噴霧器 ふんむき，ネブライザ
Nerve integrity monitor 神経温存モニター しんけいおんぞんもにたー，神経保全監視装置（モニター） しんけいほぜんかんしそうち（もにたー）
nerve stimulator 神経刺激装置 しんけいしげきそうち
neural plasticity 神経可塑性 しんけいかそせい
neuraxial 脊髄幹～ せきずいかん～
neuraxial analgesia 脊髄幹鎮痛 せきずいかんちんつう
neuraxial anesthesia 脊髄幹麻酔 せきずいかんますい
neuraxis 中枢神経軸 ちゅうすうしんけいじく
neuroanesthesia 脳神経外科麻酔 のうしんけいげかますい
neurogenic inflammation 神経原性炎症 しんけいげんせいえんしょう
neurogenic pain 神経原性痛 しんけいげんせいつう，神経原性疼痛 しんけいげんせいとうつう
neurogenic pulmonary edema 神経原性肺水腫 しんけいげんせいはいすいしゅ
neurogenic shock 神経原性ショック しんけいげんせいしょっく

neuroleptanalgesia ニューロレプト鎮痛 にゅーろれぷとちんつう，
神経遮断鎮痛 しんけいしゃだんちんつう，NLA 鎮痛 NLA ちんつう

neuroleptanesthesia (NLA) ニューロレプト麻酔 にゅーろれぷとますい，
神経遮断麻酔 しんけいしゃだんますい，NLA 麻酔 NLA ますい

neuroleptic 神経遮断薬 しんけいしゃだんやく，神経遮断の しんけいしゃだんの

neuroleptic anesthesia (NLA) ニューロレプト麻酔 にゅーろれぷとますい，神経遮断麻酔 しんけいしゃだんますい，NLA 麻酔 NLA ますい

neuroleptic malignant syndrome 神経遮断薬による悪性症候群 しんけいしゃだんやくによるあくせいしょうこうぐん

neurolytic 神経破壊薬 しんけいはかいやく，神経破壊の しんけいはかいの

neurolytic block 神経破壊ブロック しんけいはかいぶろっく

neuromuscular blockade 神経筋遮断 しんけいきんしゃだん

neuromuscular blocking drugs 神経筋遮断薬 しんけいきんしゃだんやく

neuromuscular junction (NMJ) 神経筋接合部 しんけいきんせつごうぶ

neuromuscular transmission 神経筋伝達 しんけいきんでんたつ

neuronal plasticity 神経可塑性 しんけいかそせい

neuropathic pain 神経障害痛 しんけいしょうがいつう，
神経障害性疼痛 しんけいしょうがいせいとうつう

neuropathy 神経障害 しんけいしょうがい，ニューロパシー

neuroplasticity 神経可塑性 しんけいかそせい

neuroprotection 神経保護 しんけいほご

neurosurgical anesthesia 脳神経外科麻酔 のうしんけいげかますい

neurotoxicity 神経毒性 しんけいどくせい

neurotransmitter 神経伝達物質 しんけいでんたつぶっしつ

newborn 新生児 しんせいじ

nicotinic effect ニコチン様作用 にこちんようさよう

nitric oxide (NO) 一酸化窒素 いっさんかちっそ

nitric oxide synthase (NOS) 一酸化窒素合成酵素 いっさんかちっそごうせいこうそ

nitrogen 窒素 ちっそ
nitrogen balance 窒素平衡 ちっそへいこう，窒素出納 ちっそすいとう
no-reflow phenomenon 非再潅流現象 ひさいかんりゅうげんしょう
nociceptive reaction 侵害反応 しんがいはんのう
nociceptive reflex 侵害受容反射 しんがいじゅようはんしゃ
nociceptor 侵害受容体 しんがいじゅようたい，侵害受容器 しんがいじゅようき
noci[re]ceptor 侵害受容体 しんがいじゅようたい，侵害受容器 しんがいじゅようき
non-dependent lung 術側肺 じゅつそくはい，患側肺 かんそくはい
non-REM sleep ノンレム睡眠 のんれむすいみん，徐波睡眠 じょはすいみん
non-respiratory acidosis 非呼吸性アシドーシス ひこきゅうせいあしどーしす
noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) インスリン非依存性糖尿病 いんすりんひいぞんせいとうにょうびょう
noninterchangeable screw thread 互換防止用ねじ山 ごかんぼうしようねじやま
noninvasive measurement 非観血的測定 ひかんけつてきそくてい
noninvasive monitoring 非観血的モニタリング ひかんけつてきもにたりんぐ
Non-operating room anesthesia 非手術室麻酔 ひしゅじゅつしつますい，手術室外麻酔 しゅじゅつしつがいますい
nonprotein nitrogen (NPN) 残余窒素 ざんよちっそ，非タンパク窒素 ひたんぱくちっそ
nonrebreathing 非再呼吸 ひさいこきゅう
nonrebreathing method 非再呼吸法 ひさいこきゅうほう
nonrebreathing valve 非再呼吸弁 ひさいこきゅうべん
nonrecirculating system 非再循環式 ひさいじゅんかんしき
nonshivering thermogenesis 非ふるえ熱産生 ひふるえねつさんせい，非振戦熱産生 ひしんせんねつさんせい
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 非ステロイド性抗炎症薬 ひすてろいどせいこうえんしょうやく
nonvolatile acid 不揮発酸 ふきはつさん
normal sinus rhythm (NSR) 正常洞調律 せいじょうどうちょうりつ

normocapnia 正常二酸化炭素状態 せいじょうにさんかたんそじょうたい
normocarbia 正常二酸化炭素状態 せいじょうにさんかたんそじょうたい
normovolemia 正常血液量 せいじょうけつえきりょう
nosocomial infection 院内感染 いんないかんせん
noxious stimulus 侵害刺激 しんがいしげき
numbness しびれ感 しびれかん
nurse anesthetist 麻酔専門看護師 ますいせんもんかんごし

【O】

obstetric anesthesia 産科麻酔 さんかますい
obstructive atelectasis 閉塞性無気肺 へいそくせいむきはい
obstructive pulmonary disease 閉塞性肺疾患 へいそくせいはいしっかん
obstructive sleep apnea syndrome 閉塞性睡眠時無呼吸症候群 へいそくせいすいみんじむこきゅうしょうこうぐん
occlusion 閉塞 へいそく，閉鎖 へいさ
occupational exposure 職業性曝露 しょくぎょうせいばくろ
oculocardiac reflex 眼球心臓反射 がんきゅうしんぞうはんしゃ，アシュネル (Aschner) 反射 あしゅねるはんしゃ
office based anesthesia オフィス手術 おふぃすしゅじゅつ，オフィス麻酔 おふぃすますい
oliguria 乏尿 ぼうにょう
oncotic pressure 膠質浸透圧 こうしつしんとうあつ
one-lung anesthesia 一側肺麻酔 いっそくはいますい，片肺麻酔 かたはいますい
one-lung ventilation 一側肺換気 いっそくはいかんき，片肺換気 かたはいかんき
one-way valve 一方弁 いっぽうべん
open mitral commissurotomy (OMC) 直視下僧帽弁交連切開［術］ちょくしかそうぼうべんこうれんせっかい［じゅつ］
open pneumothorax 開放性気胸 かいほうせいききょう
operant conditioning オペラント条件付け おぺらんとじょうけんづけ
operating room (OR) 手術室 しゅじゅつしつ

operating suite 手術室 しゅじゅつしつ
operating theater 手術室 しゅじゅつしつ
operative position 手術体位 しゅじゅつたいい
operative risk 手術危険度 しゅじゅつきけんど
operative stress 手術侵襲 しゅじゅつしんしゅう
opiate オピエート
opiates(= opioids) オピエート，オピオイド
opioid addiction オピオイド嗜癖 おぴおいどしへき
opioid agonists オピオイド作動［薬］ おぴおいどさどう［やく］
opioid analgesics オピオイド鎮痛［薬］ おぴおいどちんつう［やく］
opioid antagonists オピオイド拮抗［薬］ おぴおいどきっこう［やく］
opioid receptor オピオイド受容体 おぴおいどじゅようたい
opisthotonus 後弓反張 こうきゅうはんちょう
oral administration 経口投与 けいこうとうよ
oral airway 経口エアウェイ けいこうえあうぇい
organ toxicity 臓器毒性 ぞうきどくせい
organ transplantation 臓器移植 ぞうきいしょく
oriental medicine 東洋医学 とうよういがく
oropharyngeal airway 経口エアウェイ けいこうえあうぇい，口咽頭エアウェイ こういんとうえあうぇい
orotracheal intubation 経口挿管 けいこうそうかん，経口気管挿管 けいこうきかんそうかん
orotracheal tube 経口気管チューブ けいこうきかんちゅーぶ
orthopedic anesthesia 整形外科麻酔 せいけいげかますい
orthopnea 起坐呼吸 きざこきゅう
orthostatic hypotension 起立性低血圧 きりつせいていけつあつ
oscillation method オッシレーション法 おっしれーしょんほう，振動法 しんどうほう
osmolal gap 浸透圧較差 しんとうあつかくさ
osmolality 重量モル浸透圧濃度 (Osm/kg・H_2O) じゅうりょうもるしんとうあつのうど

osmolarity 容量モル浸透圧濃度 (Osm/l) ようりょうもるしんとうあつのうど
osmoreceptor 浸透圧受容器 しんとうあつじゅようき
osmoregulation (osmotic regulation) 浸透圧調節 しんとうあつちょうせつ
osmotic concentration 浸透圧濃度 しんとうあつのうど
osmotic diuresis 浸透圧利尿 しんとうあつりにょう
osmotic diuretics 内頚静脈酸素飽和度 ないけいじょうみゃくさんそほうわど
osmotic pressure 浸透圧 しんとうあつ
Ostwald coefficient オストワルド係数 おすとわるどけいすう
otolaryngologic anesthesia 耳鼻咽喉科麻酔 じびいんこうかますい
outcome 転帰 てんき，予後 よご
outpatient 外来患者 がいらいかんじゃ
outpatient anesthesia 日帰り麻酔 ひがえりますい，外来麻酔 がいらいますい
outpatient clinic 外来診察室 がいらいしんさつしつ, 診療所 しんりょうじょ
overdosage 過量 かりょう，過量投与 かりょうとうよ
overhydration 水分過剰 すいぶんかじょう，過量輸液 かりょうゆえき，水分補給過多 すいぶんほきゅうかた
overload 過負荷 かふか
oversaturation 過飽和 かほうわ，飽和過度 ほうわかど
overventilation 換気過剰 かんきかじょう，過換気 かかんき
oxidation 酸化 さんか
oxidation-reduction system 酸化還元系 さんかかんげんけい
oxidative phosphorylation 酸化的リン酸化 さんかてきりんさんか
oximeter 酸素飽和度計 さんそほうわどけい，オキシメータ
oximetry 酸素飽和度測定 さんそほうわどそくてい
oxygen affinity 酸素親和性 さんそしんわせい
oxygen apnea 酸素性無呼吸 さんそせいむこきゅう
oxygen capacity 酸素結合能 さんそけつごうのう
oxygen cascade 酸素瀑布 さんそばくふ，酸素カスケード さんそかすけーど
oxygen consumption (Vo_2) 酸素消費量 さんそしょうひりょう

oxygen content 酸素含量 さんそがんりょう
oxygen cylinder 酸素ボンベ さんそぼんべ
oxygen debt 酸素負債 さんそふさい
oxygen deficiency 酸素不足 さんそぶそく
oxygen delivery 酸素輸送 さんそゆそう
oxygen demand 酸素需要 さんそじゅよう
oxygen depletion 酸素欠乏 さんそけつぼう，酸素不足 さんそぶそく
oxygen deprivation 酸素欠乏 さんそけつぼう
oxygen dissociation curve (ODC) 酸素解離曲線 さんそかいりきょくせん
oxygen flush valve 酸素フラッシュ弁 さんそふらっしゅべん
oxygen free radical 活性酸素 かっせいさんそ
oxygen inhalation therapy 酸素吸入療法 さんそきゅうにゅうりょうほう
oxygen inhaler 酸素吸入器 さんそきゅうにゅうき
oxygen intoxication 酸素中毒 さんそちゅうどく
oxygen lack 酸素欠乏 さんそけつぼう
oxygen manifold 酸素集合管 さんそしゅうごうかん，酸素マニホルド さんそまにほるど
oxygen mask 酸素マスク さんそますく
oxygen meter 酸素濃度計 さんそのうどけい，酸素メータ さんそめーた
oxygen poisoning 酸素中毒 さんそちゅうどく
oxygen requirement 酸素必要量 さんそひつようりょう，酸素要求量 さんそようきゅうりょう
oxygen reserve 酸素予備[量] さんそよび[りょう]
oxygen saturation 酸素飽和度 さんそほうわど
oxygen supply 酸素供給 さんそきょうきゅう，酸素供給源 さんそきょうきゅうげん
oxygen therapy 酸素療法 さんそりょうほう
oxygen toxicity 酸素毒性 さんそどくせい
oxygen transport 酸素運搬 さんそうんぱん
oxygen uptake 酸素摂取[量] さんそせっしゅ[りょう]
oxygen utilization 酸素利用 さんそりよう
oxygenation 酸素化 さんそか，酸素投与 さんそとうよ

oxygenator 酸素化装置 さんそかそうち，酸素吸入器 さんそきゅうにゅうき

oxyhemoglobin (HbO_2) 酸化ヘモグロビン さんかへもぐろびん

oxymetry 酸素飽和度測定 さんそほうわどそくてい，オキシメトリ

【P】

packed red cell (PRC) 赤血球濃厚液 せっけっきゅうのうこうえき

pain clinic ペインクリニック，痛み外来 いたみがいらい，疼痛外来 とうつうがいらい

pain control 痛み管理 いたみかんり，疼痛管理 とうつうかんり

pain-free period 無痛期間 むつうきかん

pain management 痛み管理 いたみかんり，疼痛管理 とうつうかんり

pain producing substance 発痛物質 はっつうぶっしつ

pain relief 痛みの緩和 いがみのかんわ，疼痛緩和 とうつうかんわ，痛みの寛解 いたみのかんかい，疼痛寛解 とうつうかんかい

pain sensation 痛覚 つうかく

pain spot 痛点 つうてん

pain threshold 痛み閾値 いたみいきち，痛覚閾値 つうかくいきち

pain tolerance level 耐痛限度 たいつうげんど，耐痛レベル たいつうれべる

palpitation 動悸 どうき

palsy 麻痺 まひ

pancreaticoduodenectomy (PD) 膵十二指腸切除術 すいじゅうにしちょうせつじょ，膵頭十二指腸切除術 すいとうじゅうにしちょうせつじょじゅつ

panting あえぎ

paracentesis 穿刺 せんし

paracervical block 傍[子宮]頚管ブロック ぼう[しきゅう]けいかんぶろっく

paradoxical embolus 奇異性塞栓 きいせいせんそく，奇異塞栓 きいせんそく

paradoxical pulse 奇脈 きみゃく，クスマウル (Kussmaul) 脈 くすまうるみゃく

paradoxical sleep 逆説睡眠 ぎゃくせつすいみん，パラ睡眠 ぱらすいみん，レム睡眠 れむすいみん

paralysis 麻痺 まひ
parameter パラメーター，指標 しひょう，媒介変数 ばいかいへんすう
parasacral block 傍仙椎ブロック ぼうせんついぶろっく
parasympathetic drugs 副交感神経薬 ふくこうかんしんけいやく
paravertebral block 傍脊椎ブロック ぼうせきついぶろっく
parenteral administration 非経口投与 ひけいこうとうよ
parenteral alimentation 非経口栄養 ひけいこうえいよう
parenteral hyperalimentation 非経口的高カロリー輸液 ひけいこうてきこうかろりーゆえき
parenteral solution 注射液 ちゅうしゃえき
partial agonists 部分作動薬 ぶぶんさどうやく，部分アゴニスト ぶぶんあごにすと
partial antagonists 部分拮抗薬 ぶぶんきっこうやく，部分アンタゴニスト ぶぶんあんたごにすと
partial block 不完全ブロック ふかんぜんぶろっく
partial pressure 分圧 ぶんあつ
partial rebreathing 部分的再呼吸 ぶぶんてきさいこきゅう
partial thromboplastin time (PTT) 部分トロンボプラスチン時間 ぶぶんとろんぼぷらすちんじかん
partition coefficient 分配係数 ぶんぱいけいすう
passive transport 受動輸送 じゅどうゆそう
patent airway 開放気道 かいほうきどう，気道開通 きどうかいつう
patient-controlled analgesia (PCA) 患者管理鎮痛法 かんじゃかんりちんつうほう，患者自己調節鎮痛［法］ かんじゃじこちょうせつちんつう［ほう］
patient-controlled sedation 自己調節鎮静 じこちょうせつちんせい，自己鎮静管理 じこちんせいかんり
patient-triggered respirator 患者作動式人工呼吸器 かんじゃさどうしきじんこうこきゅうき
patient simulator 患者模擬装置 かんじゃもぎそうち，患者シミュレータ かんじゃしみゅれーた

Pco_2 meter 二酸化炭素分圧計 にさんかたんそぶんあつけい，Pco_2 メーター Pco_2 めーたー

peak expiratory flow 最大呼気流量 さいだいこきりゅうりょう

peak expiratory flow rate (PEFR) 最大呼気速度 さいだいこきそくど

peak flow meter 最大流量計 さいだいりゅうりょうけい

peak flow rate 最大流量 さいだいりゅうりょう，最大流速 さいだいりゅうそく

pediatric anesthesia 小児麻酔 しょうにますい

pencil point needle ペンシルポイント針 ぺんしるぽいんとしん

penile block 陰茎ブロック いんけいぶろっく

percutaneous cardiopulmonary support (PCPS) 経皮的心肺補助 けいひてきしんぱいほじょ，経皮的心肺補助装置 けいひてきしんぱいほじょそうち

percutaneous cordotomy 経皮的コルドトミー けいひてきこるどとみー

percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) 経皮経管的冠動脈形成 けいひけいかんてきかんどうみゃくけいせい

perfusion pressure 潅流圧 かんりゅうあつ

perfusion rate 潅流速度 かんりゅうそくど，潅流量 かんりゅうりょう

perinatal care 周産期医療 しゅうさんきいりょう

perinatology 周産期医学 しゅうさんきいがく，周産期学 しゅうさんきがく

periodic breathing 周期性呼吸 しゅうきせいこきゅう

perioperative myocardial infarction (PMI) 周術期心筋梗塞 しゅうじゅつきしんきんこうそく

Perioperative pain service 術後（疼）痛管理サービス じゅつご（とう）つうかんりさーびす

perioperative period 周術期 しゅうじゅつき

peripheral blood 末梢血 まっしょうけつ

peripheral nerve block 末梢神経ブロック まっしょうしんけいぶろっく

peripheral nerve stimulator 末梢神経刺激装置 まっしょうしんけいしげきそうち

peripheral nervous system 末梢神経系 まっしょうしんけいけい

peripheral neuropathy 末梢神経障害 まっしょうしんけいしょうがい

peripheral resistance 末梢抵抗 まっしょうていこう

peripheral vascular resistance (PVR) 末梢血管抵抗 まっしょうけっかんていこう
peripheral vasodilatation 末梢血管拡張 まっしょうけっかんかくちょう
peripheral vasodilation 末梢血管拡張 まっしょうけっかんかくちょう
peritoneal dialysis (PD) 腹膜透析 ふくまくとうせき
permeability 透過係数 とうかけいすう，透過性 とうかせい
permeability coefficient 透過係数 とうかけいすう
permissive hypercapnia 高二酸化炭素許容人工換気法 こうにさんかたんそきょようじんこうかんきほう，高炭酸ガス許容人工換気法 こうたんさんがすきょようじんこうかんきほう
perspiration 発汗 はっかん，蒸散 じょうさん
pH meter pH 計 pH けい，pH メーター pH めーたー
pharmacodynamics 薬力学 やくりきがく，薬動力学 やくどうりきがく
pharmacogenetics 薬理遺伝学 やくりいでんがく
pharmacokinetics 薬物動態学 やくぶつどうたいがく，薬物速度論 やくぶつそくどろん
pharyngeal pack 咽頭パック いんとうぱっく
pharyngeal reflex 咽頭反射 いんとうはんしゃ
phase II block 第 2 相遮断 だいにそうしゃだん
phlebotomy 静脈切開術 じょうみゃくせっかいじゅつ，瀉血 しゃけつ
phosphorylation リン酸化 りんさんか
physical therapy 理学療法 りがくりょうほう，物理療法 ぶつりりょうほう
physiologic saline 生理食塩液 せいりしょくえんえき，生理食塩水 せいりしょくえんすい
physiological dead space 生理学的死腔 せいりがくてきしくう
physiological saline 生理食塩液 せいりしょくえんえき，生理食塩水 せいりしょくえんすい
pilot study 予備実験 よびじっけん
pin index system ピンインデックスシステム
pin prick test ピンプリックテスト
piping 配管 はいかん
pituitary-adrenal system 下垂体副腎系 かすいたいふくじんけい

placebo プラセボ，偽[薬] ぎ[やく]
placebo effect プラセボ効果 ぷらせぼこうか
placebo reactor プラセボ反応者 ぷらせぼはんのうしゃ
placental circulation 胎盤循環 たいばんじゅんかん
plasma expander 血漿増量剤 けっしょうぞうりょうざい，代用血漿 だいようけっしょう
plasma protein 血漿タンパク けっしょうたんぱく
plasma substitute 代用血漿 だいようけっしょう，血漿増量剤 けっしょうぞうりょうざい
plasma volume 血漿量 けっしょうりょう
plasma volume expander 血漿増量剤 けっしょうぞうりょうざい，代用血漿 だいようけっしょう
plasmapheresis 血漿交換 けっしょうこうかん，血漿分離 けっしょうぶんり
plate-like atelectasis 板状無気肺 ばんじょうむきはい
platelet aggregation 血小板凝集 けっしょうばんぎょうしゅう
platelet aggregation inhibitor 血小板凝集抑制薬 けっしょうばんぎょうしゅうよくせいやく
platelet concentrate 血小板濃厚液 けっしょうばんのうこうえき
platelet rich plasma 多血小板血漿 たけっしょうばんけっしょう
platelet transfusion 血小板輸血 けっしょうばんゆけつ
plethysmograph 体プレチスモグラフ たいぷれちすもぐらふ
plethysmography 体積変動記録法 たいせきへんどうきろくほう，プレチスモグラフ
pleural effusion 胸水 きょうすい，胸膜滲出液 きょうまくしんしゅつえき
pleural exudate 胸水 きょうすい，胸膜滲出液 きょうまくしんしゅつえき
pleural fluid 胸水 きょうすい
plexus block 神経叢ブロック しんけいそうぶろっく
pneumocentesis 胸腔穿刺 きょうくうせんし
pneumocephalus 気脳[症] きのう[しょう]
pneumohemothorax 血気胸 けっききょう
pneumonectomy 肺全摘除術 はいぜんてきじょじゅつ
pneumonitis 間質性肺炎 かんしつせいはいえん，肺臓炎 はいぞうえん
pneumoperitoneum 気腹[症] きふく[しょう]

pneumotachograph 呼吸気流計 こきゅうきりゅうけい，呼吸流量計 こきゅうりゅうりょうけい
pneumotaxic center 呼吸調節中枢 こきゅうちょうせつちゅうすう
pneumothorax 気胸 ききょう
poison 毒[物] どく[ぶつ]
polarity 極性 きょくせい
polarization 分極 ぶんきょく，偏光 へんこう
polygraph 多用途記録計 たようときろくけい，ポリグラフ
polymodal nociceptor ポリモーダル侵害受容器 ぽりもーだるしんがいじゅようき
polypharmacy 多剤併用 たざいへいよう
polysomnography (PSG) ポリソムノグラフィー
polysynaptic reflex 多シナプス反射 たしなぷすはんしゃ
polyuria 多尿 たにょう
pop-off valve 安全弁 あんぜんべん，排気弁 はいきべん
positioning 体位設定 たいいせってい
positive end-expiratory pressure (PEEP) 呼気終末陽圧 こきしゅうまつようあつ
positive inotropic drugs 強心薬 きょうしんやく
positive pressure ventilation 陽圧換気 ようあつかんき
post-tetanic depression テタヌス刺激後抑圧 てたぬすしげきごよくあつ，反復刺激後抑圧 はんぷくしげきごよくあつ
post-tetanic facilitation テタヌス刺激後促通 てたぬすしげきごそくつう，反復刺激後促通 はんぷくしげきごそくつう
post-tetanic potentiation テタヌス刺激後増強 てたぬすしげきごぞうきょう，反復刺激後増強 はんぷくしげきごぞうきょう
posttetanic potentiation テタヌス刺激後増強 てたぬすしげきごぞうきょう，反復刺激後増強 はんぷくしげきごぞうきょう
post-transfusion hepatitis 輸血後肝炎 ゆけつごかんえん
postanesthetic care unit (PACU) 麻酔[後]回復室 ますい[ご]かいふくしつ
postanesthetic recovery 麻酔[後]回復 ますい[ご]かいふく
postanesthetic round 麻酔後回診 ますいごかいしん
postanesthetic visit 麻酔後訪問 ますいごほうもん

postoperative analgesia 術後鎮痛[法] じゅつごちんつう[ほう]
postoperative bleeding 術後出血 じゅつごしゅっけつ
postoperative care 術後管理 じゅつごかんり
postoperative cognitive dysfunction 術後認知機能障害 じゅつごにんちきのうしょうがい
postoperative management 術後管理 じゅつごかんり
postoperative nausea and vomiting (PONV) 術後悪心・嘔吐 じゅつごおしんおうと
postoperative pain 術後[疼]痛 じゅつご[とう]つう
postoperative parotitis 術後耳下腺炎 じゅつごじかせんえん
postoperative pneumonia 術後肺炎 じゅつごはいえん
postoperative shock 術後ショック じゅつごしょっく
Postperfusion lung syndrome 体外循環後肺症候群 たいがいじゅんかんこうはいしょうこうぐん
postresuscitation syndrome 蘇生後症候群 そせいごしょうこうぐん
postsynaptic inhibition シナプス後抑制 しなぷすこうよくせい
posttraumatic stress disorder (PTSD) [心的]外傷後ストレス障害 [しんてき]がいしょうごすとれすしょうがい
postural hypotension 起立性低血圧 きりつせいていけつあつ，体位性低血圧 たいいせいていけつあつ
potassium channel antagonists カリウムチャネル拮抗薬 かりうむちゃねるきっこうやく
potassium channnel openers カリウムチャネル開口薬 かりうむちゃねるかいこうやく
potassium-sparing diuretics カリウム保持性利尿薬 かりうむほじせいりにょうやく
power spectrum analysis パワースペクトル解析 ぱわーすぺくとるかいせき
preanesthetic evaluation 麻酔前評価 ますいぜんひょうか
preanesthetic medication [麻酔]前投薬 [ますい]ぜんとうやく
preanesthetic round 麻酔前回診 ますいぜんかいしん
preanesthetic visit 麻酔前訪問 ますいぜんほうもん
preconditioning プレコンディショニング
precordial thump 前胸部叩打 ぜんきょうぶこうだ
precurarization 前クラーレ化 ぜんくらーれか
predicted vital capacity 予測肺活量 よそくはいかつりょう
preeclampsia 子癇前症 しかんぜんしょう

preemptive analgesia 先取り鎮痛 さきどりちんつう，先行鎮痛 せんこうちんつう
preganglionic fiber [神経]節前線維 [しんけい]せつぜんせんい
preload 前負荷 ぜんふか
premedication [麻酔]前投薬 [ますい]ぜんとうやく
preoperative evaluation 術前評価 じゅつぜんひょうか
preoperative prophylaxis 術前予防 じゅつぜんよぼう
preoperative round 術前回診 じゅつぜんかいしん
preoperative visit 術前訪問 じゅつぜんほうもん
preserved blood 保存血[液] ほぞんけつ[えき]
preshock state ショック準備状態 しょっくじゅんびじょうたい
pressor drugs 昇圧薬 しょうあつやく
pressor-receptor reflex 圧受容器反射 あつじゅようきはんしゃ
pressoreceptor 圧受容体 あつじゅようたい，圧受容器 あつじゅようき
pressors 昇圧薬 しょうあつやく
pressure-limited ventilator 従圧式人工呼吸器 じゅうあつしきじんこうこきゅうき，従圧式ベンチレータ じゅうあつしきべんちれーた
pressure-limiting valve 圧制御弁 あつせいぎょべん
pressure pain 圧痛 あっつう
pressure-preset ventilator 従圧式人工呼吸器 じゅうあつしきじんこうこきゅうき
pressure-regulating valve 圧調節弁 あつちょうせつべん
pressure-releasing valve 圧力開放弁 あつりょくかいほうべん
pressure-relief valve 圧力逃し弁 あつりょくのがしべん
pressure reversal 圧拮抗 あつきっこう
pressure safety valve 安全弁 あんぜんべん，二次圧安全弁 にじあつあんぜんべん
pressure-volume curve 圧容量曲線 あつようりょうきょくせん
presynaptic facilitation シナプス前促通 しなぷすぜんそくつう
presynaptic inhibition シナプス前抑制 しなぷすぜんよくせい
primary pulmonary hypertension 原発性肺高血圧症 げんぱつせいはいこうけつあつしょう
priming principle プライミング法 ぷらいみんぐほう
processed electroencephalography 処理脳波 しょりのうは

profound hypothermia 超低体温法 ちょうていたいおんほう
prognosis 予後 よご
prolonged apnea 遷延性無呼吸 せんえんせいむこきゅう，持続性無呼吸 じぞくせいむこきゅう
prolonged expiration 呼気延長 こきえんちょう
prolonged exposure 長期曝露 ちょうきばくろ，遷延曝露 せんえんばくろ
prone position 腹臥位 ふくがい
Propofol infusion syndrome プロポフォール注入症候群 ぷろぽふぉーるちゅうにゅうしょうこうぐん
prospective study 前向き研究 まえむきけんきゅう，前向き調査 まえむきちょうさ
pruritus かゆみ，掻痒 そうよう，そう痒《皮膚》 そうよう
pseudocholinesterase 偽コリンエステラーゼ ぎこりんえすてらーぜ
psoas compartment block 大腰筋筋溝ブロック だいようきんきんこうぶろっく
psychogenic pain 心因痛 しんいんつう
psychotropics 向精神薬 こうせいしんやく
pudendal nerve block 陰部神経ブロック いんぶしんけいぶろっく
pulmonary arterial pressure (PAP) 肺動脈圧 はいどうみゃくあつ
pulmonary artery catheter (PAC) 肺動脈カテーテル はいどうみゃくかてーてる
pulmonary artery occulusion pressure (PAOP) 肺動脈閉塞圧 はいどうみゃくへいそくあつ
pulmonary artery wedge pressure (PAWP) 肺動脈楔入圧 はいどうみゃくせつにゅうあつ
pulmonary atelectasis 無気肺 むきはい
pulmonary blood flow (PBF) 肺血流［量］ はいけつりゅう［りょう］
pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) 肺毛細管楔入圧 はいもうさいかんせつにゅうあつ，肺動脈楔入圧 はいどうみゃくせつにゅうあつ
pulmonary circulation time 肺循環時間 はいじゅんかんじかん
pulmonary collapse 肺虚脱 はいきょだつ
pulmonary compliance 肺コンプライアンス はいこんぷらいあんす
pulmonary congestion 肺うっ血 はいうっけつ

pulmonary diffusing capacity 肺拡散能 はいかくさんのう
pulmonary edema 肺水腫 はいすいしゅ
pulmonary emphysema 肺気腫 はいきしゅ
pulmonary fibrosis 肺線維症 はいせんいしょう
pulmonary flow resistance 肺気流抵抗 はいきりゅうていこう
pulmonary function test 肺機能検査 はいきのうけんさ
pulmonary hypertension (PH) 肺高血圧[症] はいこうけつあつ[しょう]
pulmonary overinflation 肺過膨張 はいかぼうちょう
pulmonary proteinosis 肺胞タンパク症 はいほうたんぱくしょう
pulmonary shunt 肺シャント はいしゃんと
pulmonary vascular resistance (PVR) 肺血管抵抗 はいけっかんていこう
pulmonary ventilation 肺換気 はいかんき
pulse oximeter パルスオキシメータ
pulse oximetry パルスオキシメトリ
pulse pressure 脈圧 みゃくあつ
pulse rate (PR) 脈拍数 みゃくはくすう
puncture 穿刺 せんし
pyrogen 発熱物質 はつねつぶっしつ

【R】

Radial artery 橈骨動脈 とうこつどうみゃく
Radial nerve block 橈骨神経ブロック とうこつしんけいぶろっく
radiculalgia 神経根痛 しんけいこんつう
radiculoneuritis 根神経炎 こんしんけいえん
radiculopathy 神経根症 しんけいこんしょう，神経根障害 しんけいこんしょうがい
radiofrequency catheter ablation 高周波カテーテルアブレーション こうしゅうはかてーてるあぶれーしょん
radiofrequency interference 電波障害 でんぱしょうがい，電磁波干渉 でんじはかんしょう

radiofrequency thermocoagulation 高周波熱凝固［術］ こうしゅうはねつぎょうこ［じゅつ］
radiopaque material 放射線不透性物質 ほうしゃせんふとうせいぶっしつ，X 線不透過物質 X せんふとうかぶっしつ
rapid induction 急速導入 きゅうそくどうにゅう
rapid sequence induction 迅速導入 じんそくどうにゅう，迅速気管挿管 じんそくきかんそうかん
rapid sequence spinal 迅速脊髄くも膜下麻酔 じんそくせきずいくもまくかますい
reanimation 蘇生［法］ そせい［ほう］
rebound phenomenon 反跳現象 はんちょうげんしょう
rebreathing 再呼吸 さいこきゅう
rebreathing bag 再呼吸バッグ さいこきゅうばっぐ
recipient レシピエント，被移植者 ひいしょくしゃ，受血者 じゅけつしゃ
recirculating system 再循環式 さいじゅんかんしき
recovery position 回復体位 かいふくたいい
recovery room (RR) 回復室 かいふくしつ，リカバリー室 りかばりーしつ
rectal anesthesia 直腸麻酔 ちょくちょうますい，直腸内麻酔法 ちょくちょうないますいほう
rectal temperature 直腸温 ちょくちょうおん
rectus sheath block 腹直筋鞘ブロック ふくちょくきんしょうぶろっく
recurarization 再クラーレ化 さいくらーれか
recurrent nerve paralysis 反回神経麻痺 はんかいしんけいまひ
red blood cell count (RBC) 赤血球数 せっけっきゅうすう
reexpansion pulmonary edema 再膨張肺水腫 さいぼうちょうはいすいしゅ
refilling phenomenon 再充満現象 さいじゅうまんげんしょう
reflex apnea 反射性無呼吸 はんしゃせいむこきゅう
reflex sympathetic dystrophy (RSD) 反射性交感神経性ジストロフィー はんしゃせいこうかんしんけいせいじすとろふぃー
refractory period 不応期 ふおうき
regional analgesia 区域鎮痛 くいきちんつう，局所鎮痛 きょくしょちんつう
regional anesthesia 区域麻酔 くいきますい，局所麻酔 きょくしょますい

regional block 区域ブロック くいきぶろっく，局所ブロック きょくしょぶろっく
regional perfusion 局所還流[法] きょくしょかんりゅう[ほう]
regurgitation 逆流 ぎゃくりゅう，吐出 としゅつ
reinforced endotracheal tube 補強型気管チューブ ほきょうがたきかんちゅーぶ
reinfusion 返血 へんけつ，自家輸血 じかゆけつ
renal anuria 腎性無尿 じんせいむにょう
renal blood flow (RBF) 腎血流[量] じんけつりゅう[りょう]
renal compensation 腎性代償 じんせいだいしょう
renal failure 腎不全 じんふぜん
renal replacement therapy 腎置換療法 じんちかんりょうほう
renal tubular acidosis 尿細管性アシドーシス にょうさいかんせいあしどーしす
renin-angiotensin system レニン・アンジオテンシン系 れにん・あんじおてんしんけい
reperfusion injury 再灌流傷害 さいかんりゅうしょうがい
replacement 置換 ちかん
rescue 救助 きゅうじょ，レスキュー
rescue apparatus 救急器具 きゅうきゅうきぐ，救急装置 きゅうきゅうそうち
rescue dose 臨時追加投与[量] りんじついかとうよ[りょう]，レスキュー投与 れすきゅーとうよ
reservoir bag 呼吸バッグ こきゅうばっぐ
Residual neuromuscular block 残存筋弛緩 ざんぞんきんしかん
residual volume 残気量 ざんきりょう
respiratory accessory muscle 補助呼吸筋 ほじょこきゅうきん，呼吸補助筋 こきゅうほじょきん
respiratory acidosis 呼吸性アシドーシス こきゅうせいあしどーしす
respiratory arrest 呼吸停止 こきゅうていし
respiratory arrhythmia 呼吸性不整脈 こきゅうせいふせいみゃく，呼吸不整脈 こきゅうふせいみゃく
respiratory capacity 呼吸容量 こきゅうようりょう
respiratory care unit (RCU) 呼吸集中治療部 こきゅうしゅうちゅうちりょうぶ
respiratory center 呼吸中枢 こきゅうちゅうすう

respiratory compensation 呼吸性代償 こきゅうせいだいしょう
respiratory dead space 呼吸死腔 こきゅうしくう
respiratory depression 呼吸抑制 こきゅうよくせい
respiratory distress 呼吸促迫 こきゅうそくはく，呼吸困難 こきゅうこんなん
respiratory distress syndrome 呼吸窮迫症候群 こきゅうきゅうはくしょうこうぐん
respiratory failure 呼吸不全 こきゅうふぜん
respiratory impedance 呼吸インピーダンス こきゅういんぴーだんす
respiratory index (RI) 呼吸指数 こきゅうしすう
Respiratory inductance plethysmography 呼吸プレチスモグラフ こきゅうぷれちすもぐらふ
respiratory insufficiency 呼吸不全 こきゅうふぜん
respiratory minute volume 分時換気量 ふんじかんきりょう
respiratory movement 呼吸運動 こきゅううんどう
respiratory muscle fatigue 呼吸筋疲労 こきゅうきんひろう
respiratory obstruction 気道閉塞 きどうへいそく
respiratory pattern 呼吸パターン こきゅうぱたーん
respiratory pause 呼吸休止[期] こきゅうきゅうし[き]
respiratory polygraphy 呼吸ポリグラフィ こきゅうぽりぐらふぃ
respiratory pulse 呼吸性不整脈 こきゅうせいふせいみゃく
respiratory quotient (RQ) 呼吸商 こきゅうしょう
respiratory resistance 呼吸抵抗 こきゅうていこう
respiratory sparing effect 呼吸筋弛緩除外効果 こきゅうきんしかんじょがいこうか，呼吸運動遺残効果 こきゅううんどういざんこうか
respiratory standstill 呼吸停止 こきゅうていし，無呼吸 むこきゅう
respiratory stimulants 呼吸興奮[薬] こきゅうこうふん[やく]，呼吸刺激[薬] こきゅうしげき[やく]
respiratory therapy 呼吸療法 こきゅうりょうほう
respiratory tract 気道 きどう
respiratory volume 呼吸量 こきゅうりょう
Response surface 応答曲面 おうとうきょくめん
resuscitation 蘇生 そせい
resuscitator 蘇生器 そせいき

reticular activating system 網様体賦活系 もうようたいふかつけい
retinopathy of prematurity (ROP) 未熟児網膜症 みじゅくじもうまくしょう
retrobulbar block 球後ブロック きゅうごぶろっく
retrograde amnesia 逆向性健忘 ぎゃっこうせいけんぼう
retrograde intubation 逆行性気管挿管 ぎゃくこうせいきかんそうかん
retrolenthal fibroplasia (RLF) 後水晶体線維形成 こうすいしょうたいせんいけいせい，水晶体後方線維増殖[症] すいしょうたいこうほうせんいぞうしょく[しょう]
reversal drugs 拮抗薬 きっこうやく
reverse 拮抗 きっこう
reversibility 可逆性 かぎゃくせい
reversible ischemic neurologic disability (deficit) (RIND) 可逆性虚血性神経障害 かぎゃくせいきょけつせいしんけいしょうがい，回復性虚血性神経障害 かいふくせいきょけつせいしんけいしょうがい
rewarming 復温 ふくおん
right atrial pressure (RAP) 右房圧 うぼうあつ
right axis deviation (RAD) 右軸偏位 うじくへんい
right ventricular ejection fraction (RVEF) 右室駆出率 うしつくしゅつりつ
right ventricular hypertropy (RVH) 右室肥大 うしつひだい
rigidity 固縮 こしゅく，硬直 こうちょく
robotic surgery ロボット手術 ろぼっとしゅじゅつ
room air 大気 たいき，室内気 しつないき
root block 神経根ブロック しんけいこんぶろっく

【S】

sacral block 仙骨ブロック せんこつぶろっく
sacral epidural analgesia 仙骨硬膜外鎮痛 せんこつこうまくがいちんつう
sacral hiatus 仙骨裂孔 せんこつれっこう
sacral vertebrae 仙骨 せんこつ
saddle block サドルブロック

saddle-block anesthesia サドル型知覚麻痺 さどるがたちかくまひ，サドル麻酔 さどるますい，サドルブロック
safety valve 安全弁 あんぜんべん
sarcoplasmic reticulum calcium-ATPase (SERCA) 筋小胞体カルシウム ATPase きんしょうほうたいかるしうむえーてぃーぴーあーぜ
saturation 飽和 ほうわ，飽和度 ほうわど
scavenger 捕捉物質 ほそくぶっしつ，捕捉剤 ほそくざい，スカベンジャー
Sciatic nerve 坐骨神経 ざこつしんけい
sciatic nerve block 坐骨神経ブロック ざこつしんけいぶろっく
sciatic neuralgia 坐骨神経痛 ざこつしんけいつう
scoliosis 側弯症 そくわんしょう
second gas effect 二次ガス効果 にじがすこうか
sedation 鎮静 ちんせい
sedative 鎮静の ちんせいの，鎮静薬 ちんせいやく
sedative drug 鎮静薬 ちんせいやく
seesaw movement シーソー運動 しーそーうんどう
self extubation 自己抜管 じこばっかん
semiclosed method 半閉鎖法 はんへいさほう
semiclosed system 半閉鎖式 はんへいさしき
semicoma 半昏睡 はんこんすい
semiopen method 半開放法 はんかいほうほう
semiopen system 半開放式 はんかいほうしき
semiprone position 半腹臥位 はんふくがい
sensitivity reaction 過敏反応 かびんはんのう
sensitization 感作 かんさ
Sensory evoked responses 体性感覚誘発電位 たいせいかんかくゆうはつでんい
sensory mechanism 感覚機構 かんかくきこう
sensory nerve 感覚神経 かんかくしんけい，知覚神経 ちかくしんけい
sensory neuron 感覚ニューロン かんかくにゅーろん
sensory organ 感覚器 かんかくき
sensory paralysis 感覚麻痺 かんかくまひ

sensory perception 感覚認知 かんかくにんち
sepsis 敗血症 はいけつしょう
septic shock 敗血症性ショック はいけつしょうせいしょっく
sequela 続発[症] ぞくはつ[しょう]，後遺[症] こうい[しょう]
serotonin antagonists セロトニン拮抗薬 せろとにんきっこうやく
serum cholinesterase 血清コリンエステラーゼ けっせいこりんえすてらーぜ
servoanesthesia 自動制御麻酔 じどうせいぎょますい
shallow respiration 表在呼吸 ひょうざいこきゅう，浅呼吸 せんこきゅう
sharp pain 鋭痛 えいつう
shell temperature 外殻温度 がいかくおんど
shivering ふるえ（シバリング）
shock index ショック指数 しょっくしすう
shock lung ショック肺 しょっくはい
shortness of breath 呼吸困難 こきゅうこんなん，息切れ いきぎれ
shunt シャント，短絡 たんらく
shunt effect シャント効果 しゃんとこうか，短絡効果 たんらくこうか
sick sinus syndrome (SSS) 洞不全症候群 どうふぜんしょうこうぐん
sighing respiration ため息[呼吸] ためいき[こきゅう]
sign in 入室時確認 にゅうしつじかくにん
sign out 退室時確認 たいしつじかくにん
single nucleotide polymorphisms (SNPs) 一塩基多型 いちえんきたけい
single shot spinal 単回脊髄くも膜下麻酔 たんかいせきずいくもまくかますい
single-twitch 単収縮 たんしゅうしゅく，単回刺激 たんかいしげき
singultus しゃっくり，吃逆 きつぎゃく
sinoatrial arrest 洞房停止 どうぼうていし
sinoatrial (SA) block 洞房ブロック どうぼうぶろっく
sinus arrest 洞停止 どうていし
siphoning phenomenon サイフォニング現象 さいふぉにんぐげんしょう
sitting position 座位 ざい
skin flare 皮膚発赤 ひふほっせき

skin flush 皮膚潮紅 ひふちょうこう
skin temperature 皮膚温 ひふおん
sleep apnea 睡眠時無呼吸 すいみんじむこきゅう
sleep apnea syndrome (SAS) 睡眠時無呼吸症候群 すいみんじむこきゅうしょうこうぐん
sleeping dose 入眠量 にゅうみんりょう
slip joint スリップジョイント
slip-on cuff 着脱式カフ ちゃくだつしきかふ
slow induction 緩徐導入 かんじょどうにゅう
small airway disease 末梢気道病変 まっしょうきどうびょうへん
sniffing position 嗅ぐ姿勢 かぐしせい
sodium-calcium exchanger ナトリウム－カルシウム交換系 なとりうむかるしうむこうかんけい
sodium channel ナトリウムチャネル
sodium pump ナトリウムポンプ
sodium transport system ナトリウム輸送系 なとりうむゆそうけい
solubility 溶解度 ようかいど
solution 溶液 ようえき
somatic nervous system 体神経系 たいしんけいけい
somatic pain 体性痛 たいせいつう
somatic sensation 体性感覚 たいせいかんかく
somatosensory evoked potential (SEP) 体性感覚誘発電位 たいせいかんかくゆうはつでんい
somnolence 傾眠 けいみん
sopor 昏眠 こんみん
sore throat 咽頭痛 いんとうつう，咽喉痛 いんこうつう
spasm 攣縮 れんしゅく，痙攣 けいれん
spasmodic respiration 痙性呼吸 けいせいこきゅう
spastic paralysis 痙性麻痺 けいせいまひ
spasticity 痙縮 けいしゅく，痙性 けいせい，痙直 けいちょく
spinal analgesia 脊髄くも膜下鎮痛 せきずいくもまくかちんつう
spinal anesthesia 脊髄くも膜下麻酔 せきずいくもまくかますい，脊麻 せきま

spinal cord dorsal horn 脊髄後角 せきずいこうかく
spinal puncture 脊髄くも膜下穿刺 せきずいくもまくかせんし
spinal reflex 脊髄反射 せきずいはんしゃ
spinal segment 脊髄分節 せきずいぶんせつ
spinal shock 脊髄ショック せいずいしょっく
spinal tap 脊髄くも膜下穿刺 せきずいくもまくかせんし
splanchnic nerve block 内臓神経ブロック ないぞうしんけいぶろっく
spontaneous pain 自発痛 じはつつう
spontaneous pneumothorax 自然気胸 しぜんききょう
spontaneous respiration 自発呼吸 じはつこきゅう
stage of analgesia 無痛期 むつうき
stage of anesthesia 麻酔期 ますいき
stage of excitation 興奮期 こうふんき
stage of paralysis 麻痺期 まひき
stage of respiratory arrest 呼吸停止期 こきゅうていしき
stage of surgical anesthesia 手術期 しゅじゅつき
stagnant anoxia うっ血性無酸素[症] うっけつせいむさんそ[しょう]
stagnant hypoxia うっ血性低酸素[症] うっけつせいていさんそ[しょう]
standard precaution スタンダードプレコーション，標準予防策 ひょうじゅんよぼうさく
status asthmatic 喘息重積状態 ぜんそくじゅうせきじょうたい，喘息持続状態 ぜんそくじぞくじょうたい
status asthmaticus 喘息発作重積状態 ぜんそくほっさじゅうせきじょうたい
stellate ganglion block 星状神経節ブロック せいじょうしんけいせつぶろっく
stenosis 狭窄 きょうさく
stimulants 刺激[薬] しげき[やく]
stimulator 刺激[薬] しげき[やく]，刺激物質 しげきぶっしつ，刺激装置 しげきそうち
Stokes-Adams syndrome ストークス・アダムス (Stokes-Adams) 症候群 すとーくすあだむすしょうこうぐん
stored blood 保存血液 ほぞんけつえき，保存血 ほぞんけつ

stretch receptor 伸張受容器 しんちょうじゅようき，伸張受容体 しんちょうじゅようたい
stridor 喘鳴 ぜんめい
stroke index (SI) 1 回拍出係数 いっかいはくしゅつけいすう
stroke volume index (SVI) 1 回拍出係数 いっかいはくしゅつけいすう
stroke volume (SV) 1 回心拍出量 いっかいしんはくしゅつりょう
Stroke volume variation 1 回拍出量変動 いっかいはくしゅつりょうへんどう
stroke work 1 回心仕事量 いっかいしんしごとりょう
stroking allodynia 叩打性異痛 こうだせいいつう，叩打性アロディニア こうだせいあろでぃにあ
Strong ion difference 強イオン濃度差 きょういおんのうどさ
Strong ion gap 強イオンギャップ きょういおんぎゃっぷ
stump pain 断端痛 だんたんつう
stupor 昏迷 こんめい，意識混濁 いしきこんだく
subarachnoid anesthesia くも膜下麻酔 くもまくかますい
subarachnoid block くも膜下ブロック くもまくかぶろっく
subarachnoid hemorrhage (SAH) くも膜下出血 くもまくかしゅっけつ
subarachnoid neurolytic block くも膜下神経破壊ブロック くもまくかしんけいはかいぶろっく
subarachnoid phenol block くも膜下フェノールブロック くもまくかふぇのーるぶろっく
subcutaneous emphysema 皮下気腫 ひかきしゅ
subdural block 硬膜下ブロック こうまくかぶろっく
subdural hematoma (SDH) 硬膜下血腫 こうまくかけっしゅ
subdural space 硬膜下腔 こうまくかくう
substance abuse 薬物乱用 やくぶつらんよう
superficial pain 表在痛 ひょうざいつう
superior vena cava syndrome 上大静脈症候群 じょうだいじょうみゃくしょうこうぐん
superoxide スーパーオキシド
superoxide dismutase (SOD) スーパーオキシドジスムターゼ，活性酸素分解酵素 かっせいさんそぶんかいこうそ

supine hypotensive syndrome 仰臥位低血圧症候群 ぎょうがいていけつあつしょうこうぐん
supine position 仰臥位 ぎょうがい，背臥位 はいがい
supraglottic apparatus 声門上器具 せいもんじょうきぐ
supraglottic devices 声門上器具 せいもんじょうきぐ
supramaximal stimulation 最大上刺激 さいだいじょうしげき
supraventricular arrhythmia 上室性不整脈 じょうしつせいふせいみゃく
supraventricular extrasystole 上室性期外収縮 じょうしつせいきがいしゅうしゅく
surface cooling 表面冷却 ひょうめんれいきゃく
surfactant サーファクタント，界面活性剤 かいめんかっせいざい
Surgical airway 外科的気道 げかてききどう
surgical risk 手術危険度 しゅじゅつきけんど，手術リスク しゅじゅつりすく
surgical stress 手術侵襲 しゅじゅつしんしゅう
susceptibility 感受性 かんじゅせい，磁化率 じかりつ
swallowing reflex 嚥下反射 えんげはんしゃ
sweating 発汗 はっかん
sympathectomy 交感神経切除 こうかんしんけいせつじょ
Sympathetic nerve block 交感神経遮断 こうかんしんけいしゃだん
sympathicomimetic drug 交感神経作用薬 こうかんしんけいさようやく
synaptic plasticity シナプス可塑性 しなぷすかそせい
synaptic transmission シナプス伝達 しなぷすでんたつ
syncope 失神 しっしん
syndrome of inappropriate [secretion of] antidiuretic hormone (SIADH) 抗利尿ホルモン分泌異常症候群 こうりにょうほるもんぶんぴ[つ]いじょうしょうこうぐん，ADH 分泌異常症候群 ADH ぶんぴ[つ]いじょうしょうこうぐん
synthetic oxygen-carrying substance 人工酸素運搬体 じんこうさんそうんぱんたい
systemic action 全身作用 ぜんしんさよう
systemic blood pressure 体血圧 たいけつあつ
systemic circulation 体循環 たいじゅんかん

systemic inflammatory response syndrome (SIRS) 全身性炎症反応症候群 ぜんしんせいえんしょうはんのうしょうこうぐん
systemic vascular resistance (SVR) 体血管抵抗 たいけっかんていこう
Systolic pressure variation 収縮期圧変動 しゅうしゅくきあつへんどう

【T】

tachyarrhythmia 頻脈性不整脈 ひんみゃくせいふせいみゃく
tachyphylaxis タキフィラキシー，速成耐性 そくせいたいせい
tachypnea 頻呼吸 ひんこきゅう
tactile allodynia 接触性異痛 せっしょくせいいつう，接触性アロディニア せっしょくせいあろでぃにあ
tapering 漸減 ぜんげん，テーパリング
target controlled infusion 目標濃度調節静注 もくひょうのうどちょうせつせいちゅう，標的濃度調節静注 ひょうてきのうどちょうせつせいちゅう
target organ 標的臓器 ひょうてきぞうき，標的器官 ひょうてききかん
temperature gradient 温度勾配 おんどこうばい
temperature perception 温度感覚 おんどかんかく
temperature regulation 体温調節 たいおんちょうせつ
temperature regulatory center 体温調節中枢 たいおんちょうせつちゅうすう
tender point 圧痛点 あっつうてん
tenderness 圧痛 あっつう
tendon reflex 腱反射 けんはんしゃ
tension 緊張 きんちょう，張力 ちょうりょく
tension headache 緊張性頭痛 きんちょうせいずつう
teratogen 催奇形因子 さいきけいいんし
teratogenicity 催奇形性 さいきけいせい
test dose 試験投与量 しけんとうよりょう
tetanic contraction 強縮 きょうしゅく，テタヌス収縮 てたぬすしゅうしゅく
tetanic stimulation テタヌス刺激 てたぬすしげき，反復刺激 はんぷくしげき
tetany テタニー
thalamic pain 視床痛 ししょうつう

therapeutic drug monitoring (TDM) 治療薬濃度測定 ちりょうやくのうどそくてい，治療薬濃度モニタリング ちりょうやくのうどもにたりんぐ
thermal balance [温]熱平衡 [おん]ねつへいこう，体温平衡 たいおんへいこう
thermal sensation 温度感覚 おんどかんかく
thermistor サーミスタ
thermodilution method 熱希釈法 ねつきしゃくほう
thermometer 温度計 おんどけい
thermorecepter 温度受容器 おんどじゅようき
thermoregulation 体温調節 たいおんちょうせつ
thermoregulatory center 体温調節中枢 たいおんちょうせつちゅうすう
thoracic aorta, endovascular repair of 胸部大動脈 きょうぶだいどうみゃく，血管内治療 けっかんないちりょう
thoracic epidural analgesia 胸部硬膜外鎮痛 きょうぶこうまくがいちんつう
thoracic scoliosis 胸椎側弯[症] きょうついそくわん[しょう]
thoracoscopy 胸腔鏡検査 きょうくうきょうけんさ
threshold 閾値 いきち，限界値 げんかいち
throbbing pain 拍動痛 はくどうつう，ズキズキ痛 ずきずきつう
thrombasthenia 血小板無力症 けっしょうばんむりょくしょう
thrombocyte 血小板 けっしょうばん
thrombocytopenia 血小板減少 けっしょうばんげんしょう
thromboelastograph トロンボエラストグラフ，血栓弾性描写器 けっせんだんせいびょうしゃき
thromboembolism 血栓塞栓症 けっせんそくせんしょう
thrombosis 血栓症 けっせんしょう
thrombotic embolism 血栓性塞栓[症] けっせんせいそくせん[しょう]
thrombus 血栓 けっせん
thyroid crisis 甲状腺クリーゼ こうじょうせんくりーぜ
tidal volume (TV,VT) 1 回換気量 いっかいかんきりょう
Time capnogram 時間カプノグラム じかんかぷのぐらむ
time out 執刀時確認 しっとうじかくにん
timed vital capacity (TVC) 時間肺活量 じかんはいかつりょう

tissue pressure 組織圧 そしきあつ
tolerance 耐性 たいせい，許容度 きょようど，寛容 かんよう
tonic convulsion 強直性痙攣 きょうちょくせいけいれん
tonic cramp 強直性痙攣 きょうちょくせいけいれん
tonic muscle 緊張筋 きんちょうきん，持続筋 じぞくきん
tonic neck reflex 緊張性頚反射 きんちょうせいけいはんしゃ
tonsillectomy and adenoidectomy (T&A) 扁桃摘出およびアデノイド切除術 へんとうてきしゅつおよびあでのいどせつじょじゅつ
topical anesthesia 表面麻酔 ひょうめんますい
topical cooling 表面冷却 ひょうめんれいきゃく
total amnesia 全健忘 ぜんけんぼう
total body water 体内総水分[量] たいないそうすいぶん[りょう]
total carbon dioxide 総炭酸量 そうたんさんりょう，総炭酸 そうたんさん
total flow 総流量 そうりゅうりょう
total hip arthroplasty (THA) 股関節全置換[術] こかんせつぜんちかん[じゅつ]
total intravenous anesthesia (TIVA) 全静脈麻酔 ぜんじょうみゃくますい
total lung capacity (TLC) 全肺気量 ぜんはいきりょう
total parenteral nutrition (TPN) 完全静脈栄養 かんぜんじょうみゃくえいよう
total peripheral resistance (TPR) 全末梢抵抗 ぜんまっしょうていこう
total plasma volume 全血漿量 ぜんけっしょうりょう，総血漿量 そうけっしょうりょう
total protein (TP) 総タンパク[量] そうたんぱく[りょう]
total spinal anesthesia 全脊髄くも膜下麻酔 ぜんせきずいくもまくかますい，全脊麻 ぜんせきま
total spinal block 全脊髄くも膜下ブロック ぜんせきずいくもまくかぶろっく，全脊麻 ぜんせきま
tourniquet pain 駆血帯痛 くけつたいつう，ターニケット痛 たーにけっとつう
toxemia of pregnancy 妊娠中毒症 にんしんちゅうどくしょう
toxic agent 毒物 どくぶつ
toxic dose 中毒量 ちゅうどくりょう

toxic effect 中毒作用 ちゅうどくさよう
toxic level 中毒濃度 ちゅうどくのうど，中毒域 ちゅうどくいき
tracheal cannula 気管カニューレ きかんかにゅーれ
tracheal catheter 気管カテーテル きかんかてーてる
tracheal cuff 気管カフ きかんかふ
Tracheal extubation 抜管 ばっかん
tracheal intubation 気管挿管 きかんそうかん
tracheal tube 気管チューブ きかんちゅーぶ
tracheal tug トラケアルタグ，気管牽引 きかんけんいん，気管タグ きかんたぐ
tracheobronchial lavage 気管気管支洗浄 きかんきかんしせんじょう
tracheobronchial toilet 気管気管支洗浄 きかんきかんしせんじょう
tracheostomy 気管切開［術］ きかんせっかい［じゅつ］
tracheotomy 気管切開［術］ きかんせっかい［じゅつ］
tracheotomy tube 気管切開チューブ きかんせっかいちゅーぶ
traction reflex 牽引反射 けんいんはんしゃ
train-of-four ratio (TOF ratio) 四連反応比 よんれんはんのうひ，TOF 比 TOF ひ
train-of-four stimuli 四連刺激 よんれんしげき
transesophageal echocardiography (TEE) 経食道心エコー検査 けいしょくどうしんえこーけんさ
transfusion 輸液 ゆえき，輸血 ゆけつ
Transfusion associated circulatory overload 輸血関連循環過負荷 ゆけつかんれんじゅんかんかふか
Transfusion-related acute lung injury 輸血関連肺障害 ゆけつかんれんはいしょうがい
Transfusion-related immunomodulation 輸血関連免疫修飾 ゆけつかんれんめんえきしゅうしょく
transfusion threshold (trigger) 貧血許容限界 ひんけつきょようげんかい，輸血開始基準 ゆけつかいしきじゅん
transient ischemic attack (TIA) 一過性脳虚血発作 いっかせいのうきょけつほっさ
transient neurologic symptoms 一過性神経徴候 いっかせいしんけいちょうこう
transnasal catheter 経鼻カテーテル けいびかてーてる

transplant 移植臓器 いしょくぞうき，移植組織 いしょくそしき，移植 いしょく
Transpulmonary thermodilution 経肺熱希釈 けいはいねつきしゃく
transsacral block 経仙骨孔ブロック けいせんこつこうぶろっく
transtracheal anesthesia 経気管的表面麻酔 けいきかんてきひょうめんますい
Transtracheal jet ventilation 経気管ジェット換気 けいきかんじぇっとかんき
transurethral resection of bladder tumor (TUR-Bt) 経尿道的膀胱腫瘍摘出術 けいにょうどうてきぼうこうしゅようてきしゅつじゅつ
transvaginal technique 経腟法 けいちつほう
transversus abdominis plane block 腹横筋膜面ブロック ふくおうきんまくめんぶろっく
trapping トラッピング，とらえこみ，捕捉 ほそく
traumatic emphysema 外傷性気腫 がいしょうせいきしゅ
traumatic pneumothorax 外傷性気胸 がいしょうせいききょう
traumatic shock 外傷性ショック がいしょうせいしょっく
tremor 震戦 しんせん
Trendelenburg position トレンデレンブルグ (Trendelenburg) 位 とれんでれんぶるぐい
triage トリアージ
tricarboxylic acid cycle (TCA) トリカルボン酸回路 とりかるぼんさんかいろ，TCA 回路 TCA かいろ
tricyclic antidepressant 三環系抗うつ薬 さんかんけいこううつやく
trigeminal ganglion block 三叉神経節ブロック さんさしんけいせつぶろっく
trigeminal neuralgia 三叉神経痛 さんさしんけいつう
trigeminal pulse 三段脈 さんだんみゃく
trigeminy 三段脈 さんだんみゃく
trigger point 発痛点 はっつうてん，ひきがね点 ひきがねてん
trismus 開口障害 かいこうしょうがい，トリスムス
twitch 単収縮 たんしゅうしゅく
tympanic temperature 鼓膜温[度] こまくおん[ど]
Type and screen 血液型・不規則抗体判定 けつえきがた・ふきそくこうたいはんてい，タイプ＆スクリーン たいぷあんどすくりーん

【U】

ultrasonic cardiography (UCG) 心臓超音波検査[法] しんぞうちょうおんぱけんさ[ほう]
umbilical cord 臍帯 さいたい
uncompensated acidosis 非代償性アシドーシス ひだいしょうせいあしどーしす
uncompensated alkalosis 非代償性アルカローシス ひだいしょうせいあるかろーしす
unconsciousness 無意識 むいしき，意識消失 いしきしょうしつ
unidirectional valve 一方弁 いっぽうべん
universal donor 万能給血者 ばんのうきゅうけつしゃ，万能ドナー ばんのうどなー
universal recipient 万能受血者 ばんのうじゅけつしゃ，万能レシピエント ばんのうれしぴえんと
unplanned extubation 予定外抜管 よていがいばっかん
unstable angina 不安定狭心症 ふあんていきょうしんしょう
upper airway 上気道 じょうきどう
upper respiratory infection (URI) 上気道感染 じょうきどうかんせん
uremia 尿毒症 にょうどくしょう
urinary output 尿量 にょうりょう
urinary retention 尿閉 にょうへい
urinary volume 尿量 にょうりょう
urticaria 蕁麻疹 じんましん

【V】

vagal reflex 迷走神経反射 めいそうしんけいはんしゃ
vagotomy 迷走神経切断[術] めいそうしんけいせつだん[じゅつ]
vagotonia 迷走神経緊張[症] めいそうしんけいきんちょう[しょう]
vagovagal reflex 迷走神経反射 めいそうしんけいはんしゃ
Valsalva maneuver Valsalva（バルサルバ）試験 ばるさるばしけん
Valsalva sinus Valsalva（バルサルバ）洞 ばるさるばどう
vaporization 気化 きか，蒸発 じょうはつ
vaporizer 気化器 きかき
variant angina 異型狭心症 いけいきょうしんしょう

varicella-zoster virus (VZV) 水痘帯状疱疹ウイルス すいとうたいじょうほうしんういるす
vascular bed 血管床 けっかんしょう
vascular collapse 血管虚脱 けっかんきょだつ
vascular prosthesis 人工血管 じんこうけっかん
vasoactive drug 血管作動薬 けっかんさどうやく
vasoconstriction 血管収縮 けっかんしゅうしゅく
vasoconstrictor 血管収縮薬 けっかんしゅうしゅくやく，血管収縮神経 けっかんしゅうしゅくしんけい
vasodepressor 血管抑制神経 けっかんよくせいしんけい
vasodila[ta]tion 血管拡張 けっかんかくちょう
vasodilator 血管拡張薬 けっかんかくちょうやく，血管拡張神経 けっかんかくちょうしんけい
vasodilator therapy 血管拡張療法 けっかんかくちょうりょうほう
vasomotor center 血管運動中枢 けっかんうんどうちゅうすう
vasomotor regulation 血管運動神経調節 けっかんうんどうしんけいちょうせつ
vasomotor system 血管運動系 けっかんうんどうけい
vasopressor 昇圧薬 しょうあつやく
vasospasm 血管攣縮 けっかんれんしゅく
vasovagal reflex 血管迷走神経反射 けっかんめいそうしんけいはんしゃ
vegetative nervous system 自律神経系 じりつしんけいけい
vegetative state 植物状態 しょくぶつじょうたい
venesection 静脈切開［術］ じょうみゃくせっかい［じゅつ］
venipuncture 静脈穿刺 じょうみゃくせんし
venous cutdown 静脈切開［術］ じょうみゃくせっかい［じゅつ］
venous embolism 静脈塞栓［症］ じょうみゃくそくせん［じゅつ］
venous pressure 静脈圧 じょうみゃくあつ
venous pulse 静脈波 じょうみゃくは
venous return 静脈還流 じょうみゃくかんりゅう
venous stasis 静脈うっ血 じょうみゃくうっけつ
venous thrombosis 静脈血栓［症］ じょうみゃくけっせん［しょう］
vent tube 減圧管 げんあつかん，減圧チューブ げんあつちゅーぶ

ventilation-perfusion ratio (VQ ratio,V/Q) 換気血流比 かんきけつりゅうひ
ventilator ベンチレータ，人工呼吸器 じんこうこきゅうき
ventilatory frequency 換気[回]数 かんき[かい]すう，換気頻度 かんきひんど
ventilatory pattern 換気パターン かんきぱたーん
ventricular assist device (VAD) 心室補助装置 しんしつほじょそうち
ventricular assisting system (VAS) 心室補助装置 しんしつほじょそうち
ventricular compliance 心室コンプライアンス しんしつこんぷらいあんす
ventricular end-diastolic pressure 心室拡張終期圧 しんしつかくちょうしゅうきあつ
ventricular end-diastolic volume 心室拡張終期容積 しんしつかくちょうしゅうきようせき
ventricular failure 心室不全 しんしつふぜん
ventricular filling rate 心室充満率 しんしつじゅうまんりつ，心室充満速度 しんしつじゅうまんそくど
ventricular septal defect (VSD) 心室中隔欠損[症] しんしつちゅうかくけっそん[しょう]
ventricular tachycardia (VT) 心室頻拍 しんしつひんぱく
Venturi mask ベンチュリ (Venturi) マスク べんちゅりますく
Venturi tube ベンチュリ (Venturi) 管 べんちゅりかん
verbal contact 呼びかけ応答 よびかけおうとう
vertigo めまい
Video laryngoscopy ビデオ喉頭鏡 びでおこうとうきょう
vigilance 覚醒状態 かくせいじょうたい，覚醒 かくせい，持続監視 じぞくかんし
visceral pain 内臓痛 ないぞうつう
Viscoelastic tests 粘弾性試験 ねんだんせいしけん
visual analog[ue] scale (VAS) 視覚アナログスケール しかくあなろぐすけーる，ビジュアルアナログスケール
visual loss 失明 しつめい，視覚消失 しかくしょうしつ
visually evoked potential (VEP) 視性誘発電位 しせいゆうはつでんい
visually evoked response (VER) 視性誘発反応 しせいゆうはつはんのう
vital capacity (VC) 肺活量 はいかつりょう
vital organ 重要臓器 じゅうようぞうき
vital signs 生命徴候 せいめいちょうこう，バイタルサイン

vocal cord paralysis 声帯麻痺 せいたいまひ
volatile anesthetic 揮発性麻酔薬 きはつせいますいやく
volatile induction and maintenance of anesthesia (VIMA) 揮発性麻酔薬による導入と維持 きはつせいますいやくによるどうにゅうといじ
Volume capnogram 換気量カプノグラム かんきりょうかぷのぐらむ
volume control ventilation (VCV) 従量式調節換気 じゅうりょうしきちょうせつかんき
volume-limited ventilator 従量式人工呼吸器 じゅうりょうしきじんこうこきゅうき，従量式ベンチレータ じゅうりょうしきべんちれーた
volume load 容積負荷 ようせきふか，容量負荷 ようりょうふか，体積負荷 たいせきふか
volume of distribution (Vd) 分布容[積]量 ぶんぷよう[せき]りょう
volume-preset ventilator 従量式人工呼吸器 じゅうりょうしきじんこうこきゅうき，従量式ベンチレータ じゅうりょうしきべんちれーた
volume receptor 容積受容体 ようせきじゅようたい，容量受容体 ようりょうじゅようたい
volume-sensitive ventilator 従量式人工呼吸器 じゅうりょうしきじんこうこきゅうき，従量式ベンチレータ じゅうりょうしきべんちれーた
voluntary movement 随意運動 ずいいうんどう
vomiting center 嘔吐中枢 おうとちゅうすう
vomiting reflex 嘔吐反射 おうとはんしゃ
vomitus 吐物 とぶつ

【W】

wakefulness 覚醒[状態] かくせい[じょうたい]
wall motion 壁運動 へきうんどう
wandering pain 移動痛 いどうつう，遊走痛 ゆうそうつう
warming blanket 加温ブランケット かおんぶらんけっと
washed red blood cell 洗浄赤血球 せんじょうせっけっきゅう
washout 洗い出し あらいだし，ウォッシュアウト
waste anesthetic gas 廃棄麻酔ガス はいきますいがす

water balance 水分バランス すいぶんばらんす，水分平衡 すいぶんへいこう
water depletion 水分喪失 すいぶんそうしつ，水分枯渇 すいぶんこかつ，水欠乏 みずけつぼう
water intake 水分摂取［量］ すいぶんせっしゅ［りょう］
water intoxication 水中毒 みずちゅうどく
water loss 水分損失 すいぶんそんしつ，水分喪失 すいぶんそうしつ
water requirement 水分必要量 すいぶんひつようりょう
water retention 水分貯留 すいぶんちょりゅう
weaning 離脱 りだつ，ウィーニング
wedge pressure 楔入圧 せつにゅうあつ
wet flowmeter 湿式流量計 しつしきりゅうりょうけい
wet lung 浮腫肺 ふしゅはい，湿性肺 しっせいはい
wheeze 喘鳴 ぜんめい，高音声連続性ラ音 こうおんせいれんぞくせいらおん
white blood cell count (WBC) 白血球数 はっけっきゅうすう
whole blood transfusion 全血輸血 ぜんけつゆけつ
withdrawal / withholding ofmedical therapy 遮薬 しゃやく，断薬 だんやく
withdrawal symptom 退薬症状 たいやくしょうじょう，離脱症状 りだつしょうじょう

【Z】

zero end-expiratory pressure (ZEEP) 呼気終末平圧 こきしゅうまつへいあつ

和　英

索　　引

あ行	P.128	あ	い	う	え	お
か行	P.140	か	き	く	け	こ
さ行	P.179	さ	し	す	せ	そ
た行	P.212	た	ち	つ	て	と
な行	P.230	な	に	ぬ	ね	の
は行	P.235	は	ひ	ふ	へ	ほ
ま行	P.253	ま	み	む	め	も
や行	P.258	や		ゆ		よ
ら行	P.262	ら	り	る	れ	ろ
わ行	P.265	わ		を		ん

※ひらがなをクリックすると、該当ページに移動します。

【あ】

アイソザイム	isozyme
アイソボログラム	isobologram
あえぎ	panting
喘ぎ中枢　あえぎちゅうすう	gasping center
アキネジア	akinesia
悪液質　あくえきしつ	cachexia, cachexy
悪性高熱[症]　あくせいこうねつ[しょう]	malignant hyperpyrexia, malignant hyperthermia (MH)
アクトミオシン	actmyosin
握力　あくりょく	grip strength
足関節ブロック　あしかんせつぶろっく	Ankle block
アシドーシス	acidosis
アシュネル (Aschner) 反射　あしゅねるはんしゃ	oculocardiac reflex
アジュバント誘発炎症反応　あじゅばんとゆうはつえんしょうはんのう	adjuvant-induced inflammation
アダムキーヴィッツ (Adamkiewicz) 動脈　あだむきーう゛ぃっつどうみゃく	Adamkiewicz artery
アダムス・ストークス (Adams-Stokes) 症候群　あだむすすとーくすしょうこうぐん	Adams-Stokes syndrome
圧潰　あっかい	collapse
圧外傷　あつがいしょう	barotrauma
圧拮抗　あつきっこう	pressure reversal
圧挫症候群　あつざしょうこうぐん	crush syndrome
圧縮空気　あっしゅくくうき	compressed air
圧縮酸素　あっしゅくさんそ	compressed oxygen
圧受容器　あつじゅようき	pressoreceptor
圧受容器反射　あつじゅようきはんしゃ	pressor-receptor reflex
圧受容体　あつじゅようたい	baroreceptor, pressoreceptor
圧受容体反射　あつじゅようたいはんしゃ	baroreceptor reflex

圧傷害　あつしょうがい	barotrauma
圧制御弁　あつせいぎょべん	pressure-limiting valve
圧調節弁　あつちょうせつべん	pressure-regulating valve
圧痛　あっつう	pressure pain, tenderness
圧痛点　あっつうてん	tender point
圧迫性麻痺　あっぱくせいまひ	compression paralysis
圧容量曲線　あつようりょうきょくせん	pressure-volume curve
圧力開放弁　あつりょくかいほうべん	pressure-releasing valve
圧力計　あつりょくけい	manometer
圧力逃し弁　あつりょくのがしべん	pressure-relief valve
アテトーシス	athetosis
アデノイド切除　あでのいどせつじょ	adenoidectomy
アデノイド切除・扁桃摘出［術］　あでのいどせつじょへんとうてきしゅつ［じゅつ］	adenoidectomy & tonsillectomy (A&T)
アデノシン一リン酸　あでのしんいちりんさん	adenosine monophosphate (AMP)
アデノシン三リン酸　あでのしんさんりんさん	adenosine triphosphate (ATP)
アデノシントリホスファターゼ	ATPase
アデノシン二リン酸　あでのしんにりんさん	adenosine diphosphate (ADP)
アテローム	atheroma
アテローム血栓症　あてろーむけっせんしょう	atherothrombosis
アテローム性大動脈硬化症　あてろーむせいだいどうみゃくこうかしょう	aortic atherosclerosis
アテローム切除　あてろーむせつじょ	atherectomy
アテローム動脈硬化　あてろーむどうみゃくこうか	atherosclerosis
アトピー	atopy
アトマイザ	atomizer
［アドレナリン作動性］α受容体　［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたい	alpha-adrenergic receptor
［アドレナリン作動性］α受容体作動［薬］　［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたいさどう［やく］	alpha-adrenergic agonists

［アドレナリン作動性］α受容体刺激 ［薬］［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたいしげき［やく］	alpha-stimulants
［アドレナリン作動性］α受容体遮断 ［薬］［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたいしゃだん［やく］	alpha-adrenergic antagonists
［アドレナリン作動性］α受容体遮断薬 ［あどれなりんさどうせい］あるふぁじゅようたいしゃだんやく	alpha-blocker
アドレナリン作動性機能 あどれなりんさどうせいきのう	adrenergic function
アドレナリン［作動性］受容体刺激［薬］ あどれなりん［さどうせい］じゅようたいしげき［やく］	adrenergic agonists
アドレナリン［作動性］受容体遮断［薬］ あどれなりん［さどうせい］じゅようたいしゃだん［やく］	adrenergic antagonists
アドレナリン作動性神経 あどれなりんさどうせいしんけい	adrenergic nerve
［アドレナリン作動性］β受容体 ［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたい	beta-adrenergic drugs, beta-adrenergic receptor
［アドレナリン作動性］β受容体作動 ［薬］［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいさどう［やく］	beta-adrenoceptor agonists
［アドレナリン作動性］β受容体刺激 ［薬］［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしげき［やく］	beta-adrenoceptor stimulants, beta-stimulants, beta-stimulating drugs
［アドレナリン作動性］β受容体遮断 ［薬］［あどれなりんさどうせい］べーたじゅようたいしゃだん［やく］	beta-adrenergic antagonists, beta-adrenoceptor blockers, beta-blockers, beta-blocking drugs, beta-receptor blocking drugs
アドレナリン刺激［薬］ あどれなりんしげき［やく］	adrenergic agonists

アドレナリン遮断[薬]　adrenergic antagonists
あどれなりんしゃだん[やく]
アドレナリン受容体　adrenergic receptor
あどれなりんじゅようたい
アドレナリン受容体作動薬　adrenergic drug
あどれなりんじゅようたいさどうやく
アナフィラキシー　anaphylaxis
アナフィラキシーショック　anaphylactic shock
アナフィラキシー反応　anaphylactic reaction
あなふぃらきしーはんのう
アナフィラキシー様ショック　anaphylactoid shock
あなふぃらきしーようしょっく
アナフィラキシー様反応　anaphylactoid reaction
あなふぃらきしーようはんのう
アナフィラトキシン　anaphylatoxin
アニオンギャップ　anion gap
アフェレーシス　apheresis
洗い出し　あらいだし　washout
アラキドン酸　あらきどんさん　arachidonic acid
アルカリ化　あるかりか　alkalization
アルカリ化利尿　あるかりかりにょう　alkaline diuresis
アルカリ血[症]　あるかりけつ[しょう]　alkalemia
アルカリ尿　あるかりにょう　alkaluria
アルカローシス　alkalosis
アルキル化薬　あるきるかやく　alkylating agent
アルコール性肝硬変　alcoholic liver cirrhosis
あるこーるせいかんこうへん
アルゴリズム　algorithm
α運動ニューロン　alpha motoneuron
あるふぁうんどうにゅーろん
α刺激[薬]　あるふぁしげき[やく]　alpha-stimulants
α遮断薬　あるふぁしゃだんやく　alpha-blocker
α受容体　あるふぁじゅようたい　alpha-receptor

アレルギー疾患　あれるぎーしっかん　allergic disease
アレルギー性気管支炎　あれるぎーせいきかんしえん　allergic bronchitis
アレルギー性鼻炎　あれるぎーせいびえん　allergic rhinitis
アレルギー性皮膚炎　あれるぎーせいひふえん　allergic dermatitis
アレルギー反応　あれるぎーはんのう　allergic reaction
アレルゲン　allergen
アロディニア　allodynia
アンギオテンシン変換酵素　あんぎおてんしんへんかんこうそ　angiotensin converting enzyme (ACE)
アンギオテンシン変換酵素阻害薬　あんぎおてんしんへんかんこうそそがいやく　angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I)
アンギナ　angina
安静狭心症　あんせいきょうしんしょう　angina at rest, angina decubitus
安全弁　あんぜんべん　air release valve, pop-off valve, pressure safety valve, safety valve
アンタゴニスト　antagonists
アンチトロンビン III　あんちとろんびん III　antithrombin III (AT-III)
安楽死　あんらくし　euthanasia, mercy killing

【い】

胃液　いえき　gastric juice
胃液量　いえきりょう　gastric fluid volume
イオン泳動　いおんえいどう　iontophoresis
イオン活動度係数　いおんかつどうどけいすう　activity coefficient
イオントフォレーシス　iontophoresis
異化　いか　catabolism
医学的確証　いがくてきかくしょう　medical evidence
医学的サーベイランス　いがくてきさーべいらんす　medical surveillance
医学用語　いがくようご　medical terminology
異化作用　いかさよう　catabolism

異化ステロイド　いかすてろいど	catabolic steroid
痛みの緩和　いがみのかんわ	pain relief
胃管　いかん	gastric tube, nasogastric tube (NG tube)
易感染性宿主　いかんせんせいしゅくしゅ	compromised host
息切れ　いきぎれ	breathlessness, dyspnea, shortness of breath
息こらえ　いきこらえ	breath holding
閾値　いきち	threshold
異型狭心症　いけいきょうしんしょう	variant angina
異型コリンエステラーゼ　いけいこりんえすてらーぜ	atypical cholinesterase
医原病　いげんびょう	iatrogenic disease
石　いし	calculus
意識　いしき	awareness, consciousness
意識下頭蓋内手術　いしきかずがいないしゅじゅつ	awake craniotomy
意識下挿管　いしきかそうかん	awake intubation
意識下鎮静　いしきかちんせい	conscious sedation
意識下の記憶　いしきかのきおく	implicit memory
意識混濁　いしきこんだく	mental clouding, stupor
意識消失　いしきしょうしつ	loss of consciousness, unconsciousness
意識清明期　いしきせいめいき	lucid interval
異質性　いしつせい	heterogeneity
医事紛争解決事案調査　いじふんそうかいけつじあんちょうさ	Closed Claims Project
異種移植　いしゅいしょく	heterotransplantation
異種移植片　いしゅいしょくへん	heterograft
萎縮　いしゅく	atrophy
異常　いじょう	anomaly
異常感覚　いじょうかんかく	dysesthesia
異常痛症　いじょうつうしょう	hyperpathia
異常ヘモグロビン症　いじょうへもぐろびんしょう	hemoglobinopathy

移植　いしょく	grafting, transplant
移植臓器　いしょくぞうき	transplant
移植組織　いしょくそしき	transplant
胃食道逆流　いしょくどうぎゃくりゅう	gastroesophageal reflux (GER)
移植片　いしょくへん	graft
移植片拒絶反応　いしょくへんきょぜつはんのう	graft rejection
移植片対宿主病　いしょくへんたいしゅくしゅびょう	graft-versus-host disease (GVHD)
異所性拍動　いしょせいはくどう	ectopic beat
維持量　いじりょう	maintenance dose
胃洗浄　いせんじょう	gastric irrigation, gastric lavage
依存患者　いぞんかんじゃ	addicted patient
依存[症]　いぞん[しょう]	addiction
痛み閾値　いたみいきち	pain threshold
痛み外来　いたみがいらい	pain clinic
痛み学　いたみがく	algology
痛み感覚　いたみかんかく	algesia
痛み管理　いたみかんり	pain control, pain management
痛み測定　いたみそくてい	algesimetry
痛みの寛解　いたみのかんかい	pain relief
痛み誘発物質　いたみゆうはつぶっしつ	algesic substance
一塩基多型　いちえんきたけい	single nucleotide polymorphisms (SNPs)
一次救命処置　いちじきゅうめいしょち	basic life support (BLS)
一次痛　いちじつう	fast pain
１秒率　いちびょうりつ	forced expiratory volume % in one second ($\%FEV_{1.0}$)
１秒量　いちびょうりょう	forced expiratory volume in one second ($FEV_{1.0}$)
異痛　いつう	allodynia
１回換気量　いっかいかんきりょう	tidal volume (TV,VT)
１回心仕事量　いっかいしんしごとりょう	stroke work

１回心拍出量　いっかいしんはくしゅつりょう	stroke volume (SV)
１回注入　いっかいちゅうにゅう	bolus injection
１回拍出係数　いっかいはくしゅつけいすう	stroke index (SI), stroke volume index (SVI)
一回拍出量変動 いっかいはくしゅつりょうへんどう	Stroke volume variation
一過性神経徴候 いっかせいしんけいちょうこう	transient neurologic symptoms
一過性脳虚血発作 いっかせいのうきょけつほっさ	transient ischemic attack (TIA)
一酸化炭素中毒　いっさんかたんそちゅうどく	carbon monoxide poisoning
一酸化炭素ヘモグロビン いっさんかたんそへもぐろびん	carboxyhemoglobin (HbCO)
一酸化窒素　いっさんかちっそ	nitric oxide (NO)
一酸化窒素合成酵素 いっさんかちっそごうせいこうそ	nitric oxide synthase (NOS)
一側肺換気　いっそくはいかんき	one-lung ventilation
一側肺麻酔　いっそくはいますい	one-lung anesthesia
一方通行弁　いっぽうつうこうべん	check valve
一方弁　いっぽうべん	one-way valve, unidirectional valve
移動痛　いどうつう	wandering pain
胃内容充満　いないようじゅうまん	full stomach
胃内容停滞時間　いないようていたいじかん	gastric emptying time
胃内容排出時間　いないようはいしゅつじかん	gastric emptying time
医の倫理　いのりんり	bioethics, medical ethics
異物　いぶつ	foreign body, foreign material
医薬品添加薬　いやくひんてんかやく	adjuvant
イリゲータ	irrigator
医療過誤　いりょうかご	malpractice
医療監視　いりょうかんし	medical surveillance
医療協力者　いりょうきょうりょくしゃ	comedical
医療用抗ショックズボン いりょうようこうしょっくずぼん	medical antishock trousers (MAT)

陰イオン　いんいおん	anion
陰イオンギャップ　いんいおんぎゃっぷ	anion gap
陰イオン交換樹脂　いんいおんこうかんじゅし	anion exchange resin
引火性　いんかせい	flammability, inflammability
引火範囲　いんかはんい	flammability range
陰茎ブロック　いんけいぶろっく	penile block
咽喉痛　いんこうつう	sore throat
インシデントレポート	incident
インスリン非依存性糖尿病　いんすりんひいぞんせいとうにょうびょう	noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)
インターベンショナル	interventional
咽頭痛　いんとうつう	sore throat
咽頭パック　いんとうぱっく	pharyngeal pack
咽頭反射　いんとうはんしゃ	gag reflex, pharyngeal reflex
咽頭扁桃切除　いんとうへんとうせつじょ	adenoidectomy
イントロデューサ	introducer
院内感染　いんないかんせん	hospital infection, nosocomial infection
インビトロ	in vitro
インフォームドコンセント	informed consent
陰部神経ブロック　いんぶしんけいぶろっく	pudendal nerve block

【う】

ウィーニング	weaning
植え込み型自動除細動器　うえこみがたじどうじょさいどうき	automatic implantable defibrillator (AID)
植え込み型除細動器　うえこみがたじょさいどうき	implantable cardioverter-defibrillator (ICD)
植え込み型ペースメーカ　うえこみがたぺーすめーか	implantable pacemaker
ウォッシュアウト	washout
浮子　うき	float
右軸偏位　うじくへんい	right axis deviation (RAD)

右室駆出率　うしつくしゅつりつ　right ventricular ejection fraction (RVEF)
右室肥大　うしつひだい　right ventricular hypertropy (RVH)
内向き流束　うちむきりゅうそく　influx
うっ血　うっけつ　blood stasis, congestion, engorgement, hemostasis
うっ血性心不全　うっけつせいしんふぜん　congestive heart failure (CHF)
うっ血性低酸素[症]　うっけつせいていさんそ[しょう]　stagnant hypoxia
うっ血性無酸素[症]　うっけつせいむさんそ[しょう]　stagnant anoxia
うつ熱　うつねつ　heat accumulation, heat retention
右房圧　うぼうあつ　right atrial pressure (RAP)
運動失調　うんどうしっちょう　ataxia
運動力学　うんどうりきがく　kinetics

【え】

エアウェイ　airway
エアゾール投与　えあぞーるとうよ　aerosolization
エアゾール療法　えあぞーるりょうほう　aerosol therapy
エイズ　acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
H_1 受容体遮断薬　H_1 じゅようたいしゃだんやく　H_1-receptor blocker
H_2 受容体拮抗[薬]　H_2 じゅようたいきっこう[やく]　H_2-receptor antagonists
鋭痛　えいつう　sharp pain
栄養失調　えいようしっちょう　malnutrition
栄養不良　えいようふりょう　malnutrition
栄養法　えいようほう　alimentation
ACD 液　ACD えき　acid-citrate-dextrose solution (ACD solution)
ADH 分泌異常症候群　ADH ぶんぴ[つ]いじょうしょうこうぐん　syndrome of inappropriate [secretion of] antidiuretic hormone (SIADH)

ATP 依存性カリウムチャネル ATP いぞんせいかりうむちゃねる	ATP-dependent K channel
ATP 感受性カリウムチャネル ATP かんじゅせいかりうむちゃねる	ATP-dependent K channel
ABC 症候群 ABC しょうこうぐん	angry backfiring C-nociceptor (ABC) syndrome
腋窩温 えきかおん	axillary temperature
腋窩大腿動脈バイパス えきかだいたいどうみゃくばいぱす	axillo-femoral bypass
液体換気 えきたいかんき	liquid ventilation
SI 単位系 SI たんいけい	International System of Units (SI unit)
壊疽 えそ	gangrene
X 線不透過物質 X せんふとうかぶっしつ	radiopaque material
NLA 鎮痛 NLA ちんつう	neuroleptanalgesia
NLA 麻酔 NLA ますい	neuroleptanesthesia (NLA), neuroleptic anesthesia (NLA)
NK 細胞 NK さいぼう	natural killer cell
エムラクリーム	Eutectic mixture of local anesthetics
遠隔成績 えんかくせいせき	long-term follow up results
塩基 えんき	base
塩基過剰 えんきかじょう	base excess (BE)
塩基欠乏 えんきけつぼう	base deficit (BD)
嚥下困難 えんげこんなん	dysphagia
嚥下障害 えんげしょうがい	dysphagia
嚥下反射 えんげはんしゃ	deglutition reflex, swallowing reflex
炎光光度計 えんこうこうどけい	flamephotometer
遠心性インパルス えんしんせいいんぱるす	efferent impulse
遠心分離 えんしんぶんり	centrifugation
塩素イオン移動 えんそいおんいどう	chloride shift
エンドトキシン	endotoxin

【お】

横隔膜ヘルニア　おうかくまくへるにあ	diaphragmatic hernia
横隔膜麻痺　おうかくまくまひ	diaphragmatic paralysis
嘔気　おうき	nausea
嘔吐　おうと	emesis
応答曲面　おうとうきょくめん	Response surface
嘔吐中枢　おうとちゅうすう	vomiting center
嘔吐反射　おうとはんしゃ	gag reflex, vomiting reflex
オートクレーブ	autoclave
オキシメータ	oximeter
オキシメトリ	oxymetry
悪心　おしん	nausea
悪心・嘔吐　おしんおうと	nausea and vomiting (N&V)
オストワルド係数　おすとわるどけいすう	Ostwald coefficient
オッシレーション法　おっしれーしょんほう	oscillation method
オトガイ挙上法　おとがいきょじょうほう	chin-lift maneuver
オピエート	opiate, opiates(= opioids)
オピオイド	opiates(= opioids)
オピオイド拮抗[薬]　おぴおいどきっこう[やく]	opioid antagonists
オピオイド作動[薬]　おぴおいどさどう[やく]	opioid agonists
オピオイド嗜癖　おぴおいどしへき	opioid addiction
オピオイド受容体　おぴおいどじゅようたい	opioid receptor
オピオイド鎮痛[薬]　おぴおいどちんつう[やく]	opioid analgesics
オフィス手術　おふぃすしゅじゅつ	office based anesthesia
オフィス麻酔　おふぃすますい	office based anesthesia
オペラント条件付け　おぺらんとじょうけんづけ	operant conditioning
温湿交換器　おんしつこうかんき	heat moisture exchanger (HME)
温度感覚　おんどかんかく	temperature perception, thermal sensation

温度計　おんどけい	thermometer
温度勾配　おんどこうばい	temperature gradient
温度受容器　おんどじゅようき	thermorecepter
温度調節　おんどちょうせつ	heat regulation
[温]熱平衡　[おん]ねつへいこう	thermal balance

【か】

外殻温度　がいかくおんど	shell temperature
外気温　がいきおん	ambient temperature
開口障害　かいこうしょうがい	trismus
外呼吸　がいこきゅう	external respiration
介在ニューロン　かいざいにゅーろん	interneuron
概日リズム　がいじつりずむ	circadian rhythm
外傷性気胸　がいしょうせいききょう	traumatic pneumothorax
外傷性気腫　がいしょうせいきしゅ	traumatic emphysema
外傷性ショック　がいしょうせいしょっく	traumatic shock
咳嗽反射　がいそうはんしゃ	cough reflex
開頭　かいとう	craniotomy
開頭減圧[術]　かいとうげんあつ[じゅつ]	cerebral decompression
外毒素　がいどくそ	exotoxin
外排液法　がいはいえきほう	external drainage
回復期　かいふくき	convalescence
回復室　かいふくしつ	recovery room (RR)
開腹[術]　かいふく[じゅつ]	laparotomy
回復性虚血性神経障害　かいふくせいきょけつせいしんけいしょうがい	reversible ischemic neurologic disability (deficit) (RIND)
回復体位　かいふくたいい	recovery position
解剖学的死腔　かいぼうがくてきしくう	anatomical dead space
解剖学的診断　かいぼうがくてきしんだん	anatomical diagnosis
開放気道　かいほうきどう	free airway, patent airway
開放性気胸　かいほうせいききょう	open pneumothorax
界面活性剤　かいめんかっせいざい	surfactant

外来患者　がいらいかんじゃ	outpatient
外来手術　がいらいしゅじゅつ	ambulatory surgery
外来診察室　がいらいしんさつしつ	outpatient clinic
外来麻酔　がいらいますい	ambulatory anesthesia, outpatient anesthesia
解離　かいり	dissociation
解離曲線　かいりきょくせん	dissociation curve
解離性麻酔[薬]　かいりせいますい[やく]	dissociative anesthetics
解離定数　かいりていすう	dissociation constant
回路　かいろ	circuit
回路余剰ガス　かいろよじょうがす	excess circuit gas
カウザルギー	causalgia
加温　かおん	heating
加温ブランケット　かおんぶらんけっと	warming blanket
下顎挙上　かがくきょじょう	jaw-lift
下顎挙上法　かがくきょじょうほう	Jaw-thrust maneuver
下顎後退[症]　かがくこうたい[しょう]	mandibular retraction
化学受容器　かがくじゅようき	chemoreceptor
化学受容器引き金帯　かがくじゅようきひきがねたい	Chemoreceptor trigger zone
化学受容体　かがくじゅようたい	chemoceptor
下顎神経ブロック　かがくしんけいぶろっく	mandibular nerve block
化学走性　かがくそうせい	chemotaxis
化学体温調節　かがくたいおんちょうせつ	chemical thermoregulation
化学的体温調節　かがくてきたいおんちょうせつ	chemical thermoregulation
化学[的]伝達　かがく[てき]でんたつ	chemical transmission
化学[的]伝達物質　かがく[てき]でんたつぶっしつ	chemical transmitter
化学伝達物質　かがくでんたつぶっしつ	chemical mediator
化学熱傷　かがくねっしょう	chemical burn
化学力学連関　かがくりきがくれんかん	chemomechanical coupling
化学療法　かがくりょうほう	chemotherapy

過換気　かかんき	hyperventilation, overventilation
過換気症候群　かかんきしょうこうぐん	hyperventilation syndrome
過換気テタニー　かかんきてたにー	hyperventilation tetany
過感作　かかんさ	hypersensitization
下気道　かきどう	lower respiratory tract
可逆性　かぎゃくせい	reversibility
可逆性虚血性神経障害 かぎゃくせいきょけつせいしんけいしょうがい	reversible ischemic neurologic disability (deficit) (RIND)
拡散　かくさん	diffusion
拡散係数　かくさんけいすう	diffusion coefficient
拡散呼吸　かくさんこきゅう	diffusion respiration
拡散障害　かくさんしょうがい	diffusion disturbance, diffusion impairment
拡散性酸素化　かくさんせいさんそか	diffusion oxygenation
拡散性酸素過剰　かくさんせいさんそかじょう	diffusion hyperoxia
拡散性低酸素[症] かくさんせいていさんそ[しょう]	diffusion hypoxia
拡散性無酸素[症] かくさんせいむさんそ[しょう]	diffusion anoxia
拡散能　かくさんのう	diffusing capacity
嗅ぐ姿勢　かぐしせい	sniffing position
喀出　かくしゅつ	expectoration
覚醒　かくせい	alertness, arousal, vigilance
覚醒下開頭術　かくせいかかいとうじゅつ	awake craniotomy
覚醒時興奮　かくせいじこうふん	emergence agitation, emergence excitement
覚醒時譫妄　かくせいじせんもう	emergence delirium
覚醒時挿管　かくせいじそうかん	awake intubation
覚醒状態　かくせいじょうたい	vigilance
覚醒[状態]　かくせい[じょうたい]	awareness, wakefulness
覚醒遅延　かくせいちえん	Delayed awakening
覚醒反応　かくせいはんのう	arousal reaction
拡張末期圧　かくちょうまっきあつ	end-diastolic pressure (EDP)
拡張末期容量　かくちょうまっきようりょう	end-diastolic volume (EDV)

獲得　かくとく　acquisition
獲得免疫　かくとくめんえき　acquired immunity
顎発育不全　がくはついくふぜん　atelognathia
角膜反射　かくまくはんしゃ　corneal reflex
隔離　かくり　isolation
過高熱症　かこうねつしょう　hyperpyrexia
過呼吸　かこきゅう　hyperpnea
仮死　かし　asphyxia, asphyxiation
加湿　かしつ　humidification
加湿器　かしつき　humidifier
加湿高流量経鼻カヌラ療法　かしつこうりゅうりょうけいびかぬらりょうほう　High-flow humidified nasal cannula therapy
過剰感作　かじょうかんさ　hypersensitization
過剰血流　かじょうけつりゅう　luxury perfusion
過剰乳酸　かじょうにゅうさん　excess lactate
過剰輸液　かじょうゆえき　fluid overload
下垂体副腎系　かすいたいふくじんけい　pituitary-adrenal system
ガス壊疽　がすえそ　gas gangrene
ガス共通出口　がすきょうつうでぐち　common gas outlet
ガス共通流出路　がすきょうつうりゅうしゅつろ　common gas outlet
ガス収集器　がすしゅうしゅうき　gas collecting assembly
ガス処理方式　がすしょりほうしき　gas disposal system
ガス像　がすぞう　air space
ガス塞栓　がすそくせん　gas embolization
ガス分析　がすぶんせき　gas analysis
ガス麻酔[薬]　がすますい[やく]　gaseous anesthetics
画像ガイド下インターベンション　がぞうがいどかいんたーべんしょん　Image-guided interventions
画像ガイド下治療　がぞうがいどかちりょう　Image-guided interventions
加速度感知型筋弛緩モニター　かそくどかんちがたきんしかんもにたー　acceleromyograph
加速度計測　かそくどけいそく　accelometry

下側肺　かそくはい	dependent lung
片肺換気　かたはいかんき	one-lung ventilation
片肺麻酔　かたはいますい	one-lung anesthesia
喀血　かっけつ	hemoptysis
活性化部分トロンボプラスチン時間　かっせいかぶぶんとろんぼぷらすちんじかん	activated partial thromboplastin time (APTT)
活性化プロテイン C　かっせいかぷろていんC	activated protein C (APC)
活性凝固時間　かっせいぎょうこじかん	activated clotting time (ACT), activated coagulation time (ACT)
活性酸素　かっせいさんそ	active oxygen, oxygen free radical
活性酸素分解酵素　かっせいさんそぶんかいこうそ	superoxide dismutase (SOD)
活性炭　かっせいたん	activated charcoal
ガッセル神経節ブロック　がっせるしんけいせつぶろっく	Gasserian ganglion block
滑沢剤　かったくざい	lubricant
活動性保菌者　かつどうせいほきんしゃ	active carrier
活動電位　かつどうでんい	action potential
活動電流　かつどうでんりゅう	action current
活動度係数　かつどうどけいすう	activity coefficient
括約筋　かつやくきん	constrictor
カテーテル挿入　かてーてるそうにゅう	catheterization
カテーテル熱　かてーてるねつ	catheter fever
カニスタ	canister
カニューラ抜管　かにゅーらばっかん	decannulation
カニューレ	cannula
カニューレ挿入　かにゅーれそうにゅう	cannulation
カニュレーション	cannulation
過敏性　かびんせい	hypersensitivity, irritability
過敏反応　かびんはんのう	hypersensitivity reaction, sensitivity reaction
過負荷　かふか	overload

カフ付口咽頭エアウェイ　かふつきこういんとうえあうぇい　cuffed oropharyngeal airway (COPA)
カプノグラフィ　capnography
カプノメーター　capnometer
カプノメトリ　capnometry
過分極　かぶんきょく　hyperpolarization
過飽和　かほうわ　oversaturation
ガムエラスティックブジー　Gum elastic bougie
かゆみ　pruritus
かゆみ止め　かゆみどめ　antipruritics
カリウムチャネル開口薬　かりうむちゃねるかいこうやく　K channel opener, potassium channnel openers
カリウムチャネル拮抗薬　かりうむちゃねるきっこうやく　potassium channel antagonists
カリウム保持性利尿薬　かりうむほじせいりにょうやく　potassium-sparing diuretics
顆粒球コロニー刺激因子　かりゅうきゅうころにーしげきいんし　granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)
過量　かりょう　overdosage
過量投与　かりょうとうよ　overdosage
過量輸液　かりょうゆえき　overhydration
カルシウム拮抗[薬]　かるしうむきっこう[やく]　calcium antagonists
カルシウム遮断[薬]　かるしうむしゃだん[やく]　calcium blockers
カルシウムチャネル　calcium channel
カルシウムチャネル拮抗薬　かるしうむちゃねるきっこうやく　calcium channel blocker
カルシウム電流　かるしうむでんりゅう　calcium current
カルシウム動員　かるしうむどういん　calcium mobilization
カルシウム誘発カルシウム放出　かるしうむゆうはつかるしうむほうしゅつ　calcium-induced calcium release (CICR)

カルシトニン遺伝子関連ペプチド　calcitonin gene-related peptide
かるしとにんいでんしかんれんぺぷちど
カルチノイド　carcinoid
カルディオプレジア　cardioplegia
カルバミノ二酸化炭素　carbamino carbon dioxide
かるばみのにさんかたんそ
カルボヘモグロビン　carbohemoglobin
管外遊出　かんがいゆうしゅつ　extravasation
感覚　かんかく　esthesia
感覚異常性大腿神経痛　meralgia paraesthetica
かんかくいじょうせいだいたいしんけいつう
感覚過敏　かんかくかびん　hyperesthesia
感覚器　かんかくき　sensory organ
感覚機構　かんかくきこう　sensory mechanism
感覚減退　かんかくげんたい　hypesthesia, hypoesthesia
感覚神経　かんかくしんけい　sensory nerve
感覚神経・運動神経分離遮断　かんかくしんけい・うんどうしんけいぶんりしゃだん　differential block
感覚脱失　かんかくだっしつ　anesthesia
感覚脱失の　かんかくだっしつの　anesthetic
感覚鈍麻　かんかくどんま　dullness, hypesthesia, hypoesthesia
感覚ニューロン　かんかくにゅーろん　sensory neuron
感覚認知　かんかくにんち　sensory perception
感覚麻痺　かんかくまひ　sensory paralysis
冠潅流圧　かんかんりゅうあつ　coronary perfusion pressure (CPP)
換気[回]数　かんき[かい]すう　ventilatory frequency
換気過剰　かんきかじょう　overventilation
換気血流比　かんきけつりゅうひ　ventilation-perfusion ratio (VQ ratio,$\dot{V}/\dot{Q}$)
換気パターン　かんきぱたーん　ventilatory pattern
換気頻度　かんきひんど　ventilatory frequency
眼球圧迫試験　がんきゅうあっぱくしけん　eyeball pressure test
眼球心臓反射　がんきゅうしんぞうはんしゃ　oculocardiac reflex

環境温　かんきょうおん　ambient temperature
環境毒性　かんきょうどくせい　environmental toxicity
換気予備比　かんきよびひ　breathing reserve ratio
換気予備力　かんきよびりょく　breathing reserve
換気量カプノグラム　かんきりょうかぷのぐらむ　Volume capnogram
ガングリオン　ganglion
冠血管造影法　かんけっかんぞうえいほう　coronary angiography (CAG)
間欠痛　かんけつつう　intermittent pain
間欠的強制換気　かんけつてききょうせいかんき　intermittent mandatory ventilation (IMV)
間欠的陽圧換気　かんけつてきようあつかんき　intermittent positive pressure ventilation (IPPV)
間欠的陽圧呼吸　かんけつてきようあつこきゅう　intermittent positive pressure breathing (IPPB)
肝血流　かんけつりゅう　hepatic blood flow (HBF)
冠血流量　かんけつりゅうりょう　coronary blood flow (CBF)
眼瞼反射　がんけんはんしゃ　eyelid reflex
肝硬変　かんこうへん　liver cirrhosis (LC)
感作　かんさ　sensitization
監視下鎮静(麻酔)管理　かんしかちんせい(ますい)かんり　Monitored anesthesia care
乾式流量計　かんしきりゅうりょうけい　dry flowmeter
監視システム　かんししすてむ　monitoring system
監視装置　かんしそうち　monitor, monitoring device, monitoring equipment, monitoring instrument, monitoring system
間質液　かんしつえき　interstitial fluid (ISF)
冠疾患集中治療室　かんしっかんしゅうちゅうちりょうしつ　coronary care unit (CCU)
間質性肺炎　かんしつせいはいえん　pneumonitis
患者管理鎮痛法　かんじゃかんりちんつうほう　patient-controlled analgesia (PCA)

患者作動式人工呼吸器 かんじゃさどうしきじんこうこきゅうき	patient-triggered respirator
患者自己調節鎮痛[法] かんじゃじこちょうせつちんつう[ほう]	patient-controlled analgesia (PCA)
患者シミュレータ かんじゃしみゅれーた	patient simulator
患者模擬装置 かんじゃもぎそうち	patient simulator
癌腫症 がんしゅしょう	carcinomatosis
感受性 かんじゅせい	susceptibility
緩衝液 かんしょうえき	buffer solution
緩衝塩基 かんしょうえんき	buffer base (BB)
緩衝系 かんしょうけい	buffer system
緩衝作用 かんしょうさよう	buffer action
感情鈍麻 かんじょうどんま	dullness
緩衝薬 かんしょうやく	buffer agents
[緩]徐呼吸 [かん]じょこきゅう	bradypnea
緩徐導入 かんじょどうにゅう	slow induction
肝腎症候群 かんじんしょうこうぐん	hepatorenal syndrome
がん性痛 がんせいつう	cancer pain
がん[性]疼痛 がん[せい]とうつう	cancer pain
関節鏡 かんせつきょう	arthroscope
関節鏡検査 かんせつきょうけんさ	arthroscopy
関節形成 かんせつけいせい	arthroplasty
間接喉頭鏡 かんせつこうとうきょう	indirect laryngoscopy
関節痛 かんせつつう	arthralgia
関節内鎮痛法 かんせつないちんつうほう	Intraarticular analgesia
完全覚醒 かんぜんかくせい	alert wakefulness
完全球麻痺 かんぜんきゅうまひ	bulbar paralysis
完全再呼吸法 かんぜんさいこきゅうほう	complete rebreathing system
完全静脈栄養 かんぜんじょうみゃくえいよう	total parenteral nutrition (TPN)
患側肺 かんそくはい	non-dependent lung
冠側副血行 かんそくふくけっこう	coronary collateral
冠側副循環 かんそくふくじゅんかん	coronary collateral

浣腸　かんちょう	enema
頑痛　がんつう	intractable pain
冠動脈狭窄　かんどうみゃくきょうさく	coronary artery stenosis
冠動脈狭窄症　かんどうみゃくきょうさくしょう	coronary artery stenosis
冠動脈形成術　かんどうみゃくけいせいじゅつ	coronary angioplasty
冠動脈血流量　かんどうみゃくけつりゅうりょう	coronary blood flow (CBF)
冠動脈硬化　かんどうみゃくこうか	coronary artery sclerosis
冠動脈疾患　かんどうみゃくしっかん	coronary artery disease
冠動脈スチール　かんどうみゃくすちーる	coronary steal
冠動脈塞栓　かんどうみゃくそくせん	coronary embolism
冠動脈盗血　かんどうみゃくとうけつ	coronary steal
冠動脈バイパス[術]　かんどうみゃくばいぱす[じゅつ]	coronary artery bypass graft (CABG)
冠動脈閉塞　かんどうみゃくへいそく	coronary occlusion
冠動脈瘤　かんどうみゃくりゅう	coronary artery aneurysm
冠動脈攣縮　かんどうみゃくれんしゅく	coronary artery spasm
肝毒性　かんどくせい	hepatotoxicity
陥入　かんにゅう	invagination
肝脳症候群　かんのうしょうこうぐん	hepatocerebral syndrome
眼反射　がんはんしゃ	eye reflex
γアミノ酪酸　がんまあみのらくさん	gamma-aminobutyric acid (GABA)
顔面痙攣　がんめんけいれん	facial spasm
顔面紅潮　がんめんこうちょう	flushed face
顔面神経麻痺　がんめんしんけいまひ	facial palsy
関門調節説　かんもんちょうせつせつ	gate-control theory
寛容　かんよう	tolerance
潅流圧　かんりゅうあつ	perfusion pressure
潅流速度　かんりゅうそくど	perfusion rate
潅流量　かんりゅうりょう	perfusion rate
寒冷アレルギー　かんれいあれるぎー	cold allergy
寒冷凝集素　かんれいぎょうしゅうそ	cold agglutinin
寒冷凝集反応　かんれいぎょうしゅうはんのう	cold agglutination

寒冷鎮痛　かんれいちんつう　cryoanalgesia

【き】

奇異性塞栓　きいせいせんそく　paradoxical embolus
奇異塞栓　きいせんそく　paradoxical embolus
記憶喪失　きおくそうしつ　amnesia
気化　きか　vaporization
器械　きかい　apparatus
機械換気　きかいかんき　mechanical ventilation
器械死腔　きかいしくう　apparatus dead space
期外収縮　きがいしゅうしゅく　extrasystole
期外収縮性不整脈　きがいしゅうしゅくせいふせいみゃく　extrasystolic arrhythmia
機械的死腔　きかいてきしくう　mechanical dead space
機械的侵害受容器　きかいてきしんがいじゅようき　mechanonociceptor
器械内コンプライアンス　きかいないこんぷらいあんす　apparatus internal compliance
機械誘発性アロディニア　きかいゆうはつせいあろでぃにあ　mechanical allodynia
機械誘発性異痛　きかいゆうはつせいいつう　mechanical allodynia
機械誘発性知覚過敏　きかいゆうはつせいちかくかびん　mechanical hyperalgesia
気化器　きかき　vaporizer
気管カテーテル　きかんかてーてる　tracheal catheter
気管カニューレ　きかんかにゅーれ　tracheal cannula
気管カフ　きかんかふ　tracheal cuff
気管気管支洗浄　きかんきかんしせんじょう　tracheobronchial lavage, tracheobronchial toilet
気管牽引　きかんけんいん　tracheal tug
気管支炎　きかんしえん　bronchitis
気管支拡張　きかんしかくちょう　bronchodilatation, bronchodilation

気管支拡張症　きかんしかくちょうしょう	bronchiectasis
気管支拡張薬　きかんしかくちょうやく	bronchodilator
気管支鏡　きかんしきょう	bronchoscope
気管支鏡検査[法]　きかんしきょうけんさ[ほう]	bronchoscopy
気管支狭窄　きかんしきょうさく	bronchial stenosis
気管支痙攣　きかんしけいれん	bronchial spasm, bronchospasm
気管支収縮　きかんししゅうしゅく	bronchoconstriction
気管支食道瘻　きかんししょくどうろう	broncho-esophageal fistula
気管支洗浄　きかんしせんじょう	bronchial lavage
気管支喘息　きかんしぜんそく	bronchial asthma
気管支造影　きかんしぞうえい	bronchography
気管支造影像　きかんしぞうえいぞう	bronchogram
気管支挿管　きかんしそうかん	bronchial intubation
気管支チューブ　きかんしちゅーぶ	bronchial tube
気管支ドレナージ　きかんしどれなーじ	bronchial drainage
気管支内麻酔　きかんしないますい	endobronchial anesthesia
気管支肺異形成　きかんしはいいけいせい	bronchopulmonary dysplasia (BPD)
気管支肺胞洗浄　きかんしはいほうせんじょう	bronchoalveolar lavage (BAL)
気管支肺胞洗浄液　きかんしはいほうせんじょうえき	bronchoalveolar lavage fluid (BALF)
気管支ファイバースコープ　きかんしふぁいばーすこーぷ	bronchofiberscope
気管支ファイバースコープ検査　きかんしふぁいばーすこーぷけんさ	bronchofiberscopy
気管支ブロッカー　きかんしぶろっかー	bronchial blocker, endobronchial blocker
気管支閉塞子　きかんしへいそくし	bronchial blocker, endobronchial blocker
気管切開[術]　きかんせっかい[じゅつ]	tracheostomy, tracheotomy
気管切開チューブ　きかんせっかいちゅーぶ	tracheotomy tube
気管挿管　きかんそうかん	endotracheal intubation, intratracheal intubation, tracheal intubation
気管タグ　きかんたぐ	tracheal tug

気管チューブ　きかんちゅーぶ	endotracheal tube, tracheal tube
気管チューブイントロデューサー　きかんちゅーぶいんとろでゅーさー	Endotracheal tube introducer
気管チューブ交換用カテーテル　きかんちゅーぶこうかんようかてーてる	Airway exchange catheter
気管[内]投与　きかん[ない]とうよ	intratracheal administration
気胸　ききょう	pneumothorax
器具　きぐ	apparatus
気腔　きくう	air space
奇形　きけい	anomaly
偽コリンエステラーゼ　ぎこりんえすてらーぜ	pseudocholinesterase
基剤　きざい	base
起坐呼吸　きざこきゅう	orthopnea
義歯　ぎし	dental prosthesis
希釈性アシドーシス　きしゃくせいあしどーしす	dilution acidosis
気腫性　きしゅせい	emphysematous
気腫性嚢胞　きしゅせいのうほう	bulla, emphysematous bulla
気腫性ブラ　きしゅせいぶら	emphysematous bulla
気腫性ブレブ　きしゅせいぶれぶ	emphysematous bleb
気速指数　きそくしすう	air velocity index
基礎体温　きそたいおん	basal body temperature
基礎代謝　きそたいしゃ	basal metabolism
基礎代謝率　きそたいしゃりつ	basal metabolic rate (BMR)
基礎麻酔　きそますい	basal anesthesia
基礎麻酔薬　きそますいやく	basal anesthetic agent
吃逆　きつぎゃく	singultus
拮抗　きっこう	reverse
拮抗[作用]　きっこう[さよう]	antagonism
拮抗作用　きっこうさよう	antagonistic action

拮抗薬　きっこうやく　antagonistic drug, blocker, blocking drug, reversal drugs
拮抗[薬]　きっこう[やく]　antagonists
基底　きてい　base
基底膜　きていまく　basement membrane
気道　きどう　airway, respiratory tract
気道圧開放換気　きどうあつかいほうかんき　airway pressure release ventilation (APRV)
気道開通　きどうかいつう　patent airway
気道開通性　きどうかいつうせい　airway patency
気道確保　きどうかくほ　airway control
気道火災　きどうかさい　airway fire
気道管理　きどうかんり　airway management
気道狭窄　きどうきょうさく　airway stenosis
気道コンダクタンス　きどうこんだくたんす　airway conductance
気道抵抗　きどうていこう　airway resistance
気道[内]圧　きどう[ない]あつ　airway pressure
気道内発火事故　きどうないはっかじこ　airway fire
気道閉鎖　きどうへいさ　airway closure
気道閉塞　きどうへいそく　airway obstruction, respiratory obstruction
気道閉塞圧　きどうへいそくあつ　airway occlusion pressure
気脳[症]　きのう[しょう]　pneumocephalus
機能障害　きのうしょうがい　dysfunction
気脳図　きのうず　air encephalogram
機能的残気量　きのうてきざんきりょう　functional residual capacity (FRC)
機能的死腔　きのうてきしくう　functional dead space
機能不全　きのうふぜん　dysfunction, failure, insufficiency
揮発性麻酔薬　きはつせいますいやく　volatile anesthetic
揮発性麻酔薬による導入と維持　きはつせいますいやくによるどうにゅうといじ　volatile induction and maintenance of anesthesia (VIMA)
気腹[症]　きふく[しょう]　pneumoperitoneum
気泡型気化器　きほうがたきかき　bubble vaporizer
奇脈　きみゃく　paradoxical pulse

偽[薬]　ぎ[やく]	placebo
逆効果　ぎゃくこうか	adverse effect
逆行性気管挿管 ぎゃくこうせいきかんそうかん	retrograde intubation
逆説睡眠　ぎゃくせつすいみん	paradoxical sleep
逆転性 C 線維興奮症候群 ぎゃくてんせいCせんいこうふんしょうこうぐん	angry backfiring C-nociceptor (ABC) syndrome
脚ブロック　きゃくぶろっく	bundle branch block (BBB)
逆方向性伝導　ぎゃくほうこうせいでんどう	antidromic conduction
逆流　ぎゃくりゅう	regurgitation
逆行性　ぎゃっこうせい	backward
逆向性健忘　ぎゃっこうせいけんぼう	retrograde amnesia
逆行性伝導　ぎゃっこうせいでんどう	antidromic conduction
灸　きゅう	moxacautery
吸引　きゅういん	aspiration
吸引器　きゅういんき	aspirator
吸引装置　きゅういんそうち	aspirator
嗅覚過敏　きゅうかくかびん	hyperosmia
嗅覚脱失　きゅうかくだっしつ	anosmia
吸気　きゅうき	inspiration, inspired air, inspired gas
吸気後休止時間　きゅうきごきゅうしじかん	inspiratory pause time
吸気作動圧　きゅうきさどうあつ	inspiratory triggering pressure
吸気作動反応時間 きゅうきさどうはんのうじかん	inspiratory triggering response time
吸気酸素濃度　きゅうきさんそのうど	fraction of inspiratory oxygen (FIO_2)
吸気酸素濃度分画 きゅうきさんそのうどぶんかく	fraction of inspiratory oxygen (FIO_2)
吸気時間　きゅうきじかん	inspiratory phase time
吸気相　きゅうきそう	inspiratory phase
吸気弁　きゅうきべん	inhalation valve, inspiratory valve
救急医療　きゅうきゅういりょう	emergency care, emergency medicine

救急医療技術者 きゅうきゅういりょうぎじゅつしゃ	emergency medical technician
救急カート きゅうきゅうかーと	emergency cart
救急器具 きゅうきゅうきぐ	rescue apparatus
救急手術 きゅうきゅうしゅじゅつ	emergency operation
救急処置 きゅうきゅうしょち	emergency treatment
救急装置 きゅうきゅうそうち	rescue apparatus
救急治療 きゅうきゅうちりょう	emergency treatment
救急治療室 きゅうきゅうちりょうしつ	emergency room (ER)
救急病棟 きゅうきゅうびょうとう	emergency ward
吸呼気相比 きゅうこきそうひ	inspiratory-expiratory [phase time] ratio (I:E ratio)
球後ブロック きゅうごぶろっく	retrobulbar block
給湿 きゅうしつ	humidification
給湿器 きゅうしつき	humidifier
吸収 きゅうしゅう	absorption
吸収曲線 きゅうしゅうきょくせん	absorption curve
吸収係数 きゅうしゅうけいすう	absorption coefficient
吸収剤 きゅうしゅうざい	absorbent
吸収不全 きゅうしゅうふぜん	malabsorption
吸収不良 きゅうしゅうふりょう	malabsorption
救助 きゅうじょ	rescue
求心性インパルス きゅうしんせいいんぱるす	afferent impulse
求心路遮断痛 きゅうしんろしゃだんつう	deafferentation pain
球性運動失調 きゅうせいうんどうしっちょう	bulbar ataxia
急性呼吸促迫症候群 きゅうせいこきゅうそくはくしょうこうぐん	acute respiratory distress syndrome (ARDS)
急性呼吸不全 きゅうせいこきゅうふぜん	acute respiratory failure (ARF)
急性心筋梗塞 きゅうせいしんきんこうそく	acute myocardial infarction (AMI)
急性中毒 きゅうせいちゅうどく	acute poisoning
急性痛 きゅうせいつう	acute pain
急性痛クリーゼ きゅうせいつうくりーぜ	acute pain crisis

急性等容積性血液希釈　きゅうせいとうようせきせいけつえききしゃく　acute normovolemic hemodilution
急性毒性　きゅうせいどくせい　acute toxicity
急性肺傷害　きゅうせいはいしょうがい　acute lung injury (ALI)
急性肺損傷　きゅうせいはいそんしょう　acute lung injury (ALI)
急性曝露　きゅうせいばくろ　acute exposure
急性被曝　きゅうせいひばく　acute exposure
急性疲労　きゅうせいひろう　acute fatigue
急性腹症　きゅうせいふくしょう　acute abdomen
吸息　きゅうそく　inspiration
急速解毒　きゅうそくげどく　acute detoxification
吸息中枢　きゅうそくちゅうすう　inspiratory center
急速導入　きゅうそくどうにゅう　rapid induction
吸着　きゅうちゃく　absorption, adsorption
吸着剤　きゅうちゃくざい　adsorbent
吸入　きゅうにゅう　inhalation, insufflation
吸入ガス　きゅうにゅうがす　inspired gas
吸入器　きゅうにゅうき　inhaler
吸入酸素濃度　きゅうにゅうさんそのうど　fraction of inspiratory oxygen (F_{IO_2})
吸入酸素濃度分画　きゅうにゅうさんそのうどぶんかく　fraction of inspiratory oxygen (F_{IO_2})
吸入導入　きゅうにゅうどうにゅう　inhalational induction
吸入麻酔　きゅうにゅうますい　inhalation anesthesia
吸入麻酔薬　きゅうにゅうますいやく　inhalation anesthetis
吸入療法　きゅうにゅうりょうほう　inhalation therapy
窮迫　きゅうはく　distress
弓部大動脈瘤　きゅうぶだいどうみゃくりゅう　aortic arch aneurysm
救命医学　きゅうめいいがく　critical care medicine (CCM)
強イオンギャップ　きょういおんぎゃっぷ　Strong ion gap
強イオン濃度差　きょういおんのうどさ　Strong ion difference
強化　きょうか　augmentation
仰臥位　ぎょうがい　supine position

仰臥位低血圧症候群 ぎょうがいていけつあつしょうこうぐん	supine hypotensive syndrome
胸腔鏡下交感神経遮断術 きょうくうきょうかこうかんしんけいしゃだんじゅつ	endoscopic thoracic sympathectomy
胸腔鏡検査 きょうくうきょうけんさ	thoracoscopy
胸腔穿刺 きょうくうせんし	pneumocentesis
胸腔内圧 きょうくうないあつ	intrapleural pressure
胸腔内カテーテル留置 きょうくうないかてーてるりゅうち	interpleural catheter placement
供血 きょうけつ	blood donation
供血者 きょうけつしゃ	blood donor
凝固 ぎょうこ	coagulation
凝固因子 ぎょうこいんし	coagulation factor
競合作用 きょうごうさよう	competitive action
競合的拮抗 きょうごうてききっこう	competitive antagonism
競合的遮断 きょうごうてきしゃだん	competitive block
競合的阻害 きょうごうてきそがい	competitive inhibition
競合［薬］ きょうごう［やく］	competitive drugs
凝固剤 ぎょうこざい	coagulant
凝固時間 ぎょうこじかん	clotting time, coagulation time
凝固障害 ぎょうこしょうがい	coagulopathy
凝固性 ぎょうこせい	coagulability
胸骨圧迫換気比 きょうこつあっぱくかんきひ	Compression-ventilation ratio
胸骨圧迫単独蘇生法 きょうこつあっぱくたんどくそせいほう	Compression-only resuscitation
凝固抑制因子 ぎょうこよくせいいんし	coagulation inhibitor
狭窄 きょうさく	stenosis
胸式呼吸 きょうしきこきゅう	costal breathing, costal respiration
凝集 ぎょうしゅう	coagulation
凝集素 ぎょうしゅうそ	agglutinin
凝集反応 ぎょうしゅうはんのう	agglutination
強縮 きょうしゅく	tetanic contraction

狭心症　きょうしんしょう	angina, angina pectoris (AP)
狭心症発作　きょうしんしょうほっさ	anginal attack
狭心痛　きょうしんつう	anginal pain
強心の　きょうしんの	cardiotonic
強心薬　きょうしんやく	cardiotonic, positive inotropic drugs
強心［薬］　きょうしん［やく］	cardiac stimulants, cardiotonic drugs
強心利尿［薬］　きょうしんりにょう［やく］	cardiotonic diuretics
胸水　きょうすい	pleural effusion, pleural exudate, pleural fluid
行政解剖　ぎょうせいかいぼう	administrative autopsy
強制機械換気　きょうせいきかいかんき	mandatory mechanical ventilation
強制呼吸　きょうせいこきゅう	forced breath
強制輸液療法　きょうせいゆえきりょうほう	forced fluid therapy
強直性痙攣　きょうちょくせいけいれん	tonic convulsion, tonic cramp
胸椎側弯［症］　きょうついそくわん［しょう］	thoracic scoliosis
共同運動消失　きょうどううんどうしょうしつ	asynergy
共同運動不能　きょうどううんどうふのう	asynergy
共同注視　きょうどうちゅうし	conjugate gaze
恐怖　きょうふ	anxiety
胸部圧迫　きょうぶあっぱく	chest thrust
胸部圧迫器　きょうぶあっぱくき	chest thumper
胸部硬膜外鎮痛　きょうぶこうまくがいちんつう	thoracic epidural analgesia
胸部大動脈　きょうぶだいどうみゃく	thoracic aorta, endovascular repair of
共沸混合物　きょうふつこんごうぶつ	azeotropic mixture
胸壁陥凹　きょうへきかんおう	chest wall retraction
胸膜外性気胸　きょうまくがいせいききょう	extrapleural pneumothorax
胸膜下嚢胞　きょうまくかのうほう	bleb
胸膜滲出液　きょうまくしんしゅつえき	pleural effusion, pleural exudate
胸膜内除痛　きょうまくないじょつう	intrapleural analgesia
胸膜内鎮痛　きょうまくないちんつう	intrapleural analgesia
局所還流［法］　きょくしょかんりゅう［ほう］	regional perfusion
局所鎮痛　きょくしょちんつう	regional analgesia

局所ブロック きょくしょぶろっく	regional block
局所麻酔 きょくしょますい	local anesthesia, regional anesthesia
局所麻酔[薬] きょくしょますい[やく]	local anesthetics
局所麻酔薬共融混合クリーム きょくしょますいやくきょうゆうこんごうくりーむ	Eutectic mixture of local anesthetics
極性 きょくせい	polarity
極量 きょくりょう	maximum tolerance dose
虚血 きょけつ	ischemia
巨大舌[症] きょだいぜつ[しょう]	macroglossia
虚脱 きょだつ	collapse
去痰 きょたん	expectoration
去痰の きょたんの	expectorant
去痰薬 きょたんやく	expectorant, expectorant drug
許容度 きょようど	tolerance
許容量 きょようりょう	allowance
起立性低血圧 きりつせいていけつあつ	orthostatic hypotension, postural hypotension
気流[量] きりゅう[りょう]	air flow
筋萎縮 きんいしゅく	amyotrophy
筋萎縮性側索硬化症 きんいしゅくせいそくさくこうかしょう	amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
禁忌 きんき	contraindication
緊急気管切開 きんきゅうきかんせっかい	emergency tracheotomy
緊急手術 きんきゅうしゅじゅつ	emergency operation
筋強直 きんきょうちょく	muscle rigidity
筋筋膜疼痛症候群 きんきんまくとうつうしょうこうぐん	myofascial pain syndrome
菌血症 きんけつしょう	bacteremia, bacteriemia
筋硬直 きんこうちょく	muscle rigidity
筋弛緩[薬] きんしかん[やく]	muscle relaxants
筋収縮 きんしゅうしゅく	muscle twitch
筋小胞体カルシウム ATPase きんしょうほうたいかるしうむえーてぃーぴーあーぜ	sarcoplasmic reticulum calcium-ATPase (SERCA)

近赤外線脳酸素モニタ　きんせきがいせんのうさんそもにた　near infrared spectroscopy
筋線維性電位　きんせんいせいでんい　fibrillation voltage
菌体内毒素　きんたいないどくそ　endotoxin
禁断症候群　きんだんしょうこうぐん　abstinence syndrome
禁断症状　きんだんしょうじょう　abstinence symptom
緊張　きんちょう　tension
緊張筋　きんちょうきん　tonic muscle
緊張性頚反射　きんちょうせいけいはんしゃ　tonic neck reflex
緊張性頭痛　きんちょうせいずつう　tension headache
緊張低下　きんちょうていか　hypotonicity
筋電図　きんでんず　electromyogram (EMG)
筋無力症候群　きんむりょくしょうこうぐん　myasthenic syndrome
筋無力性反応　きんむりょくせいはんのう　myasthenic reaction

【く】

区域鎮痛　くいきちんつう　regional analgesia
区域ブロック　くいきぶろっく　regional block
区域麻酔　くいきますい　regional anesthesia
腔　くう　cavity
空気開放弁　くうきかいほうべん　air release valve
空気塞栓[症]　くうきそくせん[しょう]　air embolism
空気とらえこみ　くうきとらえこみ　air trapping
空気トラッピング　くうきとらっぴんぐ　air trapping
空洞　くうどう　cavity
偶発死　ぐうはつし　accidental death
偶発性低体温　ぐうはつせいていたいおん　inadvertent hypothermia
偶発的硬膜穿刺　ぐうはつてきこうまくせんし　accidental dural puncture
偶発抜管　ぐうはつばっかん　accidental extubation
空腹時血糖　くうふくじけっとう　fasting blood sugar (FBS)
クエン酸塩　くえんさんえん　citrate
クエン酸塩添加血　くえんさんえんてんかけつ　citrated blood

クエン酸－クエン酸塩－ブドウ糖　くえんさんくえんさんえんぶどうとう　acid-citrate-dextrose (ACD)
区画分析　くかくぶんせき　compartment analysis
駆血帯痛　くけつたいつう　tourniquet pain
駆出時間　くしゅつじかん　ejection time (ET)
駆出性雑音　くしゅつせいざつおん　ejection murmur
駆出率　くしゅつりつ　ejection fraction (EF)
クスマウル呼吸《糖尿病昏睡性大呼吸》　くすまうるこきゅう　Kussmaul respiration
クスマウル大呼吸　くすまうるだいこきゅう　Kussmaul respiration
クスマウル (Kussmaul) 脈　くすまうるみゃく　paradoxical pulse
口対口呼吸　くちたいくちこきゅう　mouth-to-mouth breathing
口対口式換気　くちたいくちしきかんき　mouth-to-mouth ventilation
口対鼻呼吸　くちたいはなこきゅう　mouth-to-nose breathing
口対鼻式換気　くちたいはなしきかんき　mouth-to-nose ventilation
口閉鎖圧　くちへいさあつ　mouth occlusion pressure
苦痛　くつう　distress
屈曲環軸歯突起間距離　くっきょくかんじくしとっきかんきょり　adduction atlantodental distance (ADD)
くも膜　くもまく　arachnoid
くも膜下出血　くもまくかしゅっけつ　subarachnoid hemorrhage (SAH)
くも膜下神経破壊ブロック　くもまくかしんけいはかいぶろっく　subarachnoid neurolytic block
くも膜下注射　くもまくかちゅうしゃ　intrathecal injection
くも膜下フェノールブロック　くもまくかふぇのーるぶろっく　subarachnoid phenol block
くも膜下ブロック　くもまくかぶろっく　intrathecal block, subarachnoid block
くも膜下麻酔　くもまくかますい　subarachnoid anesthesia
くも膜の　くもまくの　arachnoid
苦悶　くもん　anxiety
クラーレ化　くらーれか　curarization

グラスゴー昏睡尺度　ぐらすごーこんすいしゃくど　Glasgow coma scale (GCS)
グラフト　graft
クリアランス　clearance
クリコイド圧迫法　くりこいどあっぱくほう　cricoid pressure
踝ブロック　くるぶしぶろっく　Ankle block
クロージングキャパシティ　closing capacity
クロージングボリューム　closing volume
クロストーク　cross-talk
群発頭痛　ぐんぱつずつう　cluster headache

【け】

経気管ジェット換気　けいきかんじぇっとかんき　Transtracheal jet ventilation
経気管的表面麻酔　けいきかんてきひょうめんますい　transtracheal anesthesia
経口エアウェイ　けいこうえあうぇい　oral airway, oropharyngeal airway
経口気管挿管　けいこうきかんそうかん　orotracheal intubation
経口気管チューブ　けいこうきかんちゅーぶ　orotracheal tube
経口挿管　けいこうそうかん　orotracheal intubation
経口投与　けいこうとうよ　oral administration
警告反応　けいこくはんのう　alarm reaction
経骨髄投与　けいこつずいとうよ　intraosseus infusion
痙縮　けいしゅく　spasticity
軽症球麻痺　けいしょうきゅうまひ　bulbar palsy
警鐘事例　けいしょうじれい　incident
経食道心エコー検査　けいしょくどうしんえこーけんさ　transesophageal echocardiography (TEE)
頚神経叢ブロック　けいしんけいそうぶろっく　cervical plexus block
軽睡眠　けいすいみん　drowsiness
係数　けいすう　coefficient
痙性　けいせい　spasticity

痙性呼吸　けいせいこきゅう　spasmodic respiration
形成不全　けいせいふぜん　aplasia
痙性麻痺　けいせいまひ　spastic paralysis
経仙骨孔ブロック　けいせんこつこうぶろっく　transsacral block
経腟法　けいちつほう　transvaginal technique
経腸栄養　けいちょうえいよう　enteral nutrition
痙直　けいちょく　spasticity
頚椎症　けいついしょう　cervical spondylosis
頚動脈球反射　けいどうみゃくきゅうはんしゃ　carotid body reflex
頚動脈小体化学受容体　けいどうみゃくしょうたいかがくじゅようたい　carotid body chemoreceptor
頚動脈小体反射　けいどうみゃくしょうたいはんしゃ　carotid body reflex
頚動脈洞圧受容体　けいどうみゃくどうあつじゅようたい　carotid sinus baroreceptor
頚動脈洞反射　けいどうみゃくどうはんしゃ　carotid sinus reflex
ゲイトコントロール説　げいとこんとろーるせつ　gate-control theory
経尿道的膀胱腫瘍摘出術　けいにょうどうてきぼうこうしゅようてきしゅつじゅつ　transurethral resection of bladder tumor (TUR-Bt)
経肺熱希釈　けいはいねつきしゃく　Transpulmonary thermodilution
経鼻胃管　けいびいかん　nasogastric tube (NG tube)
経鼻エアウェイ　けいびえあうぇい　nasal airway, nasopharyngeal airway
経鼻カテーテル　けいびかてーてる　transnasal catheter
経鼻吸入法　けいびきゅうにゅうほう　nasal insufflation
経皮経管的冠動脈形成　けいひけいかんてきかんどうみゃくけいせい　percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA)
経鼻吹送法　けいびすいそうほう　nasal insufflation
経鼻挿管　けいびそうかん　nasotracheal intubation
経皮的コルドトミー　けいひてきこるどとみー　percutaneous cordotomy
経皮的心肺補助　けいひてきしんぱいほじょ　percutaneous cardiopulmonary support (PCPS)

経皮的心肺補助装置 けいひてきしんぱいほじょそうち	percutaneous cardiopulmonary support (PCPS)
頚部脊椎症 けいぶせきついしょう	cervical spondylosis
傾眠 けいみん	drowsiness, somnolence
痙攣 けいれん	convulsion, cramp, spasm
外科的気道 げかてききどう	Surgical airway
劇症肝炎 げきしょうかんえん	fulminant hepatitis
劇症高体温 げきしょうこうたいおん	fulminant hyperthermia
劇症高熱 げきしょうこうねつ	fulminant hyperthermia
下剤 げざい	cathartic
血液加温器 けつえきかおんき	Blood warmer
血液型・不規則抗体判定 けつえきがた・ふきそくこうたいはんてい	Type and screen
血液型検査 けつえきがたけんさ	blood typing
血液型適合 けつえきがたてきごう	blood group compatibility
血液型判定 けつえきがたはんてい	blood grouping, blood typing
血液型不適合 けつえきがたふてきごう	blood group incompatibility
血液潅流 けつえきかんりゅう	blood perfusion
血液凝固 けつえきぎょうこ	blood clotting
血液凝固因子 けつえきぎょうこいんし	blood coagulation factor
血液浄化 けつえきじょうか	blood purification
血液製剤 けつえきせいざい	blood preparation
血液胎盤関門 けつえきたいばんかんもん	blood placental barrier
血液透析 けつえきとうせき	hemodialysis (HD)
血液透析器 けつえきとうせきき	hemodialyzer
血液粘度 けつえきねんど	blood viscosity
血液脳関門 けつえきのうかんもん	blood brain barrier (BBB)
血液濃縮 けつえきのうしゅく	hemoconcentration
血液培養 けつえきばいよう	blood culture
血液分布 けつえきぶんぷ	blood distribution
血液保存 けつえきほぞん	blood preservation
血液量 けつえきりょう	blood volume (BV)

血液量過負荷	けつえきりょうかふか	circulatory overload
血液濾過	けつえきろか	hemofiltration (HF)
血液濾過透析	けつえきろかとうせき	hemodiafiltration (HDF)
血管運動系	けっかんうんどうけい	vasomotor system
血管運動神経調節	けっかんうんどうしんけいちょうせつ	vasomotor regulation
血管運動中枢	けっかんうんどうちゅうすう	vasomotor center
血管外液	けっかんがいえき	extravascular fluid
血管外肺水分量	けっかんがいはいすいぶんりょう	extravascular lung volume
血管外遊出	けっかんがいゆうしゅつ	extravasation
血管拡張	けっかんかくちょう	angiectasia, vasodila[ta]tion
血管拡張神経	けっかんかくちょうしんけい	vasodilator
血管拡張薬	けっかんかくちょうやく	vasodilator
血管拡張療法	けっかんかくちょうりょうほう	vasodilator therapy
血管虚脱	けっかんきょだつ	vascular collapse
血管形成術	けっかんけいせいじゅつ	angioplasty
[血管]雑音	[けっかん]ざつおん	bruit
血管作動薬	けっかんさどうやく	vasoactive drug
血管シネ撮影法	けっかんしねさつえいほう	cineangiography
血管収縮	けっかんしゅうしゅく	vasoconstriction
血管収縮神経	けっかんしゅうしゅくしんけい	vasoconstrictor
血管収縮薬	けっかんしゅうしゅくやく	vasoconstrictor
血管床	けっかんしょう	vascular bed
血管新生	けっかんしんせい	angiogenesis
血管スパズム	けっかんすぱずむ	angiospasm
血管性神経痛	けっかんせいしんけいつう	angioneuralgia
血管性水腫	けっかんせいすいしゅ	angioedema
血管性浮腫	けっかんせいふしゅ	angioedema
血管造影	けっかんぞうえい	angiography
血管造影図	けっかんぞうえいず	angiogram
血管痛	けっかんつう	angialgia

血管内視鏡　けっかんないしきょう　angioscopy
血管内治療　けっかんないちりょう　thoracic aorta, endovascular repair of
血管内膜切除　けっかんないまくせつじょ　endarterectomy
血管迷走神経反射　けっかんめいそうしんけいはんしゃ　vasovagal reflex
血管抑制神経　けっかんよくせいしんけい　vasodepressor
血管攣縮　けっかんれんしゅく　angiospasm, vasospasm
血気胸　けっききょう　hemopneumothorax, pneumohemothorax
血胸　けっきょう　hemothorax
結合水　けつごうすい　bound water
結合性　けつごうせい　affinity
結合部位　けつごうぶい　binding site
血行力学　けっこうりきがく　hemodynamics
血腫　けっしゅ　hematoma
血漿　けっしょう　blood plasma
血漿交換　けっしょうこうかん　plasmapheresis
血漿増量剤　けっしょうぞうりょうざい　plasma expander, plasma substitute, plasma volume expander
血漿タンパク　けっしょうたんぱく　plasma protein
血小板　けっしょうばん　thrombocyte
血小板凝集　けっしょうばんぎょうしゅう　platelet aggregation
血小板凝集抑制薬　けっしょうばんぎょうしゅうよくせいやく　platelet aggregation inhibitor
血小板減少　けっしょうばんげんしょう　thrombocytopenia
血小板濃厚液　けっしょうばんのうこうえき　platelet concentrate
血小板無力症　けっしょうばんむりょくしょう　thrombasthenia
血小板輸血　けっしょうばんゆけつ　platelet transfusion
血漿分離　けっしょうぶんり　plasmapheresis
血漿量　けっしょうりょう　plasma volume
血清コリンエステラーゼ　けっせいこりんえすてらーぜ　serum cholinesterase

血性穿刺《くも膜穿刺時の》 けっせいせんし	bloody tap
結石 けっせき	calculus
血栓 けっせん	thrombus
血栓症 けっせんしょう	thrombosis
血栓性塞栓[症] けっせんせいそくせん[しょう]	thrombotic embolism
血栓塞栓症 けっせんそくせんしょう	thromboembolism
血栓弾性描写器 けっせんだんせいびょうしゃき	thromboelastograph
血中尿素窒素 けっちゅうにょうそちっそ	blood urea nitrogen (BUN)
血中濃度 けっちゅうのうど	blood concentration
血中濃度曲線下面積 けっちゅうのうどきょくせんかめんせき	area under curve (AUC)
結腸切除術 けっちょうせつじょじゅつ	colectomy
決定器官 けっていきかん	critical organ
決定臓器 けっていぞうき	critical organ
血尿 けつにょう	hematuria
結膜反射 けつまくはんしゃ	conjunctival reflex
血流計 けつりゅうけい	blood flowmeter
血流速度 けつりゅうそくど	blood flow velocity
血流抵抗 けつりゅうていこう	flow resistance
血流停滞 けつりゅうていたい	blood stagnation
血流[量] けつりゅう[りょう]	blood flow
解毒 げどく	detoxication, elimination
解毒[薬] げどく[やく]	antidotes
ケトン血[症] けとんけつ[しょう]	ketonemia
解熱の げねつの	antipyretic
解熱薬 げねつやく	antipyretic
解熱[薬] げねつ[やく]	antipyretics
懸念 けねん	apprehension
ケミカルメディエーター	chemical mediator

減圧　げんあつ	decompression
減圧管　げんあつかん	vent tube
減圧室　げんあつしつ	decompression chamber
減圧手術　げんあつしゅじゅつ	decompression surgery
減圧チューブ　げんあつちゅーぶ	vent tube
減圧反射　げんあつはんしゃ	depressor reflex
減圧病　げんあつびょう	decompression sickness
検案書　けんあんしょ	medical certificate
牽引　けんいん	extraction
牽引反射　けんいんはんしゃ	traction reflex
限界値　げんかいち	threshold
幻覚　げんかく	hallucination
幻覚効果　げんかくこうか	hallucinogenic effects
幻覚薬　げんかくやく	hallucinogenic drug
減感作　げんかんさ	desensitization
嫌気性感染[症]　けんきせいかんせん[しょう]	anaerobic infection
嫌気性菌　けんきせいきん	anaerobe, anaerobic bacteria
嫌気性呼吸　けんきせいこきゅう	anaerobic respiration
嫌気性生物　けんきせいせいぶつ	anaerobe
嫌気性代謝　けんきせいたいしゃ	anaerobic metabolism
嫌気培養　けんきばいよう	anaerobic culture
顕在記憶　けんざいきおく	explicit memory
検死　けんし	autopsy
減弱　げんじゃく	attenuation
牽出　けんしゅつ	extraction
(濃度)減少時間　(のうど)げんしょうじかん	decrement time
減衰　げんすい	attenuation
懸滴法《硬膜外腔穿刺の》　けんてきほう	hanging-drop method
見当識障害　けんとうしきしょうがい	disorientation, impaired orientation
原発性肺高血圧症　げんぱつせいはいこうけつあつしょう	primary pulmonary hypertension
腱反射　けんはんしゃ	tendon reflex

健忘　けんぼう　amnesia

【こ】

コイル塞栓術　こいるそくせんじゅつ　coil embolization
高圧酸素療法　こうあつさんそりょうほう　hyperbaric oxygen therapy (HBO), hyperbaric oxygenation
高圧蒸気滅菌器　こうあつじょうきめっきんき　autoclave
降圧の　こうあつの　antihypertensive
降圧反射　こうあつはんしゃ　depressor reflex
高圧漏れ試験　こうあつもれしけん　high-pressure leak test
降圧薬　こうあつやく　antihypertensive, antihypertensives
降圧［薬］　こうあつ［やく］　antihypertensives
抗アレルギー薬　こうあれるぎーやく　antiallergic drug
広域抗生物質　こういきこうせいぶっしつ　broad spectrum antibiotics
後遺［症］　こうい［しょう］　sequela
高位脊髄くも膜下麻酔　こういせきずいくもまくかますい　high spinal anesthesia
高位脊麻　こういせきま　high spinal anesthesia
高インスリン血［症］　こういんすりんけつ［しょう］　hyperinsulinemia
口咽頭エアウェイ　こういんとうえあうぇい　oropharyngeal airway
抗うつ作用　こううつさよう　antidepressant
抗うつ薬　こううつやく　antidepressant
抗うつ［薬］　こううつ［やく］　antidepressants
抗炎症［薬］　こうえんしょう［やく］　antiinflammatories
高塩素血［症］　こうえんそけつ［しょう］　hyperchloremia
高塩素性アシドーシス　こうえんそせいあしどーしす　hyperchloremic acidosis
抗エンドトキシン　こうえんどときしん　antiendotoxins
高音声連続性ラ音　こうおんせいれんぞくせいらおん　wheeze
高カリウム血［症］　こうかりうむけつ［しょう］　hyperkalemia, hyperpotassemia

高カルシウム血[症]　こうかるしうむけつ[しょう]	hypercalcemia
高カロリー輸液　こうかろりーゆえき	intravenous hyperalimentation (IVH)
高カロリー療法　こうかろりーりょうほう	hyperalimentation
交感神経作用薬　こうかんしんけいさようやく	sympathicomimetic drug
交感神経遮断　こうかんしんけいしゃだん	Sympathetic nerve block
交感神経切除　こうかんしんけいせつじょ	sympathectomy
交感神経反応遮断最小肺胞濃度　こうかんしんけいはんのうしゃだんさいしょうはいほうのうど	MAC of blocking adrenergic response (MAC-BAR)
交換輸血　こうかんゆけつ	exchange transfusion
高[気]圧酸素室　こう[き]あつさんそしつ	hyperbaric oxygen chamber
好気性感染　こうきせいかんせん	aerobic infection
好気性代謝　こうきせいたいしゃ	aerobic metabolism
後弓反張　こうきゅうはんちょう	opisthotonus
口峡炎　こうきょうえん	angina
抗凝固性　こうぎょうこせい	anticoagulant
抗凝固薬　こうぎょうこやく	anticoagulant
抗凝固[薬]　こうぎょうこ[やく]	anticoagulants
抗凝固療法　こうぎょうこりょうほう	anticoagulation therapy
抗凝集素　こうぎょうしゅうそ	antiagglutinin
咬筋硬直　こうきんこうちょく	masseter muscle regidity
抗菌作用　こうきんさよう	antibiotic action
抗菌スペクトル　こうきんすぺくとる	antibacterial spectrum
抗菌の　こうきんの	antimicrobial
抗菌薬　こうきんやく	antimicrobial
咬筋攣縮　こうきんれんしゅく	masseter muscle regidity
後屈　こうくつ	backward tilt
抗クラーレ効果　こうくらーれこうか	anticurare effect
抗痙攣[薬]　こうけいれん[やく]	anticonvulsants
抗痙攣性の　こうけいれんせいの	anticonvulsant, anticonvulsive

抗痙攣薬　こうけいれんやく	anticonvulsant, anticonvulsive, antispasmodic
抗血小板[薬]　こうけっしょうばん[やく]	antiplatelets, antithrombocytics
抗血小板療法　こうけっしょうばんりょうほう	antiplatelet therapy
抗血栓症[薬]　こうけっせんしょう[やく]	antithrombotics
高血糖　こうけっとう	hyperglycemia
抗原　こうげん	antigen (Ag)
抗原性　こうげんせい	antigenicity
抗原特異性　こうげんとくいせい	antigenic specificity
抗高血圧[薬]　こうこうけつあつ[やく]	antihypertensives
咬合阻止器　こうごうそしき	bite block
交互脈　こうごみゃく	alternating pulse
抗コリンエステラーゼ　こうこりんえすてらーぜ	anticholinesterase
抗コリン作動性の　こうこりんさどうせいの	anticholinergic
抗コリン作動薬　こうこりんさどうやく	anticholinergic, anticholinergic drug
交差汚染　こうさおせん	cross contamination
交叉回路　こうさかいろ	cross-talk
交差過敏性　こうさかびんせい	cross sensitivity
交差感受性　こうさかんじゅせい	cross sensitivity
交差感染　こうさかんせん	cross infection
交差循環　こうさじゅんかん	crosscirculation
交差耐性　こうさたいせい	cross resistance
交差抵抗性　こうさていこうせい	cross resistance
交差適合試験　こうさてきごうしけん	cross match
交差免疫寛容　こうさめんえきかんよう	cross tolerance
高酸素血[症]　こうさんそけつ[しょう]	hyperoxemia
高酸素症　こうさんそしょう	hyperoxia
膠質浸透圧　こうしつしんとうあつ	colloid oncotic pressure, colloid osmotic pressure, oncotic pressure
高周波カテーテルアブレーション　こうしゅうはかてーてるあぶれーしょん	radiofrequency catheter ablation

高周波熱凝固[術]　こうしゅうはねつぎょうこ[じゅつ]	radiofrequency thermocoagulation
拘縮　こうしゅく	contracture
恒常性　こうじょうせい	homeostasis
甲状腺クリーゼ　こうじょうせんくりーぜ	thyroid crisis
抗ショック　こうしょっく	antishock
抗侵害受容[作用]　こうしんがいじゅよう[さよう]	antinociception
抗侵害[受容]性下行性抑制系　こうしんがい[じゅよう]せいかこうせいよくせいけい	antinociceptive descending system
抗侵害性　こうしんがいせい	antinociception
抗真菌[薬]　こうしんきん[やく]	antifungals
後水晶体線維形成　こうすいしょうたいせんいけいせい	retrolenthal fibroplasia (RLF)
抗精神薬　こうせいしんやく	antipsychotic drug
向精神薬　こうせいしんやく	psychotropics
抗生物質　こうせいぶっしつ	antibiotic, antibiotic drug
抗生物質抵抗性　こうせいぶっしつていこうせい	antibiotic resistance
抗線維素溶解薬　こうせんいそようかいやく	antifibrinolytics
抗喘息薬　こうぜんそくやく	antiasthmatic drug
抗線溶[薬]　こうせんよう[やく]	antifibrolytics
抗線溶薬　こうせんようやく	antifibrinolytics
酵素阻害　こうそそがい	enzyme inhibition
酵素誘導　こうそゆうどう	enzyme induction
抗体　こうたい	antibody
高体温　こうたいおん	hyperpyrexia
抗体価　こうたいか	antibody titer
交代脈　こうたいみゃく	alternating pulse
叩打性アロディニア　こうだせいあろでぃにあ	stroking allodynia
叩打性異痛　こうだせいいつう	stroking allodynia

高炭酸ガス許容人工換気法 こうたんさんがすきょようじんこうかんきほう	permissive hypercapnia
[高]窒素血 [こう]ちっそけつ	azotemia
高地肺水腫 こうちはいすいしゅ	high altitude lung edema
高張液 こうちょうえき	hypertonic solution
高張性 こうちょうせい	hypertonicity
硬直 こうちょく	rigidity
後天性免疫不全症候群 こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん	acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
後天免疫 こうてんめんえき	acquired immunity
喉頭蓋炎 こうとうがいえん	epiglottitis
喉頭狭窄[症] こうとうきょうさく[しょう]	laryngeal stenosis
喉頭痙攣 こうとうけいれん	laryngospasm
喉頭軟化[症] こうとうなんか[しょう]	laryngomalacia
抗毒素 こうどくそ	antitoxin
抗内毒素 こうないどくそ	antiendotoxins
高ナトリウム血[症] こうなとりうむけつ[しょう]	hypernatremia
高二酸化炭素許容人工換気法 こうにさんかたんそきょようじんこうかんきほう	permissive hypercapnia
高二酸化炭素[症] こうにさんかたんそ[しょう]	hypercapnia, hypercarbia
高乳酸血[症] こうにゅうさんけつ[しょう]	hyperlactacidemia
高熱 こうねつ	hyperpyrexia
高拍出量性心不全 こうはくしゅつりょうせいしんふぜん	high-output heart failure
後発痛 こうはつつう	delayed pain
後発毒性 こうはつどくせい	delayed toxicity
高比重液 こうひじゅうえき	hyperbaric solution
抗ヒスタミン[薬] こうひすたみん[やく]	antihistaminics
高頻度ジェット換気 こうひんどじぇっとかんき	high-frequency jet ventilation (HFJV)
高頻度振動 こうひんどしんどう	high-frequency oscillation (HFO)

高頻度陽圧換気　こうひんどようあつかんき	high-frequency positive pressure ventilation (HFPPV)
抗不安薬　こうふあんやく	antianxiety drug
抗不安[薬]　こうふあん[やく]	anxiolytics
後負荷　こうふか	afterload
抗不整脈性　こうふせいみゃくせい	antiarrhythmic
抗不整脈薬　こうふせいみゃくやく	antiarrhythmic, antiarrhythmic drug
興奮期　こうふんき	excitement stage, stage of excitation
興奮収縮連関　こうふんしゅうしゅくれんかん	excitation-contraction coupling (ECC)
興奮性シナプス後電位　こうふんせいしなぷすこうでんい	excitatory postsynaptic potential (EPSP)
興奮伝導系　こうふんでんどうけい	conduction system
興奮膜　こうふんまく	excitable membrane
後方　こうほう	backward
硬膜外カテーテル　こうまくがいかてーてる	epidural catheter
硬膜外腔　こうまくがいくう	epidural space
硬膜外血腫　こうまくがいけっしゅ	epidural hematoma
硬膜外自己血パッチ　こうまくがいじこけつぱっち	epidural blood patch
硬膜外出血　こうまくがいしゅっけつ	epidural hemorrhage
硬膜外鎮痛　こうまくがいちんつう	epidural analgesia
硬膜外麻酔　こうまくがいますい	epidural anesthesia
硬膜外または脊椎麻酔併用全身麻酔　こうまくがいまたはせきついますいへいようぜんしんますい	Combined general-neuraxial anesthesia
硬膜下腔　こうまくかくう	subdural space
硬膜下血腫　こうまくかけっしゅ	subdural hematoma (SDH)
硬膜下ブロック　こうまくかぶろっく	subdural block
高マグネシウム血[症]　こうまぐねしうむけつ[しょう]	hypermagnesemia
抗ムスカリン作用　こうむすかりんさよう	antimuscarinic action
肛門括約筋　こうもんかつやくきん	anal sphincter

絞扼　こうやく	constriction
絞扼[術]　こうやく[じゅつ]	banding
絞扼性ニューロパチー　こうやくせいにゅーろぱちー	entrapment neuropathy
抗利尿作用の　こうりにょうさようの	antidiuretic
抗利尿ホルモン　こうりにょうほるもん	antidiuretic hormone (ADH)
抗利尿ホルモン分泌異常症候群　こうりにょうほるもんぶんぴ[つ]いじょうしょうこうぐん	syndrome of inappropriate [secretion of] antidiuretic hormone (SIADH)
抗利尿薬　こうりにょうやく	antidiuretic
抗利尿[薬]　こうりにょう[やく]	antidiuretics
高齢者麻酔　こうれいしゃますい	geriatric anesthesia
誤嚥　ごえん	aspiration
誤嚥性肺炎　ごえんせいはいえん	aspiration pneumonia
コーマック分類　こーまっくぶんるい	Cormack-Lehane classification
股関節全置換[術]　こかんせつぜんちかん[じゅつ]	total hip arthroplasty (THA)
互換防止用ねじ山　ごかんぼうしようねじやま	noninterchangeable screw thread
呼気　こき	exhalation, expiration, expired air, expired gas
呼気延長　こきえんちょう	prolonged expiration
呼気口　こきこう	expiratory port
呼気後休止時間　こきごきゅうしじかん	expiratory pause time
呼気終末二酸化炭素　こきしゅうまつにさんかたんそ	end-tidal carbon dioxide
呼気終末平圧　こきしゅうまつへいあつ	zero end-expiratory pressure (ZEEP)
呼気終末麻酔薬濃度　こきしゅうまつますいやくのうど	end-tidal anesthetic concentration
呼気終末陽圧　こきしゅうまつようあつ	positive end-expiratory pressure (PEEP)
呼気性呼吸困難　こきせいこきゅうこんなん	expiratory dyspnea
呼気性喘鳴　こきせいぜんめい	expiratory stridor
呼気相　こきそう	expiratory phase
呼気中枢　こきちゅうすう	expiratory center

呼気吹き込み蘇生法　こきふきこみそせいほう	expired air resuscitation
呼気弁　こきべん	exhalation valve, expiratory valve
呼吸インピーダンス　こきゅういんぴーだんす	respiratory impedance
呼吸運動　こきゅううんどう	breathing movement, respiratory movement
呼吸運動遺残効果　こきゅううんどういざんこうか	respiratory sparing effect
呼吸音　こきゅうおん	breath sound
呼吸管　こきゅうかん	breathing tube
呼吸休止［期］　こきゅうきゅうし［き］	respiratory pause
呼吸窮迫症候群　こきゅうきゅうはくしょうこうぐん	respiratory distress syndrome
呼吸気流計　こきゅうきりゅうけい	pneumotachograph
呼吸筋弛緩除外効果　こきゅうきんしかんじょがいこうか	respiratory sparing effect
呼吸筋疲労　こきゅうきんひろう	respiratory muscle fatigue
呼吸興奮［薬］　こきゅうこうふん［やく］	respiratory stimulants
呼吸困難　こきゅうこんなん	breathlessness, dyspnea, respiratory distress, shortness of breath
呼吸死腔　こきゅうしくう	respiratory dead space
呼吸刺激［薬］　こきゅうしげき［やく］	respiratory stimulants
呼吸指数　こきゅうしすう	respiratory index (RI)
呼吸集中治療部　こきゅうしゅうちゅうちりょうぶ	respiratory care unit (RCU)
呼吸商　こきゅうしょう	respiratory quotient (RQ)
呼吸性アシドーシス　こきゅうせいあしどーしす	respiratory acidosis
呼吸性代償　こきゅうせいだいしょう	respiratory compensation
呼吸性不整脈　こきゅうせいふせいみゃく	respiratory arrhythmia, respiratory pulse
呼吸装置　こきゅうそうち	breathing system
呼吸促迫　こきゅうそくはく	respiratory distress
呼吸中枢　こきゅうちゅうすう	respiratory center
呼吸調節中枢　こきゅうちょうせつちゅうすう	pneumotaxic center

呼吸抵抗　こきゅうていこう	respiratory resistance
呼吸停止　こきゅうていし	apnea, respiratory arrest, respiratory standstill
呼吸停止期　こきゅうていしき	stage of respiratory arrest
呼吸パターン　こきゅうぱたーん	respiratory pattern
呼吸バッグ　こきゅうばっぐ	breathing bag, reservoir bag
呼吸不整脈　こきゅうふせいみゃく	respiratory arrhythmia
呼吸不全　こきゅうふぜん	respiratory failure, respiratory insufficiency
呼吸プレチスモグラフ　こきゅうぷれちすもぐらふ	Respiratory inductance plethysmography
呼吸補助筋　こきゅうほじょきん	respiratory accessory muscle
呼吸ポリグラフィ　こきゅうぽりぐらふぃ	respiratory polygraphy
呼吸マスク　こきゅうますく	breathing mask
呼吸面積　こきゅうめんせき	breathing-space
呼吸容量　こきゅうようりょう	breathing capacity, respiratory capacity
呼吸抑制　こきゅうよくせい	respiratory depression
呼吸流量計　こきゅうりゅうりょうけい	pneumotachograph
呼吸量　こきゅうりょう	respiratory volume
呼吸療法　こきゅうりょうほう	respiratory therapy
呼気予備量　こきよびりょう	expiratory reserve volume (ERV)
呼気流速　こきりゅうそく	expiratory flow rate
国際単位系　こくさいたんいけい	International System of Units (SI unit)
固縮　こしゅく	muscle rigidity, rigidity
呼出ガス　こしゅつがす	expired gas
50%致死濃度　50%ちしのうど	median lethal dose (LD_{50})
50%有効量　50%ゆうこうりょう	median effective dose (ED_{50})
骨髄移植　こつずいいしょく	bone marrow transfusion, bone marrow transplantation (BMT)
骨髄穿刺　こつずいせんし	bone marrow puncture
骨髄内輸液　こつずいないゆえき	intraosseus infusion
固定レート型ペースメーカ　こていれーとがたぺーすめーか	fixed rate pacemaker

固定レートペースメーカ　こていれーとぺーすめーか　fixed rate pacemaker
鼓膜温[度]　こまくおん[ど]　tympanic temperature
こむら返り　こむらかえり　cramp
コメディカル　comedical
コリンエステラーゼ　cholinesterase
コリン作動性クリーゼ　こりんさどうせいくりーぜ　cholinergic crisis
コリン作動性線維　こりんさどうせいせんい　cholinergic fiber
コリン作動[薬]　こりんさどう[やく]　cholinergic drugs
コリン遮断[薬]　こりんしゃだん[やく]　cholinergic blocking drugs
コリン性伝達　こりんせいでんたつ　cholinergic transmission
コルチコステロイド　adrenocorticosteroid
コルドトミー　chordotomy
コルマックーレハン分類　こるまっくーれはんぶんるい　Cormack-Lehane classification
コロイド浸透圧　ころいどしんとうあつ　colloid oncotic pressure
コロトコフ (Korotkov) 音　ころとこふおん　Korotkov sound
混加物　こんかぶつ　admixture
根拠に基づく医療　こんきょにもとづくいりょう　evidence-based medicine (EBM)
混合静脈血　こんごうじょうみゃくけつ　mixed venous blood
混合静脈血酸素飽和度　こんごうじょうみゃくけつさんそほうわど　mixed venous oxygen saturation ($S\bar{v}O_2$)
混合物　こんごうぶつ　admixture
根神経炎　こんしんけいえん　radiculoneuritis
昏睡　こんすい　coma
昏睡尺度　こんすいしゃくど　coma scale
昏睡スケール　こんすいすけーる　coma scale
コンテクストセンシティブハーフタイム　context sensitive half time
コントローラ　controller
困難気道　こんなんきどう　difficult airway

コンパートメント解析　こんぱーとめんとかいせき　compartment analysis
コンパートメントモデル　compartment model
昏眠　こんみん　sopor
昏迷　こんめい　mental clouding, stupor

【さ】

サーファクタント　surfactant
サーミスタ　thermistor
座位　ざい　sitting position
災害死　さいがいし　accidental death
再灌流傷害　さいかんりゅうしょうがい　reperfusion injury
細気管支炎　さいきかんしえん　bronchiolitis
催奇形因子　さいきけいいんし　teratogen
催奇形性　さいきけいせい　teratogenicity
細菌性ショック　さいきんせいしょっく　bacterial shock
細菌性心内膜炎　さいきんせいしんないまくえん　bacterial endocarditis
静菌性の　さいきんせいの　bacteriostatic
再クラーレ化　さいくらーれか　recurarization
再呼吸　さいこきゅう　rebreathing
再呼吸バッグ　さいこきゅうばっぐ　rebreathing bag
最終産物　さいしゅうさんぶつ　end product
最終生成物　さいしゅうせいせいぶつ　end product
再充満現象　さいじゅうまんげんしょう　refilling phenomenon
再循環式　さいじゅんかんしき　recirculating system
最小肺胞濃度　さいしょうはいほうのうど　minimum alveolar concentration (MAC)
砕石位　さいせきい　lithotomy position
臍帯　さいたい　umbilical cord
最大換気量　さいだいかんきりょう　maximal voluntary ventilation (MVV)
最大吸気圧　さいだいきゅうきあつ　maximal inspiratory pressure
最大吸気量　さいだいきゅうきりょう　inspiratory capacity (IC)

臍帯血　さいたいけつ	cord blood
最大呼気圧　さいだいこきあつ	maximal expiratory pressure
最大呼気速度　さいだいこきそくど	maximal expiratory flow rate (MEFR), peak expiratory flow rate (PEFR)
最大呼気中間流量　さいだいこきちゅうかんりゅうりょう	forced expiratory flow 25-75% ($FEF_{25-75\%}$), maximal midexpiratory flow
最大呼気流量　さいだいこきりゅうりょう	maximal expiratory flow (MEF), peak expiratory flow
最大呼気流量率　さいだいこきりゅうりょうりつ	maximal expiratory flow rate (MEFR)
最大手術血液準備量　さいだいしゅじゅつけつえきじゅんびりょう	maximum surgical blood order schedule (MSBOS)
最大上刺激　さいだいじょうしげき	supramaximal stimulation
最大耐容量　さいだいたいようりょう	maximum tolerance dose
最大努力呼吸　さいだいどりょくこきゅう	maximal voluntary ventilation (MVV)
最大流速　さいだいりゅうそく	peak flow rate
最大流量　さいだいりゅうりょう	peak flow rate
最大流量計　さいだいりゅうりょうけい	peak flow meter
在宅酸素療法　ざいたくさんそりょうほう	home oxygen therapy (HOT)
細動　さいどう	fibrillation
細動自発電位　さいどうじはつでんい	fibrillation potential
細動脈拡張薬　さいどうみゃくかくちょうやく	arteriolar dilator
催吐性　さいとせい	emetogenesis
催吐性の　さいとせいの	emetic
催吐薬　さいとやく	emetic, emetic drug
サイフォニング現象　さいふぉにんぐげんしょう	siphoning phenomenon
細胞外液　さいぼうがいえき	extracellular fluid (ECF)
細胞間腔　さいぼうかんくう	extracellular space
細胞間浮腫　さいぼうかんふしゅ	intercellular edema
細胞質　さいぼうしつ	cytoplasm

細胞傷害性抗体 さいぼうしょうがいせいこうたい	cytotoxic antibody
細胞傷害性薬剤 さいぼうしょうがいせいやくざい	cytotoxic drug
細胞性免疫 さいぼうせいめんえき	cell-mediated immunity (CMI)
再膨張肺水腫 さいぼうちょうはいすいしゅ	reexpansion pulmonary edema
細胞毒性 さいぼうどくせい	cellular toxicity, cytotoxicity
細胞毒性薬剤 さいぼうどくせいやくざい	cytotoxic drug
細胞分化 さいぼうぶんか	cell differentiation
細胞膜 さいぼうまく	cytoplasmic membrane
催眠 さいみん	hypnosis
催眠麻酔 さいみんますい	hypnoanesthesia
催眠無痛 さいみんむつう	hypnoanalgesia
催眠薬 さいみんやく	hypnotic
催眠療法 さいみんりょうほう	hypnotherapy
先取り鎮痛 さきどりちんつう	preemptive analgesia
鎖骨下動脈肺動脈吻合 さこつかどうみゃくはいどうみゃくふんごう	Blalock-Taussig shunt (B-T shunt)
坐骨神経 ざこつしんけい	Sciatic nerve
坐骨神経痛 ざこつしんけいつう	ischialgia, sciatic neuralgia
坐骨神経ブロック ざこつしんけいぶろっく	sciatic nerve block
左室拡張終期容積 さしつかくちょうしゅうきようせき	left ventricular end-diastolic volume (LVEDV)
左室拡張終末期容積 さしつかくちょうしゅうまつきようせき	left ventricular end-diastolic volume (LVEDV)
左室駆出分画 さしつくしゅつぶんかく	left ventricular ejection fraction (LVEF)
左室駆出率 さしつくしゅつりつ	left ventricular ejection fraction (LVEF)
左室収縮終期容積 さしつしゅうしゅくしゅうきようせき	left ventricular end-systolic volume (LVESV)
左室収縮終末期容積 さしつしゅうしゅくしゅうまつきようせき	left ventricular end-systolic volume (LVESV)
左室充満圧 さしつじゅうまんあつ	left ventricular filling pressure

挫傷　ざしょう	bruise
嗄声　させい	hoarseness
殺菌作用　さっきんさよう	bactericidal action
殺菌性抗生物質　さっきんせいこうせいぶっしつ	bactericidal antibiotics
殺菌薬　さっきんやく	bactericidal agent, bactericide
作動[薬]　さどう[やく]	agonists
サドル型知覚麻痺　さどるがたちかくまひ	saddle-block anesthesia
サドルブロック	saddle block
サドル麻酔　さどるますい	saddle-block anesthesia
佐薬　さやく	adjuvant
左右不同　さゆうふどう	asymmetry
作用機序　さようきじょ	action mechanism
酸塩基　さんえんき	acid-base
酸塩基平衡　さんえんきへいこう	acid-base balance
酸塩基平衡異常　さんえんきへいこういじょう	acid-base imbalance
酸化　さんか	oxidation
酸化還元系　さんかかんげんけい	oxidation-reduction system
酸化的リン酸化　さんかてきりんさんか	oxidative phosphorylation
酸化ヘモグロビン　さんかへもぐろびん	oxyhemoglobin (HbO_2)
産科麻酔　さんかますい	obstetric anesthesia
三環系抗うつ薬　さんかんけいこううつやく	tricyclic antidepressant
残気量　ざんきりょう	residual volume
三叉神経節ブロック　さんさしんけいせつぶろっく	trigeminal ganglion block
三叉神経痛　さんさしんけいつう	trigeminal neuralgia
酸性化利尿薬　さんせいかりにょうやく	acidifying diuretic
酸[性]度　さん[せい]ど	acidity
酸素運搬　さんそうんぱん	oxygen transport
酸素化　さんそか	oxygenation
酸素解離曲線　さんそかいりきょくせん	oxygen dissociation curve (ODC)
酸素カスケード　さんそかすけーど	oxygen cascade

酸素化装置　さんそかそうち	oxygenator
酸素含量　さんそがんりょう	oxygen content
酸素吸入器　さんそきゅうにゅうき	oxygen inhaler, oxygenator
酸素吸入療法　さんそきゅうにゅうりょうほう	oxygen inhalation therapy
酸素供給　さんそきょうきゅう	oxygen supply
酸素供給源　さんそきょうきゅうげん	oxygen supply
酸素結合能　さんそけつごうのう	oxygen capacity
酸素欠乏　さんそけつぼう	anoxia, oxygen depletion, oxygen deprivation, oxygen lack
酸素集合管　さんそしゅうごうかん	oxygen manifold
酸素需要　さんそじゅよう	oxygen demand
酸素消費量　さんそしょうひりょう	oxygen consumption (Vo_2)
酸素親和性　さんそしんわせい	oxygen affinity
酸素性無呼吸　さんそせいむこきゅう	oxygen apnea
酸素摂取[量]　さんそせっしゅ[りょう]	oxygen uptake
酸素中毒　さんそちゅうどく	oxygen intoxication, oxygen poisoning
酸素投与　さんそとうよ	oxygenation
酸素毒性　さんそどくせい	oxygen toxicity
酸素濃度計　さんそのうどけい	oxygen meter
酸素瀑布　さんそばくふ	oxygen cascade
酸素必要量　さんそひつようりょう	oxygen requirement
酸素負債　さんそふさい	oxygen debt
酸素不足　さんそぶそく	oxygen deficiency, oxygen depletion
酸素フラッシュ弁　さんそふらっしゅべん	oxygen flush valve
酸素飽和度　さんそほうわど	oxygen saturation
酸素飽和度計　さんそほうわどけい	oximeter
酸素飽和度測定　さんそほうわどそくてい	oximetry, oxymetry
酸素ボンベ　さんそぼんべ	oxygen cylinder
酸素マスク　さんそますく	oxygen mask
酸素マニホルド　さんそまにほるど	oxygen manifold
酸素メータ　さんそめーた	oxygen meter

酸素輸送　さんそゆそう　oxygen delivery
酸素要求量　さんそようきゅうりょう　oxygen requirement
酸素予備[量]　さんそよび[りょう]　oxygen reserve
酸素利用　さんそりよう　oxygen utilization
酸素療法　さんそりょうほう　oxygen therapy
残存筋弛緩　ざんぞんきんしかん　Residual neuromuscular block
三段脈　さんだんみゃく　trigeminal pulse, trigeminy
算法　さんぽう　algorithm
残余窒素　ざんよちっそ　nonprotein nitrogen (NPN)

【し】

シアン化物中毒　しあんかぶつちゅうどく　cyanide poisoning
CO_2 ナルコーシス　CO_2 なるこーしす　carbon dioxide narcosis
C 型ナトリウム利尿ペプチド　C-type natriuretic peptide
　C がたなとりうむりにょうぺぷちど
シーソー運動　しーそーうんどう　seesaw movement
C 反応性タンパク　C はんのうせいたんぱく　C-reactive protein (CRP)
ジェット換気　じぇっとかんき　jet ventilation
ジェットネブライザ　jet nebulizer
自家移植　じかいしょく　autograft, autotransplantation
自家移植片　じかいしょくへん　autograft, autotransplant
視覚アナログスケール　visual analog[ue] scale (VAS)
　しかくあなろぐすけーる
視覚消失　しかくしょうしつ　visual loss
歯科麻酔　しかますい　dental anesthesia
歯科麻酔法　しかますいほう　dental anesthesia
自家輸血　じかゆけつ　reinfusion
磁化率　じかりつ　susceptibility
子癇　しかん　eclampsia
時間カプノグラム　じかんかぷのぐらむ　Time capnogram
弛緩出血　しかんしゅっけつ　atonic bleeding
弛緩性麻痺　しかんせいまひ　flaccid paralysis

子癇前症　しかんぜんしょう	preeclampsia
時間肺活量　じかんはいかつりょう	timed vital capacity (TVC)
磁気共鳴画像　じききょうめいがぞう	magnetic resonance imaging (MRI)
磁気共鳴像　じききょうめいぞう	magnetic resonance imaging (MRI)
色素希釈試験　しきそきしゃくしけん	dye dilution test
子宮左方移動　しきゅうさほういどう	left uterine displacement (LUD)
糸球体濾過量　しきゅうたいろかりょう	glomerular filtration rate (GFR)
子宮内発育遅延　しきゅうないはついくちえん	intrauterine growth retardation (IUGR)
子宮内発育不全　しきゅうないはついくふぜん	intrauterine growth retardation (IUGR)
死腔　しくう	dead space
死腔換気率　しくうかんきりつ	dead space ventilation ratio (VD/VT)
死腔効果　しくうこうか	dead space effect
軸索　じくさく	axon
軸索[内]輸送　じくさく[ない]ゆそう	axoplasmic transport
軸索輸送　じくさくゆそう	axonal transport
軸索流　じくさくりゅう	axonal flow, axoplasmic flow
軸偏位　じくへんい	axis deviation
刺激装置　しげきそうち	stimulator
刺激物　しげきぶつ	irritant
刺激物質　しげきぶっしつ	stimulator
刺激[薬]　しげき[やく]	stimulants, stimulator
止血　しけつ	hemostasis
止血鉗子　しけつかんし	hemostat
止血作用　しけつさよう	hemostatic action
止血薬　しけつやく	hemostatic drug
試験開胸　しけんかいきょう	exploratory thoracotomy
試験開腹[術]　しけんかいふく[じゅつ]	exploratory laparotomy
試験管内　しけんかんない	in vitro
試験生検　しけんせいけん	exploratory biopsy
試験切開　しけんせっかい	exploratory incision
試験的手術　しけんてきしゅじゅつ	exploratory operation

試験投与量　しけんとうよりょう　test dose
自己移植　じこいしょく　autografting, autotransplantation
自己移植片　じこいしょくへん　autogenous transplant
刺咬中毒　しこうちゅうどく　envenomation
自己血　じこけつ　autologous blood
自己血輸血　じこけつゆけつ　autotransfusion
自己抗原　じここうげん　autoantigen
自己抗体　じここうたい　autoantibody
事故死　じこし　accidental death
自己調節　じこちょうせつ　autoregulation
自己調節鎮静　じこちょうせつちんせい　patient-controlled sedation
自己鎮静管理　じこちんせいかんり　patient-controlled sedation
事故抜管　じこばっかん　accidental extubation
自己抜管　じこばっかん　self extubation
自己免疫　じこめんえき　autoimmune
自己輸血[法]　じこゆけつ[ほう]　autologous transfusion
視床痛　ししょうつう　thalamic pain
ジスキネジア《不随意の運動障害》　dyskinesia
ジストレス　distress
視性誘発電位　しせいゆうはつでんい　visually evoked potential (VEP)
視性誘発反応　しせいゆうはつはんのう　visually evoked response (VER)
ジセステジア　dysesthesia
自然気胸　しぜんききょう　spontaneous pneumothorax
持続監視　じぞくかんし　vigilance
持続気道陽圧　じぞくきどうようあつ　continuous positive airway pressure (CPAP)
持続気道陽圧呼吸　じぞくきどうようあつこきゅう　continuous positive airway pressure (CPAP)
持続筋　じぞくきん　tonic muscle
持続硬膜外麻酔　じぞくこうまくがいますい　continuous epidural anesthesia
持続静注　じぞくじょうちゅう　continuous intravenous infusion
持続心拍出量測定　じぞくしんはくしゅつりょうそくてい　Continuous cardiac output monitoring

持続心拍出量モニタリング　じぞくしんはくしゅつりょうもにたりんぐ　Continuous cardiac output monitoring
持続性吸息　じぞくせいきゅうそく　apneusis
持続性吸息中枢　じぞくせいきゅうそくちゅうすう　apneustic center
持続性動静脈血液濾過　じぞくせいどうじょうみゃくけつえきろか　continuous arteriovenous hemofiltration (CAVH)
持続性無呼吸　じぞくせいむこきゅう　prolonged apnea
持続脊髄くも膜下麻酔　じぞくせきずいくもまくかますい　continuous spinal anesthesia
持続脊麻　じぞくせきま　continuous spinal anesthesia
持続的血液透析濾過　じぞくてきけつえきとうせきろか　continuous hemodiafiltration
持続ドレナージ　じぞくどれなーじ　continuous drainage
持続排液　じぞくはいえき　continuous drainage
持続末梢神経ブロック　じぞくまっしょうしんけいぶろっく　Continuous peripheral nerve block
持続陽圧　じぞくようあつ　continuous positive pressure
持続陽圧換気　じぞくようあつかんき　continuous positive pressure ventilation (CPPV)
持続陽圧呼吸　じぞくようあつこきゅう　continuous positive pressure breathing
死体解剖　したいかいぼう　autopsy
肢端紅痛症　したんこうつうしょう　erythromelalgia
歯痛　しつう　dentalgia
室温大気圧水蒸気飽和状態　しつおんたいきあつすいじょうきほうわじょうたい　ambient temperature and pressure-saturated with water vapor (ATPS)
疾患別関連群 / 包括支払方式　しっかんべつかんれんぐん / ほうかつしはらいほうしき　diagnosis related groups/prospective payment system (DRG/PPS)
膝胸位　しつきょうい　knee-chest position
失血　しっけつ　blood loss, exsanguination
失見当識　しつけんとうしき　disorientation
実効大動脈エラスタンス　じっこうだいどうみゃくえらすたんす　aortic elastance (Ea)

実効大動脈弾性率　じっこうだいどうみゃくだんせいりつ	aortic elastance (Ea)
失語症　しつごしょう	aphasia
湿式流量計　しつしきりゅうりょうけい	wet flowmeter
失神　しっしん	fainting, syncope
失声[症]　しっせい[しょう]	aphonia
湿性肺　しっせいはい	wet lung
実体モデルシミュレーション　じったいもでるしみゅれーしょん	Mannequin-based simulation
失調歩行　しっちょうほこう	ataxic gait
執刀時確認　しっとうじかくにん	time out
室内気　しつないき	room air
失認　しつにん	agnosia
悉無律　しつむりつ	all or none law
失明　しつめい	visual loss
児頭骨盤不均衡　じとうこつばんふきんこう	cephalopelvic disproportion (CPD)
自動制御麻酔　じどうせいぎょますい	servoanesthesia
自動体外式除細動器　じどうたいがいしきじょさいどうき	AED: automated external defibrillator
自動調節　じどうちょうせつ	autoregulation
シナプス可塑性　しなぷすかそせい	synaptic plasticity
シナプス後抑制　しなぷすこうよくせい	postsynaptic inhibition
シナプス前促通　しなぷすぜんそくつう	presynaptic facilitation
シナプス前抑制　しなぷすぜんよくせい	presynaptic inhibition
シナプス伝達　しなぷすでんたつ	synaptic transmission
自発呼吸　じはつこきゅう	spontaneous respiration
自発痛　じはつつう	spontaneous pain
耳鼻咽喉科麻酔　じびいんこうかますい	otolaryngologic anesthesia
指標　しひょう	parameter
しびれ感　しびれかん	numbness
ジブカイン値　じぶかいんち	dibucaine number
嗜癖　しへき	addiction

脂肪塞栓　しぼうそくせん	fat embolism, fat embolus
死亡率　しぼうりつ	fatality [rate], lethality, mortality
嗜眠　しみん	lethargy
嗜眠状態　しみんじょうたい	drowsiness
蛇管　じゃかん，だかん	breathing tube, corrugated tube
灼熱感　しゃくねつかん	burning sensation
灼熱痛　しゃくねつつう	burning pain
瀉下性の　しゃげせいの	cathartic
瀉血　しゃけつ	exsanguination, phlebotomy
斜端《注射針，気管チューブなどの》　しゃたん	bevel
遮断　しゃだん	block
遮断［薬］　しゃだん［やく］	antagonists
遮断解除後ショック　しゃだんかいじょごしょっく	declamping shock
遮断抗体　しゃだんこうたい	blocking antibody
遮断薬　しゃだんやく	antagonistic drug, blocker, blocking drug
ジャックナイフ位　じゃっくないふい	jack-knife position
しゃっくり	hiccup, singultus
煮沸滅菌　しゃふつめっきん	boiling sterilization
遮薬　しゃやく	withdrawal / withholding ofmedical therapy
シャント	shunt
シャント効果　しゃんとこうか	shunt effect
従圧式人工呼吸器　じゅうあつしきじんこうこきゅうき	pressure-limited ventilator, pressure-preset ventilator
従圧式ベンチレータ　じゅうあつしきべんちれーた	pressure-limited ventilator
周囲浸潤麻酔　しゅういしんじゅんますい	field block
縦隔移動　じゅうかくいどう	mediastinal shift
集学的鎮痛　しゅうがくてきちんつう	multimodal analgesia
縦隔偏位　じゅうかくへんい	mediastinal shift
習慣性薬物　しゅうかんせいやくぶつ	habit-forming drug

周期性呼吸　しゅうきせいこきゅう	periodic breathing
充血　じゅうけつ	congestion, engorgement
集合管　しゅうごうかん	manifold
周産期医学　しゅうさんきいがく	perinatology
周産期医療　しゅうさんきいりょう	perinatal care
周産期学　しゅうさんきがく	perinatology
収縮　しゅうしゅく	contraction
収縮期圧変動　しゅうしゅくきあつへんどう	Systolic pressure variation
収縮筋　しゅうしゅくきん	constrictor
収縮性　しゅうしゅくせい	contractility
収縮性心膜炎　しゅうしゅくせいしんまくえん	constrictive pericarditis
周術期　しゅうじゅつき	perioperative period
周術期心筋梗塞　しゅうじゅつきしんきんこうそく	perioperative myocardial infarction (PMI)
重症球麻痺　じゅうしょうきゅうまひ	bulbar paralysis
自由神経終末　じゆうしんけいしゅうまつ	free nerve-ending
自由水クリアランス　じゆうすいくりあらんす	free water clearance (C_{H_2O})
重炭酸イオン　じゅうたんさんいおん	bicarbonate ion
重炭酸塩　じゅうたんさんえん	bicarbonate
重炭酸緩衝系　じゅうたんさんかんしょうけい	bicarbonate buffer system
集中治療　しゅうちゅうちりょう	intensive care
集中治療室　しゅうちゅうちりょうしつ	intensive care unit (ICU)
習得　しゅうとく	acquisition
終板　しゅうばん	end-plate
充満胃　じゅうまんい	full stomach
重要臓器　じゅうようぞうき	vital organ
従量式人工呼吸器　じゅうりょうしきじんこうこきゅうき	volume-limited ventilator, volume-preset ventilator, volume-sensitive ventilator
従量式調節換気　じゅうりょうしきちょうせつかんき	volume control ventilation (VCV)
従量式ベンチレータ　じゅうりょうしきべんちれーた	volume-limited ventilator, volume-preset ventilator, volume-sensitive ventilator

重量モル浸透圧濃度 (Osm/kg·H_2O) じゅうりょうもるしんとうあつのうど	osmolality
重量モル濃度 (mole/kg·H_2O) じゅうりょうもるのうど	molality
手技 しゅぎ	manipulation
宿主 しゅくしゅ	host
粥腫 じゅくしゅ	atheroma
粥腫切除 じゅくしゅせつじょ	atherectomy
粥状血栓 じゅくじょうけっせん	atherothrombosis
粥状硬化 じゅくじょうこうか	atherosclerosis
縮瞳 しゅくどう	miosis
受血者 じゅけつしゃ	blood recipient, recipient
手術期 しゅじゅつき	stage of surgical anesthesia
手術危険度 しゅじゅつきけんど	operative risk, surgical risk
手術室 しゅじゅつしつ	operating room (OR), operating suite, operating theater
手術室外麻酔 しゅじゅつしつがいますい	Non-operating room anesthesia
手術侵襲 しゅじゅつしんしゅう	operative stress, surgical stress
手術体位 しゅじゅつたいい	operative position
手術リスク しゅじゅつりすく	surgical risk
出血 しゅっけつ	hemorrhage
出血傾向 しゅっけつけいこう	bleeding tendency
出血時間 しゅっけつじかん	bleeding time
出血性素因 しゅっけつせいそいん	hemorrhagic diathesis
出血性貧血 しゅっけつせいひんけつ	hemorrhagic anemia
術後(疼)痛管理サービス じゅつご(とう)つうかんりさーびす	Perioperative pain service
術後悪心・嘔吐 じゅつごおしんおうと	postoperative nausea and vomiting (PONV)
術後回復力強化 じゅつごかいふくりょくきょうか	enhanced recovery after surgery
術後管理 じゅつごかんり	postoperative care, postoperative management

術後耳下腺炎　じゅつごじかせんえん	postoperative parotitis
術後出血　じゅつごしゅっけつ	postoperative bleeding
術後ショック　じゅつごしょっく	postoperative shock
術後遷延痛　じゅつごせんえんつう	chronic postoperative pain
術後鎮痛[法]　じゅつごちんつう[ほう]	postoperative analgesia
術後[疼]痛　じゅつご[とう]つう	postoperative pain
術後認知機能障害 じゅつごにんちきのうしょうがい	postoperative cognitive dysfunction
術後肺炎　じゅつごはいえん	postoperative pneumonia
出産　しゅっさん	labor
術前回診　じゅつぜんかいしん	preoperative round
術前評価　じゅつぜんひょうか	preoperative evaluation
術前訪問　じゅつぜんほうもん	preoperative visit
術前予防　じゅつぜんよぼう	preoperative prophylaxis
術側肺　じゅつそくはい	non-dependent lung
術中回収式自己血輸血 じゅつちゅうかいしゅうしきじこけつゆけつ	intraoperative cell salvage
術中自己血回収 じゅつちゅうじこけつかいしゅう	intraoperative cell salvage
受動輸送　じゅどうゆそう	passive transport
需要性低酸素　じゅようせいていさんそ	demand hypoxia
潤滑剤　じゅんかつざい	lubricant
循環過負荷　じゅんかんかふか	circulatory overload
循環吸収式　じゅんかんきゅうしゅうしき	circle absorption system
循環吸収システム じゅんかんきゅうしゅうしすてむ	circle absorption system
循環虚脱　じゅんかんきょだつ	cardiovascular collapse, circulatory collapse
循環系　じゅんかんけい	circulatory system
循環血液量　じゅんかんけつえきりょう	circulating blood volume
循環血液量過多 じゅんかんけつえきりょうかた	hypervolemia

循環血液量減少 じゅんかんけつえきりょうげんしょう	hypovolemia
循環血液量減少性ショック じゅんかんけつえきりょうげんしょうせいしょっく	hypovolemic shock
循環血漿量 じゅんかんけっしょうりょう	circulating plasma volume
循環亢進状態 じゅんかんこうしんじょうたい	hyperdynamic circulation
循環時間 じゅんかんじかん	circulation time
循環式 じゅんかんしき	circuit system
循環障害 じゅんかんしょうがい	circulatory disturbance, circulatory failure
循環停止 じゅんかんていし	circulatory arrest
循環不全 じゅんかんふぜん	circulatory failure
順行性心筋保護 じゅんこうせいしんきんほご	antegrade cadioplegia
順行伝導 じゅんこうでんどう	antegrade conduction
除圧 じょあつ	decompression
昇圧薬 しょうあつやく	pressor drugs, pressors, vasopressor
消炎[薬] しょうえん[やく]	antiinflammatories
障害 しょうがい	failure
傷害 しょうがい	injury
上顎神経ブロック じょうがくしんけいぶろっく	maxillar nerve block
上気道 じょうきどう	upper airway
上気道感染 じょうきどうかんせん	upper respiratory infection (URI)
上行性網様体賦活系 じょうこうせいもうようたいふかつけい	ascending reticular activating system
蒸散 じょうさん	perspiration
硝子化 しょうしか	hyalinization
晶質 しょうしつ	crystalloid
上室性期外収縮 じょうしつせいきがいしゅうしゅく	supraventricular extrasystole
晶質性心筋保護 しょうしつせいしんきんほご	crystalloid cardioplegia
上室性不整脈 じょうしつせいふせいみゃく	supraventricular arrhythmia
硝子膜症 しょうしまくしょう	hyaline membrane disease

焼灼　しょうしゃく	ablation
焼灼[器]　しょうしゃく[き]	cautery
焼灼薬　しょうしゃくやく	cautery
常習者　じょうしゅうしゃ	addict
上大静脈症候群 じょうだいじょうみゃくしょうこうぐん	superior vena cava syndrome
静注導入　じょうちゅうどうにゅう	intravenous induction
消毒　しょうどく	disinfection
消毒の　しょうどくの	antiseptic
消毒[法]　しょうどく[ほう]	antisepsis
消毒薬　しょうどくやく	antiseptic
消毒[薬]　しょうどく[やく]	disinfectants
小児麻酔　しょうにますい	pediatric anesthesia
小脳性振戦　しょうのうせいしんせん	cerebellar tremor
蒸発　じょうはつ	evaporation, vaporization
消費性凝固障害 しょうひせいぎょうこしょうがい	consumption coagulopathy
静脈圧　じょうみゃくあつ	venous pressure
静脈うっ血　じょうみゃくうっけつ	venous stasis
静脈栄養　じょうみゃくえいよう	intravenous nutrition
静脈カテーテル　じょうみゃくかてーてる	intravenous catheter
静脈還流　じょうみゃくかんりゅう	venous return
静脈血栓[症]　じょうみゃくけっせん[しょう]	venous thrombosis
静脈切開　じょうみゃくせっかい	cutdown
静脈切開術　じょうみゃくせっかいじゅつ	phlebotomy
静脈切開[術]　じょうみゃくせっかい[じゅつ]	venesection, venous cutdown
静脈穿刺　じょうみゃくせんし	venipuncture
静脈塞栓[症]　じょうみゃくそくせん[じゅつ]	venous embolism
静脈内区域麻酔 じょうみゃくないくいきますい	intravenous regional anesthesia
静脈内持続点滴 じょうみゃくないじぞくてんてき	intravenous drip

静脈[内]投与　じょうみゃく[ない]とうよ　intravenous administration
静脈波　じょうみゃくは　venous pulse
静脈麻酔　じょうみゃくますい　intravenous anesthesia
静脈麻酔[薬]　じょうみゃくますい[やく]　intravenous anesthetics
証明書　しょうめいしょ　medical certificate
睫毛反射　しょうもうはんしゃ　eyelash reflex
初回通過効果　しょかいつうかこうか　first pass effect
職業性曝露　しょくぎょうせいばくろ　occupational exposure
食道拡張　しょくどうかくちょう　esophageal dilatation
食道気管支瘻　しょくどうきかんしろう　esophagobronchial fistula
食道気管瘻　しょくどうきかんろう　esophagotracheal fistula
食道逆流　しょくどうぎゃくりゅう　esophageal reflux, esophageal regurgitation
食道性嚥下困難　しょくどうせいえんげこんなん　esophageal dysphagia
食道聴診器　しょくどうちょうしんき　esophageal stethoscope
食道内圧　しょくどうないあつ　esophageal pressure
食道閉鎖エアウェイ　しょくどうへいさえあうぇい　esophageal obturator airway
食道閉鎖式エアウェイ　しょくどうへいさしきえあうぇい　esophageal obturator airway
食道閉鎖式チューブ　しょくどうへいさしきちゅーぶ　esophageal obturator tube
食道裂孔ヘルニア　しょくどうれっこうへるにあ　esophageal hiatal hernia
食道瘻　しょくどうろう　esophageal fistula
植物状態　しょくぶつじょうたい　vegetative state
食欲不振　しょくよくふしん　anorexia
除細動器　じょさいどうき　cardioverter, defibrillator
除細動[処置]　じょさいどう[しょち]　fibrillation treatment
除脂肪体重　じょしぼうたいじゅう　lean body mass (LBM)
除神経　じょしんけい　denervation
除神経性過敏　じょしんけいせいかびん　denervation supersensitivity

ショック指数　しょっくしすう　shock index
ショック準備状態　しょっくじゅんびじょうたい　preshock state
ショック肺　しょっくはい　shock lung
除脳硬直　じょのうこうちょく　decerebrate rigidity
徐波睡眠　じょはすいみん　non-REM sleep
徐脈　じょみゃく　bradycardia
徐脈性不整脈　じょみゃくせいふせいみゃく　bradyarrhythmia
徐脈頻脈症候群　じょみゃくひんみゃくしょうこうぐん　bradycardia-tachycardia syndrome
処理脳波　しょりのうは　processed electroencephalography
自律神経系　じりつしんけいけい　autonomic nervous system, vegetative nervous system
自律神経失調　じりつしんけいしっちょう　autonomic imbalance
自律神経障害　じりつしんけいしょうがい　autonomic disturbance
自律神経反射　じりつしんけいはんしゃ　autonomic reflex
自律神経不安定[症]　じりつしんけいふあんてい[しょう]　autonomic instability
自律性　じりつせい　autonomy
人為的低血圧　じんいてきていけつあつ　deliberate hypotension, induced hypotension
人為的低体温　じんいてきていたいおん　Deliberate hypothermia
心因痛　しんいんつう　psychogenic pain
心エコー検査　しんえこーけんさ　echocardiography
心エコー図法　しんえこーずほう　echocardiography
侵害刺激　しんがいしげき　noxious stimulus
侵害受容器　しんがいじゅようき　nociceptor, noci[re]ceptor
侵害受容体　しんがいじゅようたい　nociceptor, noci[re]ceptor
侵害受容反射　しんがいじゅようはんしゃ　nociceptive reflex
侵害反応　しんがいはんのう　nociceptive reaction
心拡大　しんかくだい　cardiomegaly
心気症　しんきしょう　hypochondriasis
心機能曲線　しんきのうきょくせん　cardiac function curve

心胸郭比 しんきょうかくひ	cardiothoracic ratio (CTR)
心筋再灌流傷害 しんきんさいかんりゅうしょうがい	myocardial reperfusion injury
心筋症 しんきんしょう	cardiomyopathy
心筋障害 しんきんしょうがい	cardiomyopathy
心筋保護液 しんきんほごえき	cardioplegia
心筋抑制因子 しんきんよくせいいんし	myocardial depressants (MDF)
心[筋]抑制の しん[きん]よくせいの	cardiac depressant
心筋抑制の しんきんよくせいの	myocardial depressants (MDF)
心[筋]抑制薬 しん[きん]よくせいやく	cardiac depressant
心[筋]抑制[薬] しん[きん]よくせい[やく]	cardiac depressants
心筋抑制[薬] しんきんよくせい[やく]	myocardial depressants (MDF)
神経温存モニター しんけいおんぞんもにたー	Nerve integrity monitor
神経可塑性 しんけいかそせい	neural plasticity, neuronal plasticity, neuroplasticity
神経筋遮断 しんけいきんしゃだん	neuromuscular blockade
神経筋遮断薬 しんけいきんしゃだんやく	neuromuscular blocking drugs
神経筋接合部 しんけいきんせつごうぶ	neuromuscular junction (NMJ)
神経筋伝達 しんけいきんでんたつ	neuromuscular transmission
神経原性炎症 しんけいげんせいえんしょう	neurogenic inflammation
神経原性ショック しんけいげんせいしょっく	neurogenic shock
神経原性痛 しんけいげんせいつう	neurogenic pain
神経原性疼痛 しんけいげんせいとうつう	neurogenic pain
神経原性肺水腫 しんけいげんせいはいすいしゅ	neurogenic pulmonary edema
神経根症 しんけいこんしょう	radiculopathy
神経根障害 しんけいこんしょうがい	radiculopathy
神経根痛 しんけいこんつう	radiculalgia
神経根ブロック しんけいこんぶろっく	root block
神経刺激装置 しんけいしげきそうち	nerve stimulator
神経遮断鎮痛 しんけいしゃだんちんつう	neuroleptanalgesia
神経遮断の しんけいしゃだんの	neuroleptic

神経遮断麻酔　しんけいしゃだんますい	neuroleptanesthesia (NLA), neuroleptic anesthesia (NLA)
神経遮断薬　しんけいしゃだんやく	neuroleptic
神経遮断薬による悪性症候群　しんけいしゃだんやくによるあくせいしょうこうぐん	neuroleptic malignant syndrome
神経障害　しんけいしょうがい	neuropathy
神経障害性疼痛　しんけいしょうがいせいとうつう	neuropathic pain
神経障害痛　しんけいしょうがいつう	neuropathic pain
心係数　しんけいすう	cardiac index (CI)
神経性食欲不振[症]　しんけいせいしょくよくふしん[しょう]	anorexia nervosa
神経節　しんけいせつ	ganglion
神経節遮断　しんけいせつしゃだん	ganglionic blockade, ganglioplegia
神経節遮断作用　しんけいせつしゃだんさよう	ganglionic blocking action
神経節遮断性の　しんけいせつしゃだんせいの	gangliolytic
神経節遮断薬　しんけいせつしゃだんやく	gangliolytic, gangliolytic drug, ganglion blocker, ganglionic blocking drug
[神経]節前線維　[しんけい]せつぜんせんい	preganglionic fiber
神経叢ブロック　しんけいそうぶろっく	plexus block
神経伝達物質　しんけいでんたつぶっしつ	neurotransmitter
神経毒性　しんけいどくせい	neurotoxicity
神経破壊の　しんけいはかいの	neurolytic
神経破壊ブロック　しんけいはかいぶろっく	neurolytic block
神経破壊薬　しんけいはかいやく	neurolytic
神経保護　しんけいほご	neuroprotection
神経保全監視装置(モニター)　しんけいほぜんかんしそうち(もにたー)	Nerve integrity monitor
心血管虚脱　しんけっかんきょだつ	cardiovascular collapse
心血管系　しんけっかんけい	cardiovascular system
心血管作用[薬]　しんけっかんさよう[やく]	cardiovascular drug
心血管疾患　しんけっかんしっかん	cardiovascular disease

心血管障害　しんけっかんしょうがい	cardiovascular disturbance
腎血流[量]　じんけつりゅう[りょう]	renal blood flow (RBF)
心原性ショック　しんげんせいしょっく	cardiogenic shock
心原性浮腫　しんげんせいふしゅ	cardiogenic edema
人工換気　じんこうかんき	artificial ventilation, mechanical ventilation
人工血管　じんこうけっかん	vascular prosthesis
人工喉頭発声法　じんこうこうとうはっせいほう	alaryngeal voice production
人工呼吸　じんこうこきゅう	artificial ventilation
人工呼吸器　じんこうこきゅうき	ventilator
人工酸素運搬体　じんこうさんそうんぱんたい	synthetic oxygen-carrying substance
人工授精　じんこうじゅせい	artificial insemination
人工受胎[法]　じんこうじゅたい[ほう]	artificial conception
人工循環　じんこうじゅんかん	artificial circulation
人工心臓弁　じんこうしんぞうべん	heart valve prosthesis
人工心肺　じんこうしんぱい	cardiopulmonary bypass (CPB)
人工心肺[装置]　じんこうしんぱい[そうち]	artificial heart-lung machine
人工心肺装置　じんこうしんぱいそうち	heart-lung machine
人工的生命維持管理　じんこうてきせいめいいじかんり	artificial life support control
人工冬眠[法]　じんこうとうみん[ほう]	artificial hibernation
人工鼻　じんこうばな	artificial nose, heat moisture exchanger (HME)
心後負荷　しんこうふか	cardiac afterload
深昏睡　しんこんすい	deep coma
心雑音　しんざつおん	cardiac murmur
心室拡張終期圧　しんしつかくちょうしゅうきあつ	ventricular end-diastolic pressure
心室拡張終期容積　しんしつかくちょうしゅうきようせき	ventricular end-diastolic volume
心室コンプライアンス　しんしつこんぷらいあんす	ventricular compliance

心室充満速度　しんしつじゅうまんそくど	ventricular filling rate
心室充満率　しんしつじゅうまんりつ	ventricular filling rate
心室中隔欠損[症] しんしつちゅうかくけっそん[しょう]	ventricular septal defect (VSD)
心室頻拍　しんしつひんぱく	ventricular tachycardia (VT)
心室不全　しんしつふぜん	ventricular failure
心室補助装置　しんしつほじょそうち	ventricular assist device (VAD), ventricular assisting system (VAS)
滲出　しんしゅつ	effusion, extravasation, exudation
滲出液　しんしゅつえき	effusion, exudate
滲出性胸膜炎　しんしゅつせいきょうまくえん	exudative pleurisy
滲出性心膜炎　しんしゅつせいしんまくえん	exudative pericarditis
浸潤麻酔　しんじゅんますい	infiltration anesthesia
新生児　しんせいじ	newborn
新生児回路　しんせいじかいろ	infant circle
新生児仮死　しんせいじかし	asphyxia of newborn
新生児呼吸窮迫症候群 しんせいじこきゅうきゅうはくしょうこうぐん	infantile respiratory distress syndrome (IRDS)
新生児呼吸促迫症候群 しんせいじこきゅうそくはくしょうこうぐん	infantile respiratory distress syndrome (IRDS)
腎性代償　じんせいだいしょう	renal compensation
腎性無尿　じんせいむにょう	renal anuria
震戦　しんせん	tremor
新鮮凍結血漿　しんせんとうけつけっしょう	fresh frozen plasma (FFP)
心前負荷　しんぜんふか	cardiac preload
心[臓]移植　しん[ぞう]いしょく	cardiac transplantation
心臓移植　しんぞういしょく	heart transplantation
心臓カテーテル検査 しんぞうかてーてるけんさ	cardiac catheterization
心臓危険度　しんぞうきけんど	cardiac risk
心臓緊急状態　しんぞうきんきゅうじょうたい	cardiac emergency
心臓[性]喘息　しんぞう[せい]ぜんそく	cardiac asthma

心臓超音波検査[法]　しんぞうちょうおんぱけんさ[ほう]　ultrasonic cardiography (UCG)
心[臓]ブロック　しん[ぞう]ぶろっく　heart block
心臓ペースメーカ　しんぞうぺーすめーか　cardiac pacemaker
心臓発作　しんぞうほっさ　heart attack
心[臓]マッサージ　しん[ぞう]まっさーじ　cardiac massage
心臓抑制因子　しんぞうよくせいいんし　cardiac depressant factor
心[臓]予備力　しん[ぞう]よびりょく　cardiac reserve
迅速気管挿管　じんそくきかんそうかん　rapid sequence induction
心促進神経　しんそくしんしんけい　cardio-accelerator nerve
迅速脊髄くも膜下麻酔　じんそくせきずいくもまくかますい　rapid sequence spinal
迅速導入　じんそくどうにゅう　rapid sequence induction
腎体位　じんたいい　kidney position
心代償不全　しんだいしょうふぜん　cardiac decompensation
診断書　しんだんしょ　medical certificate
診断的神経ブロック　しんだんてきしんけいぶろっく　Diagnostic nerve block
心タンポナーデ　しんたんぽなーで　cardiac tamponade
腎置換療法　じんちかんりょうほう　renal replacement therapy
伸張受容器　しんちょうじゅようき　stretch receptor
伸張受容体　しんちょうじゅようたい　stretch receptor
心調律　しんちょうりつ　cardiac rhythm
陣痛　じんつう　labor pain
心停止　しんていし　cardiac arrest
心停止法　しんていしほう　cardioplegia
[心的]外傷後ストレス障害　[しんてき]がいしょうごすとれすしょうがい　posttraumatic stress disorder (PTSD)
人的資源　じんてきしげん　manpower
浸透圧　しんとうあつ　osmotic pressure
浸透圧較差　しんとうあつかくさ　osmolal gap
浸透圧受容器　しんとうあつじゅようき　osmoreceptor

浸透圧調節　しんとうあつちょうせつ　osmoregulation (osmotic regulation)
浸透圧濃度　しんとうあつのうど　osmotic concentration
浸透圧利尿　しんとうあつりにょう　osmotic diuresis
振動法　しんどうほう　oscillation method
心毒性　しんどくせい　cardiotoxicity
心配　しんぱい　apprehension
心肺移植　しんぱいいしょく　heart-lung transplantation
心肺蘇生　しんぱいそせい　cardiopulmonary resuscitation (CPR)
心肺停止　しんぱいていし　cardiopulmonary arrest (CPA)
心肺[同時]移植　しんぱい[どうじ]いしょく　cardiopulmonary transplantation
心肺脳蘇生　しんぱいのうそせい　cardiopulmonary cerebral resuscitation (CPCR)
心[拍]周期　しん[ぱく]しゅうき　cardiac cycle
心拍出量　しんはくしゅつりょう　cardiac output (CO)
心拍測定　しんぱくそくてい　cardiotachometry
心肥大　しんひだい　cardiac hypertrophy, cardiomegaly
深部温　しんぶおん　core temperature
深部感覚　しんぶかんかく　deep sensation
深部筋弛緩　しんぶきんしかん　Deep neuromuscular block
振幅　しんぷく　amplitude
深部静脈血栓　しんぶじょうみゃくけっせん　deep vein thrombosis
深部神経筋ブロック　しんぶしんけいきんぶろっく　Deep neuromuscular block
心不全　しんふぜん　cardiac failure, cardiac insufficiency, heart failure
腎不全　じんふぜん　renal failure
深部痛　しんぶつう　deep pain
深部反射　しんぶはんしゃ　deep reflex
心房圧　しんぼうあつ　atrial pressure
心房キック　しんぼうきっく　atrial kick
心房収縮　しんぼうしゅうしゅく　atrial contraction, atrial kick

心房性期外収縮
しんぼうせいきがいしゅうしゅく　atrial premature beat (APB), atrial premature contraction (APC)
心房性ナトリウム利尿因子
しんぼうせいなとりうむりにょういんし　atrial natriuretic factor
心房性ナトリウム利尿ペプチド
しんぼうせいなとりうむりにょうぺぷちど　atrial natriuretic peptide (ANP)
心房性頻拍　しんぼうせいひんぱく　atrial tachycardia
心房性不整脈　しんぼうせいふせいみゃく　atrial arrhythmia
心房切開　しんぼうせっかい　atriotomy
心房早期興奮現象
しんぼうそうきこうふんげんしょう　atrial preexcitation phenomenon
心房中隔欠損　しんぼうちゅうかくけっそん　atrial septal defect (ASD)
心房停止　しんぼうていし　atrial arrest
心房内血流転換術
しんぼうないけつりゅうてんかんじゅつ　atrial switch operation
心房ペーシング　しんぼうぺーしんぐ　atrial pacing
心房補充調律　しんぼうほじゅうちょうりつ　atrial escape rhythm
蕁麻疹　じんましん　urticaria
心リスク　しんりすく　cardiac risk
心リズム　しんりずむ　cardiac rhythm
心律動　しんりつどう　cardiac rhythm
診療所　しんりょうじょ　outpatient clinic
親和性　しんわせい　affinity
親和力　しんわりょく　affinity

【す】

随意運動　ずいいうんどう　voluntary movement
髄液　ずいえき　cerebrospinal fluid (CSF)
髄液圧　ずいえきあつ　cerebrospinal pressure
髄腔内　ずいくうない　intrathecal
膵十二指腸切除術
すいじゅうにしちょうせつじょ　pancreaticoduodenectomy (PD)

水晶体後方線維増殖[症] すいしょうたいこうほうせんいぞうしょく[しょう]	retrolenthal fibroplasia (RLF)
水性懸濁液　すいせいけんだくえき	aqueous suspension
水素イオン指数　すいそいおんしすう	hydrogen ion exponent
水素イオン濃度　すいそいおんのうど	hydrogen ion concentration
膵頭十二指腸切除術 すいとうじゅうにしちょうせつじょじゅつ	pancreaticoduodenectomy (PD)
水痘帯状疱疹ウイルス すいとうたいじょうほうしんういるす	varicella-zoster virus (VZV)
水分過剰　すいぶんかじょう	overhydration
水分枯渇　すいぶんこかつ	water depletion
水分摂取[量]　すいぶんせっしゅ[りょう]	fluid intake, water intake
水分喪失　すいぶんそうしつ	water depletion, water loss
水分損失　すいぶんそんしつ	water loss
水分貯留　すいぶんちょりゅう	water retention
水分バランス　すいぶんばらんす	water balance
水分必要量　すいぶんひつようりょう	water requirement
水分平衡　すいぶんへいこう	water balance
水分補給　すいぶんほきゅう	hydration
水分補給過多　すいぶんほきゅうかた	overhydration
水平位《四肢を伸展した背臥位》 すいへいい	horizontal position
睡眠時無呼吸　すいみんじむこきゅう	sleep apnea
睡眠時無呼吸症候群 すいみんじむこきゅうしょうこうぐん	sleep apnea syndrome (SAS)
水溶液　すいようえき	aqueous solution
スーパーオキシド	superoxide
スーパーオキシドジスムターゼ	superoxide dismutase (SOD)
スカベンジャー	scavenger
ズキズキ痛　ずきずきつう	throbbing pain
スタンダードプレコーション	standard precaution
頭痛　ずつう	cephalalgia

ストークス・アダムス (Stokes-Adams) 症候群　すとーくすあだむすしょうこうぐん　Stokes-Adams syndrome
スリップジョイント　slip joint

【せ】

静菌［作用］　せいきん［さよう］　bacteriostasis
静菌作用　せいきんさよう　bacteriostatic action
静菌性抗生物質　せいきんせいこうせいぶっしつ　bacteriostatic antibiotics
静菌薬　せいきんやく　bacteriostatic, bacteriostatic drug
整形外科麻酔　せいけいげかますい　orthopedic anesthesia
生検　せいけん　biopsy
生合成　せいごうせい　biosynthesis
整合対照群　せいごうたいしょうぐん　matched control
整合法　せいごうほう　matched pair design
制酸薬　せいさんやく　antacid
正常血液量　せいじょうけつえきりょう　normovolemia
正常呼吸　せいじょうこきゅう　eupnea
星状神経節ブロック　せいじょうしんけいせつぶろっく　stellate ganglion block
正常洞調律　せいじょうどうちょうりつ　normal sinus rhythm (NSR)
正常二酸化炭素状態　せいじょうにさんかたんそじょうたい　normocapnia, normocarbia
精神安定の　せいしんあんていの　ataractic, ataraxic
精神安定薬　せいしんあんていやく　ataractic, ataraxic
精神錯乱　せいしんさくらん　mental confusion
静水圧　せいすいあつ　hydrostatic pressure
脊髄ショック　せいずいしょっく　spinal shock
生体血縁ドナー　せいたいけつえんどなー　living-related donor
声帯切除　せいたいせつじょ　cordotomy
生体臓器提供者　せいたいぞうきていきょうしゃ　living donor

生体組織検査　せいたいそしきけんさ　biopsy
生体時計　せいたいどけい　biological cycle
生体ドナー　せいたいどなー　living donor
生体内　せいたいない　in vivo
生体内変化　せいたいないへんか　biotransformation
声帯麻痺　せいたいまひ　vocal cord paralysis
生体リズム　せいたいりずむ　biological cycle
贅沢潅流　ぜいたくかんりゅう　luxury perfusion
清澄水　せいちょうすい　clear fluid
制吐の　せいとの　antiemetic
制吐薬　せいとやく　antiemetic
制吐［薬］　せいと［やく］　antiemetics
生物医学　せいぶついがく　biomedicine
生物医学的な　せいぶついがくてきな　biomedical
生物医用工学　せいぶついようこうがく　biomedical engineering
生物学的活性化　せいぶつがくてきかっせいか　bioactivation
生物学的検定法　せいぶつがくてきけんていほう　bioassay, biological assay
生物学的製剤　せいぶつがくてきせいざい　biological drugs
生物学的半減期　せいぶつがくてきはんげんき　biological half-life
生物学的反応　せいぶつがくてきはんのう　biological reaction
成分除去　せいぶんじょきょ　apheresis
成分輸血　せいぶんゆけつ　blood component therapy, blood component transfusion
生命徴候　せいめいちょうこう　vital signs
生命倫理　せいめいりんり　bioethics, medical ethics
声門下ジェット換気　せいもんかじぇっとかんき　Infraglottic jet ventilation
声門痙攣　せいもんけいれん　glottis spasm, laryngism
声門上器具　せいもんじょうきぐ　supraglottic devices, supraglottic apparatus
声門浮腫　せいもんふしゅ　glottic edema, glottis edema
生理学的死腔　せいりがくてきしくう　physiological dead space

生理食塩液　せいりしょくえんえき	physiologic saline, physiological saline
生理食塩水　せいりしょくえんすい	physiologic saline, physiological saline
脊硬麻　せきこうま	combined spinal-epidural anesthesia (CSEA), combined spinal epidural block
脊髄幹～　せきずいかん～	neuraxial
脊髄幹鎮痛　せきずいかんちんつう	neuraxial analgesia
脊髄幹麻酔　せきずいかんますい	neuraxial anesthesia
(脊髄)くも膜下　(せきずい)くもまくか	intrathecal
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔　せきずいくもまくかこうまくがいへいようますい	combined spinal-epidural anesthesia (CSEA), combined spinal epidural block
脊髄くも膜下穿刺　せきずいくもまくかせんし	spinal puncture, spinal tap
脊髄くも膜下鎮痛　せきずいくもまくかちんつう	spinal analgesia
脊髄くも膜下麻酔　せきずいくもまくかますい	spinal anesthesia
脊髄後角　せきずいこうかく	spinal cord dorsal horn
脊髄後索刺激　せきずいこうさくしげき	dorsal column stimulation
脊髄索切断　せきずいさくせつだん	cordotomy
脊髄切開術　せきずいせっかいじゅつ	chordotomy
脊髄造影　せきずいぞうえい	myelography
脊髄電図　せきずいでんず	electrospinogram
脊髄反射　せきずいはんしゃ	spinal reflex
脊髄分節　せきずいぶんせつ	spinal segment
脊髄誘発電位　せきずいゆうはつでんい	evoked spinal cord potential
咳反射　せきはんしゃ	cough reflex
脊麻　せきま	spinal anesthesia
舌咽神経痛　ぜついんしんけいつう	glossopharyngeal neuralgia
石灰化　せっかいか	calcification
赤血球凝集　せっけっきゅうぎょうしゅう	hemagglutination
赤血球凝集反応　せっけっきゅうぎょうしゅうはんのう	hemagglutination
赤血球産生　せっけっきゅうさんせい	erythropoiesis
赤血球数　せっけっきゅうすう	red blood cell count (RBC)

赤血球濃厚液　せっけっきゅうのうこうえき　packed red cell (PRC)
接合部外受容体　せつごうぶがいじゅようたい　extrajunctional receptor
接合部内受容体　せつごうぶないじゅようたい　junctonal receptor
節遮断作用　せつしゃだんさよう　ganglionic blocking action
摂取量と排泄量　せっしゅりょうとはいせつりょう　intake and output
切除　せつじょ　ablation
絶食　ぜっしょく　fasting
接触性アロディニア　せっしょくせいあろでぃにあ　tactile allodynia
接触性異痛　せっしょくせいいつう　tactile allodynia
切石位　せっせきい　lithotomy position
絶対湿度　ぜったいしつど　absolute humidity
絶対不応期　ぜったいふおうき　absolute refractory period
絶対不整脈　ぜったいふせいみゃく　absolute arrhythmia
切断　せつだん　ablation
接着　せっちゃく　adhesion
楔入圧　せつにゅうあつ　wedge pressure
説明と同意　せつめいとどうい　informed consent
セリック法　せりっくほう　cricoid pressure
セロトニン拮抗薬　せろとにんきっこうやく　serotonin antagonists
線維束収縮　せんいそくしゅうしゅく　fascicular contraction
線維束性攣縮　せんいそくせいれんしゅく　fascicular contraction
線維束攣縮　せんいそくれんしゅく　fasciculation
線維素溶解現象　せんいそようかいげんしょう　fibrinolysis
遷延性無呼吸　せんえんせいむこきゅう　prolonged apnea
遷延曝露　せんえんばくろ　prolonged exposure
全か無かの法則　ぜんかむかのほうそく　all or none law
潜函病　せんかんびょう　bends, caisson disease, compressed air sickness
前胸部叩打　ぜんきょうぶこうだ　precordial thump
前クラーレ化　ぜんくらーれか　precurarization

全血漿量 ぜんけっしょうりょう	total plasma volume
全血輸血 ぜんけつゆけつ	whole blood transfusion
漸減 ぜんげん	tapering
全健忘 ぜんけんぼう	total amnesia
前向性健忘 ぜんこうせいけんぼう	anterograde amnesia
先行鎮痛 せんこうちんつう	preemptive analgesia
浅呼吸 せんこきゅう	shallow respiration
仙骨 せんこつ	sacral vertebrae
仙骨硬膜外鎮痛 せんこつこうまくがいちんつう	sacral epidural analgesia
仙骨ブロック せんこつぶろっく	caudal block, sacral block
仙骨麻酔 せんこつますい	caudal anesthesia
仙骨裂孔 せんこつれっこう	sacral hiatus
潜在記憶 せんざいきおく	implicit memory
全採血 ぜんさいけつ	exsanguination
穿刺 せんし	paracentesis, puncture
洗浄 せんじょう	irrigation, lavage
洗浄赤血球 せんじょうせっけっきゅう	washed red blood cell
全静脈麻酔 ぜんじょうみゃくますい	total intravenous anesthesia (TIVA)
全身作用 ぜんしんさよう	systemic action
全身性炎症反応症候群 ぜんしんせいえんしょうはんのうしょうこうぐん	systemic inflammatory response syndrome (SIRS)
全身低体温 ぜんしんていたいおん	general hypothermia
全身麻酔 ぜんしんますい	general anesthesia
全身麻酔[薬] ぜんしんますい[やく]	general anesthetics
潜水夫病 せんすいふびょう	diver's disease
全脊髄くも膜下ブロック ぜんせきずいくもまくかぶろっく	total spinal block
全脊髄くも膜下麻酔 ぜんせきずいくもまくかますい	total spinal anesthesia
全脊麻 ぜんせきま	total spinal anesthesia, total spinal block
喘息 ぜんそく	asthma

喘息持続状態　ぜんそくじぞくじょうたい　status asthmatic
喘息重積状態　ぜんそくじゅうせきじょうたい　status asthmatic
喘息発作　ぜんそくほっさ　asthmatic attack
喘息発作重積状態　ぜんそくほっさじゅうせきじょうたい　status asthmaticus
先端巨大症　せんたんきょだいしょう　acromegaly
仙痛　せんつう　colicky pain
全肺気量　ぜんはいきりょう　total lung capacity (TLC)
前負荷　ぜんふか　preload
全末梢抵抗　ぜんまっしょうていこう　total peripheral resistance (TPR)
喘鳴　ぜんめい　stridor, wheeze
せん妄　せんもう　delirium
線量　せんりょう　dose

【そ】

創縁切除　そうえんせつじょ　debridement
相加効果　そうかこうか　additive effect
相加作用　そうかさよう　additive action
走化性　そうかせい　chemotaxis
挿管　そうかん　intubation
臓器移植　ぞうきいしょく　organ transplantation
臓器毒性　ぞうきどくせい　organ toxicity
増強　ぞうきょう　augmentation
双極形　そうきょくけい　bipolar
双極電極　そうきょくでんきょく　bipolar electrode
双極誘導　そうきょくゆうどう　bipolar lead
装具　そうぐ　apparatus
総血漿量　そうけっしょうりょう　total plasma volume
創傷清浄化　そうしょうせいじょうか　debridement
総炭酸　そうたんさん　total carbon dioxide
総炭酸量　そうたんさんりょう　total carbon dioxide
総タンパク［量］　そうたんぱく［りょう］　total protein (TP)

装置　そうち	apparatus
掻爬　そうは	curettage
僧帽弁置換術　そうぼうべんちかんじゅつ	mitral valve replacement (MVR)
そう痒《皮膚》　そうよう	pruritus
掻痒　そうよう	pruritus
層流　そうりゅう	laminar flow
総流量　そうりゅうりょう	total flow
阻害　そがい	inhibition
促進　そくしん	augmentation, facilitation
促進拡散　そくしんかくさん	facilitated diffusion
速成耐性　そくせいたいせい	tachyphylaxis
塞栓　そくせん	embolus
塞栓形成術　そくせんけいせいじゅつ	embolization
塞栓症　そくせんしょう	embolism
促通　そくつう	facilitation
促通拡散　そくつうかくさん	facilitated diffusion
促迫　そくはく	distress
続発[症]　ぞくはつ[しょう]	sequela
側副血行　そくふくけっこう	collateral circulation
側副血行路　そくふくけっこうろ	collateral flow
側副循環　そくふくじゅんかん	collateral circulation
側副路　そくふくろ	bypass
側弯症　そくわんしょう	scoliosis
組織圧　そしきあつ	tissue pressure
組織間液　そしきかんえき	interstitial fluid (ISF)
組織適合性　そしきてきごうせい	histocompatibility
組織毒性低酸素[症]　そしきどくせいていさんそ[しょう]	histotoxic hypoxia
組織毒性無酸素[症]　そしきどくせいむさんそ[しょう]	histotoxic anoxia
蘇生　そせい	resuscitation
蘇生器　そせいき	resuscitator

蘇生後症候群　そせいごしょうこうぐん　postresuscitation syndrome
蘇生[法]　そせい[ほう]　reanimation
卒中発作　そっちゅうほっさ　apoplectic stroke
粗動　そどう　flutter
尊厳死　そんげんし　death with dignity, euthanasia
損傷　そんしょう　injury, lesion
ゾンデ　conductor

【た】

ターニケット痛　たーにけっとつう　tourniquet pain
体位性低血圧　たいいせいていけつあつ　postural hypotension
体位設定　たいいせってい　positioning
退院　たいいん　discharge
体液　たいえき　body fluid
体液平衡　たいえきへいこう　fluid balance
大横径　だいおうけい　biparietal diameter
体温　たいおん　body temperature
体温調節　たいおんちょうせつ　body temperature regulation, temperature regulation, thermoregulation
体温調節中枢　たいおんちょうせつちゅうすう　heat regulatory center, temperature regulatory center, thermoregulatory center
体温平衡　たいおんへいこう　thermal balance
体外限界濾過[法]　たいがいげんかいろか[ほう]　extracorporeal ultrafiltration method (ECUM)
体外呼吸補助　たいがいこきゅうほじょ　extracorporeal lung assistance
体外式肺補助　たいがいしきはいほじょ　extracorporeal lung assist (ECLA)
体外式膜型人工肺　たいがいしきまくがたじんこうはい　extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)
体外循環　たいがいじゅんかん　extracorporeal circulation (ECC)
体外循環後肺症候群　たいがいじゅんかんこうはいしょうこうぐん　Postperfusion lung syndrome

体外衝撃波砕石術 たいがいしょうげきはさいせきじゅつ	extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)
体外人工呼吸器 たいがいじんこうこきゅうき	external body ventilator
体外心マッサージ たいがいしんまっさーじ	external cardiac massage
体外ペースメーカ たいがいぺーすめーか	external pacemaker
体外補助呼吸装置 たいがいほじょこきゅうそうち	extracorporeal respiratory assistant (ECRA)
体外膜型酸素化装置 たいがいまくがたさんそかそうち	extracorporeal membrane oxygenator (ECMO)
体外膜型肺 たいがいまくがたはい	extracorporeal membrane oxygenator (ECMO)
体外濾過装置 たいがいろかそうち	extracorporeal ultrafiltration machine (ECUM)
体外濾過[法] たいがいろか[ほう]	extracorporeal ultrafiltration method (ECUM)
大気 たいき	room air
大気圧 たいきあつ	barometric pressure
大気汚染 たいきおせん	air pollution
大気汚染防止法 たいきおせんぼうしほう	Air Pollution Control Act
待期手術 たいきしゅじゅつ	elective operation
大気性低酸素[症] たいきせいていさんそ[しょう]	atmospheric hypoxia
大気性無酸素[症] たいきせいむさんそ[しょう]	atmospheric anoxia
大気標準状態《０℃，１気圧》 たいきひょうじゅんじょうたい	atmospheric temperature and pressure
体型指数 たいけいしすう	body mass index (BMI)
体血圧 たいけつあつ	systemic blood pressure
体血管抵抗 たいけっかんていこう	systemic vascular resistance (SVR)
大血管転換術 だいけっかんてんかんじゅつ	arterial switch operation
対向流系 たいこうりゅうけい	counter-current system
対向流交換系 たいこうりゅうこうかんけい	counter-current exchanger

大根動脈 だいこんどうみゃく	Adamkiewicz artery
胎児仮死 たいじかし	fetal asphyxia
胎児呼吸 たいじこきゅう	fetal respiration
胎児死亡 たいじしぼう	fetal death
胎児循環 たいじじゅんかん	fetal circulation
胎児切迫仮死 たいじせっぱくかし	fetal distress
退室時確認 たいしつじかくにん	sign out
胎児毒性 たいじどくせい	embryotoxicity, fetal toxicity, fetotoxicity
胎児ヘモグロビン たいじへもぐろびん	fetal hemoglobin (HbF)
退出基準 たいしゅつきじゅん	discharge criteria
体循環 たいじゅんかん	systemic circulation
対照試験 たいしょうしけん	control study
代償性アシドーシス だいしょうせいあしどーしす	compensated acidosis
代償性アルカローシス だいしょうせいあるかろーしす	compensated alkalosis
代償性休止[期] だいしょうせいきゅうし[き]	compensatory pause
帯状痛 たいじょうつう	girdle pain
代償不全 だいしょうふぜん	decompensation
帯状疱疹 たいじょうほうしん	herpes zoster
体神経系 たいしんけいけい	somatic nervous system
耐性 たいせい	tolerance
体性感覚 たいせいかんかく	somatic sensation
体性感覚誘発電位 たいせいかんかくゆうはつでんい	Sensory evoked responses, somatosensory evoked potential (SEP)
体性痛 たいせいつう	somatic pain
体積負荷 たいせきふか	volume load
体積変動記録法 たいせきへんどうきろくほう	plethysmography
代替経路 だいたいけいろ	alternate pathway, alternative pathway
大腿無感覚 だいたいむかんかく	meralgia paraesthetica
耐痛限度 たいつうげんど	pain tolerance level
耐痛レベル たいつうれべる	pain tolerance level

大動脈圧 だいどうみゃくあつ	aortic pressure
大動脈圧受容体 だいどうみゃくあつじゅようたい	aortic baroreceptor
大動脈炎 だいどうみゃくえん	aortitis
大動脈解離 だいどうみゃくかいり	aortic dissection
大動脈拡張[症] だいどうみゃくかくちょう[しょう]	aortectasia
大動脈弓症候群 だいどうみゃくきゅうしょうこうぐん	aortic arch syndrome
大動脈弓閉塞症 だいどうみゃくきゅうへいそくしょう	aortic arch occlusive disease
大動脈弓離断 だいどうみゃくきゅうりだん	aortic arch interruption
大動脈血管形成[術] だいどうみゃくけっかんけいせい[じゅつ]	aortic angioplasty
大動脈遮断 だいどうみゃくしゃだん	aortic cross clamping
大動脈縮窄[症] だいどうみゃくしゅくさく[しょう]	aortic coarctation
大動脈小体反射 だいどうみゃくしょうたいはんしゃ	aortic body reflex
大動脈切開 だいどうみゃくせっかい	aortotomy
大動脈造影 だいどうみゃくぞうえい	aortography
大動脈体化学受容体 だいどうみゃくたいかがくじゅようたい	aortic body chemoreceptor
大動脈大腿動脈バイパス だいどうみゃくだいたいどうみゃくばいぱす	aortofemoral bypass graft
大動脈腸骨動脈バイパス だいどうみゃくちょうこつどうみゃくばいぱす	aortoiliac bypass graft
大動脈洞圧受容体 だいどうみゃくどうあつじゅようたい	aortic sinus baroreceptor
大動脈内バルーンパンピング だいどうみゃくないばるーんぱんぴんぐ	intraaortic balloon pumping (IABP)
大動脈肺動脈窓 だいどうみゃくはいどうみゃくそう	aortopulmonary window

大動脈弁狭窄[症]　だいどうみゃくべんきょうさく[しょう]　aortic stenosis (AS)
大動脈弁狭窄・閉鎖不全　だいどうみゃくべんきょうさくへいさふぜん　aortic stenosis and regurgitation (ASR)
大動脈弁形成[術]　だいどうみゃくべんけいせい[じゅつ]　aortic valvuloplasty
大動脈弁口面積　だいどうみゃくべんこうめんせき　aortic valve area
大動脈弁置換[術]　だいどうみゃくべんちかん[じゅつ]　aortic valve replacement (AVR)
大動脈弁閉鎖不全[症]　だいどうみゃくべんへいさふぜん[しょう]　aortic insufficiency (AI), aortic regurgitation (AR)
大動脈瘤　だいどうみゃくりゅう　aortic aneurysm
大動脈連結人工血管　だいどうみゃくれんけつじんこうけっかん　aortic conduit
体内除細動　たいないじょさいどう　internal defibrillation
体内総水分[量]　たいないそうすいぶん[りょう]　total body water
第２相遮断　だいにそうしゃだん　phase II block
大脳半球優位性　だいのうはんきゅうゆういせい　cerebral dominance
胎盤循環　たいばんじゅんかん　placental circulation
胎盤早期剥離　たいばんそうきはくり　abruption of placenta
タイプ＆スクリーン　たいぷあんどすくりーん　Type and screen
体プレチスモグラフ　たいぷれちすもぐらふ　plethysmograph
退薬症状　たいやくしょうじょう　drug withdrawal symptom, withdrawal symptom
大腰筋筋溝ブロック　だいようきんきんこうぶろっく　psoas compartment block
代用血液　だいようけつえき　blood substitute
代用血漿　だいようけっしょう　blood plasma substitute, plasma expander, plasma substitute, plasma volume expander

対流　たいりゅう	convection
対流性熱伝達　たいりゅうせいねつでんたつ	convective heat transfer
大量出血　たいりょうしゅっけつ	massive bleeding
大量輸血プロトコール　たいりょうゆけつぷろとこーる	Massive transfusion protocol
唾液分泌抑制薬　だえきぶんぴ[つ]よくせいやく	antisialic
多角的疼痛管理　たかくてきとうつうかんり	multimodal analgesia
多汗[症]　たかん[しょう]	hyperhidrosis
多岐管　たきかん	manifold
タキフィラキシー	tachyphylaxis
多血小板血漿　たけっしょうばんけっしょう	platelet rich plasma
多幸[感]　たこう[かん]	euphoria
多幸[症]　たこう[しょう]	euphoria
多呼吸窒素洗い出し試験　たこきゅうちっそあらいだししけん	multiple breath nitrogen washout test
多剤併用　たざいへいよう	polypharmacy
多シナプス反射　たしなぷすはんしゃ	polysynaptic reflex
多種類不活性ガス排泄試験　たしゅるいふかっせいがすはいせつしけん	multiple inert gas elimination technique
多臓器機能障害症候群　たぞうききのうしょうがいしょうこうぐん	multiple organ dysfunction syndrome (MODS)
多臓器不全　たぞうきふぜん	multiple organ dysfunction syndrome (MODS), multiple organ failure (MOF)
脱感作　だつかんさ	desensitization
脱感作性ブロック　だつかんさせいぶろっく	Desensitization block
脱神経　だつしんけい	denervation
脱水　だっすい	dehydration
脱水酵素　だっすいこうそ	anhydrase
脱髄疾患　だつずいしっかん	demyelinating disease
脱水[症]　だっすい[しょう]	dehydration
脱窒素　だつちっそ	denitrogenation

脱分極　だつぶんきょく	depolarization
脱分極性筋弛緩薬　だつぶんきょくせいきんしかんやく	depolarizing muscle relaxant
脱分極ブロック　だつぶんきょくぶろっく	depolarization block
脱分極薬　だつぶんきょくやく	depolarizing drug
多尿　たにょう	polyuria
ダビンチ型ロボット支援手術システム　だびんちがたろぼっとしえんしゅじゅつしすてむ	da Vinci Robotic Surgical System
ダブルバースト刺激　だぶるばーすとしげき	Double-burst stimulation
打撲傷　だぼくしょう	bruise
ため息[呼吸]　ためいき[こきゅう]	sighing respiration
ダメージコントロール蘇生手術　だめーじこんとろーるそせいしゅじゅつ	Damage control resuscitation
多用途記録計　たようときろくけい	polygraph
樽状胸　たるじょうきょう	barrel chest
単回刺激　たんかいしげき	single-twitch
単回脊髄くも膜下麻酔　たんかいせきずいくもまくかますい	single shot spinal
炭酸イオン　たんさんいおん	carbonate ion
炭酸水素イオン　たんさんすいそいおん	bicarbonate ion
炭酸水素塩　たんさんすいそえん	bicarbonate
炭酸水素緩衝系　たんさんすいそかんしょうけい	bicarbonate buffer system
炭酸脱水酵素　たんさんだっすいこうそ	carbonic anhydrase
炭酸脱水酵素阻害薬　たんさんだっすいこうそそがいやく	carbonic anhydrase inhibitor
単収縮　たんしゅうしゅく	muscle twitch, twitch, single-twitch
短縮率　たんしゅくりつ	fractional shortening (FS)
炭水化物代謝　たんすいかぶつたいしゃ	carbohydrate metabolism
弾性収縮力　だんせいしゅうしゅくりょく	elastic recoil
弾性反跳　だんせいはんちょう	elastic recoil
炭疽菌　たんそきん	anthrax

断端痛　だんたんつう	stump pain
断薬　だんやく	withdrawal / withholding ofmedical therapy
短絡　たんらく	shunt
短絡効果　たんらくこうか	shunt effect
短絡術　たんらくじゅつ	bypass surgery
断裂　だんれつ	laceration

【ち】

チアノーゼ	cyanosis
チェックバルブ	check valve
遅延型アレルギー　ちえんがたあれるぎー	delayed allergy
遅延型過敏症　ちえんがたかびんしょう	delayed-type hypersensitivity
遅延作用　ちえんさよう	delayed action
遅延性神経毒性　ちえんせいしんけいどくせい	delayed neurotoxicity
遅延反応　ちえんはんのう	delayed reaction
知覚　ちかく	esthesia
知覚減退　ちかくげんたい	hypesthesia
知覚神経　ちかくしんけい	sensory nerve
置換　ちかん	replacement
蓄水　ちくすい	effusion
蓄積効果　ちくせきこうか	cumulative effect
蓄積作用　ちくせきさよう	cumulative action
蓄積量　ちくせきりょう	cumulative dose
蓄膿　ちくのう	empyema
治験［薬］　ちけん［やく］	investigational new drug
致死率　ちしりつ	fatality [rate], lethality
致死量　ちしりょう	lethal dose (LD)
窒素　ちっそ	nitrogen
窒息　ちっそく	asphyxia, asphyxiation
窒素出納　ちっそすいとう	nitrogen balance
窒素平衡　ちっそへいこう	nitrogen balance

遅発痛　ちはつつう　delayed pain
遅発毒性　ちはつどくせい　delayed toxicity
着脱式カフ　ちゃくだつしきかふ　slip-on cuff
中央配管システム　ちゅうおうはいかんしすてむ　central piping system
肘膝位　ちゅうしつい　knee-elbow position
注射液　ちゅうしゃえき　parenteral solution
中心温　ちゅうしんおん　core temperature
中心静脈圧　ちゅうしんじょうみゃくあつ　central venous pressure (CVP)
中枢温　ちゅうすうおん　central temperature
中枢神経系　ちゅうすうしんけいけい　central nervous system (CNS)
中枢[神経]興奮[薬]　ちゅうすう[しんけい]こうふん[やく]　central nervous stimulants
中枢神経軸　ちゅうすうしんけいじく　neuraxis
中枢[神経]抑制[薬]　ちゅうすう[しんけい]よくせい[やく]　central nervous depressants
中枢性感作　ちゅうすうせいかんさ　central sensitization
中枢痛　ちゅうすうつう　central pain
注腸　ちゅうちょう　enema
注腸器　ちゅうちょうき　enemator
中毒域　ちゅうどくいき　toxic level
中毒作用　ちゅうどくさよう　toxic effect
中毒濃度　ちゅうどくのうど　toxic level
中毒量　ちゅうどくりょう　toxic dose
注入　ちゅうにゅう　infusion
チューブエクスチェンジャー　Airway exchange catheter
超音波脳検査　ちょうおんぱのうけんさ　echoencephalography
超音波脳検査法　ちょうおんぱのうけんさほう　echoencephalography
聴覚　ちょうかく　auditory perception
長期増強　ちょうきぞうきょう　long-term potentiation (LTP)
長期曝露　ちょうきばくろ　prolonged exposure

腸骨筋膜ブロック　fascia iliac component block
　ちょうこつきんまくぶろっく
聴診　ちょうしん　auscultation
調整者　ちょうせいしゃ　controller
聴性脳幹反応　ちょうせいのうかんはんのう　auditory brain stem response (AB[S]R)
聴性誘発電位　ちょうせいゆうはつでんい　auditory evoked potential
調節換気　ちょうせつかんき　controlled ventilation
調節器　ちょうせつき　controller
調節呼吸　ちょうせつこきゅう　controlled respiration, controlled ventilation
調節式圧制御弁　adjustable pressure limiting valve
　ちょうせつしきあつせいぎょべん
調節弁　ちょうせつべん　control valve
超低体温　ちょうていたいおん　deep hypothermia
超低体温法　ちょうていたいおんほう　profound hypothermia
重複切痕　ちょうふくせっこん　dicrotic notch
聴力　ちょうりょく　auditory acuity
張力　ちょうりょく　tension
聴力障害　ちょうりょくしょうがい　auditory disorder
直視下僧帽弁交連切開[術]　open mitral commissurotomy (OMC)
　ちょくしかそうぼうべんこうれんせっかい[じゅつ]
直視型喉頭鏡　ちょくしがたこうとうきょう　direct laryngoscopy
直達喉頭鏡　ちょくたつこうとうきょう　direct laryngoscopy
直腸温　ちょくちょうおん　rectal temperature
直腸内麻酔法　ちょくちょうないますいほう　rectal anesthesia
直腸麻酔　ちょくちょうますい　rectal anesthesia
直径別安全システム　diameter index safety system
　ちょっけいべつあんぜんしすてむ
治療薬濃度測定　ちりょうやくのうどそくてい　therapeutic drug monitoring (TDM)
治療薬濃度モニタリング　therapeutic drug monitoring (TDM)
　ちりょうやくのうどもにたりんぐ
鎮咳効果　ちんがいこうか　antitussive effect
鎮咳薬　ちんがいやく　antitussive drug

鎮痙薬　ちんけいやく	antispasmodic
鎮静　ちんせい	sedation
鎮静の　ちんせいの	sedative
鎮静薬　ちんせいやく	sedative, sedative drug
鎮痛　ちんつう	analgesia
鎮痛作用　ちんつうさよう	analgesic action
鎮痛性の　ちんつうせいの	analgesic
鎮痛薬　ちんつうやく	analgesic, analgesic drug
鎮痛ラダー　ちんつうらだー	analgesic ladder
鎮痒の　ちんようの	antipruritic
鎮痒薬　ちんようやく	antipruritic
鎮痒［薬］　ちんよう［やく］	antipruritics

【つ】

椎間関節ブロック　ついかんかんせつぶろっく	facet block
痛覚　つうかく	algesia, pain sensation
痛覚閾値　つうかくいきち	pain threshold
痛覚過敏　つうかくかびん	hyperalgesia
痛覚計　つうかくけい	algesi[o]meter
痛覚消失　つうかくしょうしつ	analgesia
痛覚鈍麻　つうかくどんま	hypalgesia, hypoalgesia
通気　つうき	insufflation
痛点　つうてん	pain spot

【て】

低圧循環リークテスト　ていあつじゅんかんりーくてすと	low pressure leak test
低圧漏れ試験　ていあつもれしけん	low pressure leak test
TOF 比　TOF ひ	train-of-four ratio (TOF ratio)
TCA 回路　TCA かいろ	tricarboxylic acid cycle (TCA)
低位脊髄くも膜下麻酔　ていいせきずいくもまくかますい	low spinal anesthesia

帝王切開[術] ていおうせっかい[じゅつ]	cesarean section (CS,C/S)
低カリウム血[症] ていかりうむけつ[しょう]	hypokalemia, hypopotassemia
低カルシウム血[症] ていかるしうむけつ[しょう]	hypocalcemia
低換気 ていかんき	hypoventilation
啼泣時肺活量 ていきゅうじはいかつりょう	crying vital capacity
提供者 ていきょうしゃ	donor
低クロール血[症] ていくろーるけつ[しょう]	hypochloremia
低血糖[症] ていけっとう[しょう]	hypoglycemia
抵抗消失法 ていこうしょうしつほう	loss-of-resistance method
低酸素血[症] ていさんそけっ[しょう]	anoxemia
低酸素血症 ていさんそけつしょう	hypoxemia
低酸素[症] ていさんそ[しょう]	hypoxia
低酸素性換気抑制 ていさんそせいかんきよくせい	hypoxic ventilatory depression
低酸素性血管収縮 ていさんそせいけっかんしゅうしゅく	hypoxic vasoconstriction
低酸素性血管攣縮 ていさんそせいけっかんれんしゅく	hypoxic vasoconstriction
低酸素性呼吸駆動 ていさんそせいこきゅうくどう	hypoxic drive
低酸素性低酸素[症] ていさんそせいていさんそ[しょう]	hypoxic hypoxia
低酸素性肺血管収縮 ていさんそせいはいけっかんしゅうしゅく	hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)
停止 ていし	arrest
低侵襲手術 ていしんしゅうしゅじゅつ	minimally invasive operation
低侵襲心臓外科手術 ていしんしゅうしんぞうげかしゅじゅつ	minimally invasive cardiac surgery (MICS)
低心拍出量症候群 ていしんはくしゅつりょうしょうこうぐん	low cardiac output syndrome (LOS)
低体温療法 ていたいおんりょうほう	induced hypothermia

低炭酸ガス血[症]　ていたんさんがすけつ[しょう]　hypocapnia
低張　ていちょう　hypotonicity
低張液　ていちょうえき　hypotonic solution
低張性脱水　ていちょうせいだっすい　hypotonic dehydration
低ナトリウム血[症]　ていなとりうむけつ[しょう]　hyponatremia
低比重液　ていひじゅうえき　hypobaric solution
低分子量　ていぶんしりょう　low molecular weight
定量噴霧式ネブライザ　ていりょうふんむしきねぶらいざ　meter dose inhaler
テーパリング　tapering
デオキシリボ核酸　でおきしりぼかくさん　deoxyribonucleic acid (DNA)
適合性　てきごうせい　compatibility
摘出　てきしゅつ　extraction
摘出術　てきしゅつじゅつ　extirpation
摘除[術]　てきじょ[じゅつ]　extirpation
テタニー　tetany
テタヌス刺激　てたぬすしげき　tetanic stimulation
テタヌス刺激後増強　てたぬすしげきごぞうきょう　post-tetanic potentiation, Posttetanic potentiation
テタヌス刺激後促通　てたぬすしげきごそくつう　post-tetanic facilitation
テタヌス刺激後抑圧　てたぬすしげきごよくあつ　post-tetanic depression
テタヌス収縮　てたぬすしゅうしゅく　tetanic contraction
デブリドマン　debridement
デルマトーム　dermatome
電解質　でんかいしつ　electrolyte
電解質欠乏症候群　でんかいしつけつぼうしょうこうぐん　electrolyte deficiency syndrome
電解質障害　でんかいしつしょうがい　electrolyte disturbance
電解質平衡　でんかいしつへいこう　electrolyte balance

電解質平衡障害 でんかいしつへいこうしょうがい	electrolyte imbalance
転帰 てんき	outcome
電気圧力計 でんきあつりょくけい	electrotonometer
電気眼圧計 でんきがんあつけい	electrotonometer
電気凝固 でんきぎょうこ	electrocoagulation
電気血圧計 でんきけつあつけい	electromanometer
電気呼吸流速計 でんきこきゅうりゅうそくけい	electropneumotachograph
電気刺激器 でんきしげきき	electrostimulator
電気刺激装置 でんきしげきそうち	electrostimulator
電気止血法 でんきしけつほう	electrohemostasis
電気焼灼 でんきしょうしゃく	electric cauterization, electrocautery
電気体温計 でんきたいおんけい	electrothermometer
電気熱傷 でんきねっしょう	electrical burn
電気メス でんきめす	electrocautery
電撃損傷 でんげきそんしょう	electric injury
電撃痛 でんげきつう	fulminant pain
電磁波干渉 でんじはかんしょう	radiofrequency interference
導手 でんしゅ	conductor
電縮 でんしゅく	electrostriction
電縮水融解仮説 でんしゅくすいゆうかいかせつ	electrostriction releasing theory
天井効果 てんじょうこうか	ceiling effect
電磁流量計 でんじりゅうりょうけい	electromagnetic flowmeter
伝達麻酔 でんたつますい	conduction anesthesia
点滴静注 てんてきじょうちゅう	intravenous drip
点滴注入 てんてきちゅうにゅう	drip infusion
伝導 でんどう	conduction
電導収縮解離 でんどうしゅうしゅくかいり	electromechanical dissociation
伝導床 でんどうしょう	conductive floor
伝導速度 でんどうそくど	conduction velocity

伝導体　でんどうたい　conductor
伝導度　でんどうど　conductivity
伝導ブロック　でんどうぶろっく　conduction block
伝導率　でんどうりつ　conductivity
電波障害　でんぱしょうがい　radiofrequency interference

【と】

等圧点　とうあつてん　equal pressure point
同位酵素　どういこうそ　isoenzyme
同化　どうか　anabolism
頭蓋底骨折　とうがいていこっせつ　basilar fracture
透過係数　とうかけいすう　permeability, permeability coefficient
透過性　とうかせい　permeability
套管抜管　とうかんばっかん　decannulation
動悸　どうき　palpitation
同期電気ショック　どうきでんきしょっく　cardioversion
凍結融解赤血球　とうけつゆうかいせっけっきゅう　frozen thawed red blood cell
瞳孔不同　どうこうふどう　anisocoria
橈骨神経ブロック　とうこつしんけいぶろっく　Radial nerve block
橈骨動脈　とうこつどうみゃく　Radial artery
動作時振戦　どうさじしんせん　action tremor
糖質代謝　とうしつたいしゃ　carbohydrate metabolism
同種移植　どうしゅいしょく　allotransplantation, homotransplantation
同種移植片　どうしゅいしょくへん　allograft
同種移植片拒絶　どうしゅいしょくへんきょぜつ　allograft rejection
同種免疫　どうしゅめんえき　allogen[e]ic immunity
動静脈　どうじょうみゃく　arteriovenous (AV)
動静脈奇形　どうじょうみゃくきけい　arteriovenous malformation (AVM)
動静脈血酸素較差　どうじょうみゃくけつさんそかくさ　arteriovenous oxygen difference

動静脈交差 どうじょうみゃくこうさ	arteriovenous crossing
動静脈シャント どうじょうみゃくしゃんと	arteriovenous shunt (AV shunt)
動静脈短絡 どうじょうみゃくたんらく	arteriovenous shunt (AV shunt)
動静脈吻合 どうじょうみゃくふんごう	arteriovenous anastomosis, arteriovenous shunt (AV shunt)
動静脈瘤 どうじょうみゃくりゅう	arteriovenous aneurysm
動静脈瘻 どうじょうみゃくろう	arteriovenous fistula
透析 とうせき	dialysis
透析液 とうせきえき	dialysis fluid
透析器 とうせきき	dialyzer
透析不均衡症候群 とうせきふきんこうしょうこうぐん	dialysis disequilibrium syndrome
透析膜 とうせきまく	dialysis membrane
等速性収縮 とうそくせいしゅうしゅく	isokinetic contraction
等張液 とうちょうえき	isotonic solution
等張性 とうちょうせい	isotonicity
等鎮痛用量 とうちんつうようりょう	equianalgesic dose
疼痛外来 とうつうがいらい	pain clinic
疼痛学 とうつうがく	algology
疼痛寛解 とうつうかんかい	pain relief
疼痛管理 とうつうかんり	pain control, pain management
疼痛緩和 とうつうかんわ	pain relief
疼痛性機能障害 とうつうせいきのうしょうがい	dyspragia
洞停止 どうていし	sinus arrest
動的コンプライアンス どうてきこんぷらいあんす	dynamic compliance
導入 どうにゅう	induction
糖尿病性昏睡 とうにょうびょうせいこんすい	diabetic coma
糖尿病性腎症 とうにょうびょうせいじんしょう	diabetic nephropathy
糖尿病網膜症 とうにょうびょうもうまくしょう	diabetic retinopathy
等比重液 とうひじゅうえき	isobaric solution

頭部後屈 とうぶこうくつ	head-tilt
頭部後屈顎先挙上法 とうぶこうくつあごさききょじょうほう	Head tilt-chin lift maneuver
頭部後屈項部挙上法 とうぶこうくつこうぶきょじょうほう	head-tilt neck-lift technique
洞不全症候群 どうふぜんしょうこうぐん	sick sinus syndrome (SSS)
洞房停止 どうぼうていし	sinoatrial arrest
洞房ブロック どうぼうぶろっく	sinoatrial (SA) block
動脈圧 どうみゃくあつ	arterial pressure
動脈狭窄 どうみゃくきょうさく	arteriostenosis
動脈血化 どうみゃくけつか	arterialization
動脈血酸素分圧 どうみゃくけつさんそぶんあつ	arterial oxygen tension
動脈血栓症 どうみゃくけっせんしょう	arterial thrombosis
動脈血中ケトン体比 どうみゃくけっちゅうけとんたいひ	arterial keton body ratio (AKBR)
動脈血－肺胞二酸化炭素分圧較差 どうみゃくけつはいほうにさんかたんそぶんあつかくさ	arterial-alveolar carbon dioxide tension difference (a-ADco$_2$)
動脈硬化症 どうみゃくこうかしょう	arterial sclerosis, arteriosclerosis
動脈スパズム どうみゃくすぱずむ	arteriospasm
動脈切開 どうみゃくせっかい	arteriotomy
動脈切除 どうみゃくせつじょ	arteriectomy
動脈造影 どうみゃくぞうえい	arteriography
動脈塞栓［症］ どうみゃくそくせん［しょう］	arterial embolism
動脈拍動 どうみゃくはくどう	arterial pulse
動脈瘤 どうみゃくりゅう	aneurysm
動脈瘤性静脈瘤 どうみゃくりゅうせいじょうみゃくりゅう	aneurysmal varix
動脈瘤切開 どうみゃくりゅうせっかい	aneurysmotomy
動脈瘤切除 どうみゃくりゅうせつじょ	aneurysmectomy
動脈瘤縫縮 どうみゃくりゅうほうしゅく	aneurysmorrhaphy
動脈攣縮 どうみゃくれんしゅく	arteriospasm

冬眠　とうみん	hibernation
投薬過誤　とうやくかご	medication error
東洋医学　とうよういがく	oriental medicine
動揺関節　どうようかんせつ	flail joint
動揺胸郭　どうようきょうかく	flail chest
等容性収縮　とうようせいしゅうしゅく	isovolumetric contraction
等容量性血液希釈　とうようりょうせいけつえききしゃく	isovolumetric hemodilution
投与量　とうよりょう	dose
特発性呼吸窮迫症候群　とくはつせいこきゅうきゅうはくしょうこうぐん	idiopathic respiratory distress syndrome (IRDS)
毒[物]　どく[ぶつ]	poison
毒物　どくぶつ	toxic agent
時計方向回転　とけいほうこうかいてん	clockwise rotation
吐血　とけつ	hematemesis
徒手筋力テスト　としゅきんりょくてすと	manual muscle test (MMT)
徒手整復　としゅせいふく	manipulation
吐出　としゅつ	regurgitation
怒張　どちょう	engorgement
突然変異原　とつぜんへんいげん	mutagen
ドナー	donor
吐物　とぶつ	vomitus
ドプラー (Doppler) 血流　どぷらーけつりゅう	Doppler blood flow
ドプラー (Doppler) 血流計　どぷらーけつりゅうけい	Doppler rheograph
ドプラ効果　どぷらこうか	Doppler effect
ドプラ心エコー図法　どぷらしんえこーずほう	Doppler echocardiography
とらえこみ	trapping
トラケアルタグ	tracheal tug
トラッピング	trapping
トリアージ	triage
トリカルボン酸回路　とりかるぼんさんかいろ	tricarboxylic acid cycle (TCA)

トリスムス　trismus
努力吸気肺活量　どりょくきゅうきはいかつりょう　forced inspiratory volume (FIV)
努力呼気曲線　どりょくこききょくせん　forced expiration curve
努力肺活量　どりょくはいかつりょう　forced expiratory volume (FEV), forced vital capacity (FVC)
ドレナージ　drainage
トレンデレンブルグ (Trendelenburg) 位　とれんでれんぶるぐい　Trendelenburg position
トロンボエラストグラフ　thromboelastograph
頓挫感染　とんざかんせん　abortive infection
鈍痛　どんつう　dull pain

【な】

内頚静脈酸素飽和度　ないけいじょうみゃくさんそほうわど　jugular venous oxygen saturation (Sjo_2), osmotic diuretics
内視鏡検査　ないしきょうけんさ　endoscopy
内視鏡手術　ないしきょうしゅじゅつ　endoscopic operation
内臓神経ブロック　ないぞうしんけいぶろっく　splanchnic nerve block
内臓痛　ないぞうつう　visceral pain
内毒素　ないどくそ　endotoxin
内皮一酸化窒素合成酵素　ないひいっさんかちっそごうせいこうそ　endothelial nitric oxide synthase (eNOS)
内皮由来弛緩因子　ないひゆらいしかんいんし　endothelium derived relaxing factor (EDRF)
ナチュラルキラー細胞　なちゅらるきらーさいぼう　natural killer cell
ナトリウム－カルシウム交換系　なとりうむかるしうむこうかんけい　Na-Ca exchange system, sodium-calcium exchanger
ナトリウムチャネル　sodium channel
ナトリウムポンプ　sodium pump
ナトリウム輸送系　なとりうむゆそうけい　sodium transport system
難治性疼痛　なんちせいとうつう　intractable pain

難聴　なんちょう　auditory disorder

【に】

二腔カテーテル　にくうかてーてる　double-lumen catheter
二腔気管支カテーテル　にくうきかんしかてーてる　double-lumen endobronchial catheter
二腔気管支チューブ　にくうきかんしちゅーぶ　double-lumen endobronchial tube
二腔気管チューブ　にくうきかんちゅーぶ　double-lumen endotracheal tube
二腔チューブ　にくうちゅーぶ　double-lumen tube
肉芽　にくげ　granulation
肉芽組織　にくげそしき　granulation tissue
ニコチン様作用　にこちんようさよう　nicotinic effect
二酸化炭素　にさんかたんそ　carbon dioxide
二酸化炭素解離曲線　にさんかたんそかいりきょくせん　carbon dioxide dissociation curve
二酸化炭素吸収曲線　にさんかたんそきゅうしゅうきょくせん　carbon dioxide absorption curve
二酸化炭素吸収装置　にさんかたんそきゅうしゅうそうち　canister
二酸化炭素吸収法　にさんかたんそきゅうしゅうほう　carbon dioxide absorption technique
二酸化炭素吸着剤　にさんかたんそきゅうちゃくざい　carbon dioxide absorbent
二酸化炭素昏睡　にさんかたんそこんすい　carbon dioxide narcosis
二酸化炭素蓄積　にさんかたんそちくせき　carbon dioxide retention
二酸化炭素分圧計　にさんかたんそぶんあつけい　Pco2 meter
二次圧安全弁　にじあつあんぜんべん　pressure safety valve
二次ガス効果　にじがすこうか　second gas effect
二次救命処置　にじきゅうめいしょち　advanced cardiovascular life support (ACLS)
二重効果　にじゅうこうか　dual effect
二重ブロック　にじゅうぶろっく　dual block
二重盲検法　にじゅうもうけんほう　double blind test

二相性効果　にそうせいこうか	dual effect
二相性作用　にそうせいさよう	biphasic action
二相性ブロック　にそうせいぶろっく	biphasic block, dual block
二相性陽圧呼吸　にそうせいようあつこきゅう	biphasic positive airway pressure (BiPAP)
二段脈　にだんみゃく	bigeminal pulse, bigeminy
二峰性脈　にほうせいみゃく	bisferiens pulse
日本式昏睡尺度　にほんしきこんすいしゃくど	Japan coma scale (JCS)
日本式昏睡スケール　にほんしきこんすいすけーる	Japan coma scale (JCS)
乳酸リンゲル (Ringer) 液　にゅうさんりんげるえき	lactate Ringer solution
入室時確認　にゅうしつじかくにん	sign in
入眠量　にゅうみんりょう	sleeping dose
ニューロパシー	neuropathy
ニューロレプト鎮痛　にゅーろれぷとちんつう	neuroleptanalgesia
ニューロレプト麻酔　にゅーろれぷとますい	neuroleptanesthesia (NLA), neuroleptic anesthesia (NLA)
尿細管性アシドーシス　にょうさいかんせいあしどーしす	renal tubular acidosis
尿毒症　にょうどくしょう	uremia
尿閉　にょうへい	urinary retention
尿量　にょうりょう	urinary output, urinary volume
人形の目試験　にんぎょうのめしけん	doll's eye test
人形の目徴候　にんぎょうのめちょうこう	doll's eye sign
認識　にんしき	cognition
妊娠悪阻　にんしんおそ	hyperemesis gravidarum
妊娠中毒症　にんしんちゅうどくしょう	toxemia of pregnancy
認知　にんち	cognition
認知機能障害　にんちきのうしょうがい	cognitive dysfunction
認知不能　にんちふのう	agnosia

【ね】

熱移動　ねついどう　heat transfer
熱希釈法　ねつきしゃくほう　thermodilution method
熱痙攣　ねつけいれん　heat cramp
熱交換器　ねつこうかんき　heat exchanger
熱産生　ねつさんせい　heat production
熱射病　ねっしゃびょう　heat stroke
熱傷指数　ねっしょうしすう　burn index (BI)
熱性痙攣　ねっせいけいれん　febrile convulsion
熱中症　ねっちゅうしょう　heat attack
熱伝導　ねつでんどう　heat conduction
熱疲労　ねつひろう　heat exhaustion
熱平衡　ねつへいこう　heat balance
熱放散　ねつほうさん　heat emission
熱放射　ねつほうしゃ　heat radiation
熱量測定[法]　ねつりょうそくてい[ほう]　calorimetry
ネブライザ　nebulizer
粘液塞栓　ねんえきそくせん　mucoid impaction
粘液溶解物質　ねんえきようかいぶっしつ　mucolytic agent
粘液溶解薬　ねんえきようかいやく　mucolytic agent
燃焼性　ねんしょうせい　flammability
粘弾性試験　ねんだんせいしけん　Viscoelastic tests
粘着　ねんちゃく　adhesion
粘膜内 pH　ねんまくない pH　intramucosal pH

【の】

脳エコー検査　のうえこーけんさ　echoencephalography
脳エコー検査法　のうえこーけんさほう　echoencephalography
脳エコー図　のうえこーず　echoencephalogram
脳幹死　のうかんし　brain stem death
脳潅流　のうかんりゅう　cerebral perfusion

脳潅流圧　のうかんりゅうあつ	cerebral perfusion pressure (CPP)
膿胸　のうきょう	empyema
脳局所酸素飽和度モニタ　のうきょくしょさんそほうわどもにた	near infrared spectroscopy
脳虚血　のうきょけつ	cerebral ischemia
脳[血液]循環　のう[けつえき]じゅんかん	cerebrovascular circulation
脳血液量　のうけつえきりょう	cerebral blood volume (CBV)
脳血管　のうけっかん	cerebral blood vessel
脳血管疾患　のうけっかんしっかん	cerebral vascular disease
脳血管障害　のうけっかんしょうがい	cerebral vascular accident (CVA), cerebrovascular accident
脳血管造影法　のうけっかんぞうえいほう	cerebral angiography (CAG)
脳血管抵抗　のうけっかんていこう	cerebrovascular resistance
脳血管病　のうけっかんびょう	cerebral vascular disease
脳血栓　のうけっせん	cerebral thrombosis
脳血栓[症]　のうけっせん[しょう]	cerebral thrombosis
脳血流[量]　のうけつりゅう[りょう]	cerebral blood flow (CBF)
脳梗塞　のうこうそく	brain infarction, cerebral infarction
脳挫傷　のうざしょう	cerebral contusion
脳酸素組織飽和度　のうさんそそしきほうわど	near infrared spectroscopy
脳死　のうし	brain death, cerebral death
濃縮性アルカローシス　のうしゅくせいあるかろーしす	Contraction alkalosis
脳出血　のうしゅっけつ	cerebral hemorrhage
脳循環　のうじゅんかん	cerebral circulation
脳症　のうしょう	encephalopathy
脳神経外科麻酔　のうしんけいげかますい	neuroanesthesia, neurosurgical anesthesia
脳震盪　のうしんとう	brain concussion
脳振盪　のうしんとう	cerebral concussion
脳水腫　のうすいしゅ	brain edema
脳性麻痺　のうせいまひ	cerebral palsy (CP)
脳脊髄圧　のうせきずいあつ	cerebrospinal pressure

脳脊髄液　のうせきずいえき	cerebrospinal fluid (CSF)
脳塞栓[症]　のうそくせん[しょう]	cerebral embolism
脳損傷　のうそんしょう	brain injury
脳低酸素　のうていさんそ	cerebral hypoxia
脳動脈瘤　のうどうみゃくりゅう	cerebral aneurysm
脳動脈攣縮　のうどうみゃくれんしゅく	cerebral arterial spasm
能動免疫　のうどうめんえき	active immunity
能動輸送　のうどうゆそう	active transport
濃度計　のうどけい	densitometer
濃度効果　のうどこうか	concentration effect
脳浮腫　のうふしゅ	brain edema, cerebral edema
脳ヘルニア　のうへるにあ	cerebral herniation
脳無酸素症　のうむさんそしょう	cerebral anoxia
膿瘍　のうよう	abscess
ノンレム睡眠　のんれむすいみん	non-REM sleep

【は】

肺うっ血　はいうっけつ	pulmonary congestion
排液法　はいえきほう	drainage
バイオアッセイ	bioassay, biological assay
バイオプシー	biopsy
バイオリズム	biological cycle
背臥位　はいがい	supine position
媒介変数　ばいかいへんすう	parameter
肺拡散能　はいかくさんのう	lung diffusing capacity, pulmonary diffusing capacity
肺活量　はいかつりょう	vital capacity (VC)
肺過膨張　はいかぼうちょう	pulmonary overinflation
配管　はいかん	piping
肺換気　はいかんき	pulmonary ventilation
排気ガス　はいきがす	exhaust gas
肺気腫　はいきしゅ	emphysema, pulmonary emphysema

肺機能検査 はいきのうけんさ	pulmonary function test
排気弁 はいきべん	pop-off valve
廃棄麻酔ガス はいきますいがす	waste anesthetic gas
肺虚脱 はいきょだつ	pulmonary collapse
肺気流抵抗 はいきりゅうていこう	pulmonary flow resistance
肺気量分画 はいきりょうぶんかく	lung capacity
配偶子卵管内移植 はいぐうしらんかんないいしょく	gamete intrafallopian transfer (GIFT)
肺血管還流異常 はいけっかんかんりゅういじょう	anomalous pulmonary venous return
肺血管抵抗 はいけっかんていこう	pulmonary vascular resistance (PVR)
敗血症 はいけつしょう	sepsis
敗血症性ショック はいけつしょうせいしょっく	septic shock
肺血流［量］ はいけつりゅう［りょう］	pulmonary blood flow (PBF)
肺高血圧［症］ はいこうけつあつ［しょう］	pulmonary hypertension (PH)
肺コンプライアンス はいこんぷらいあんす	lung compliance, pulmonary compliance
肺シャント はいしゃんと	pulmonary shunt
排出装置 はいしゅつそうち	exhaust system
肺循環時間 はいじゅんかんじかん	pulmonary circulation time
肺静脈還流異常 はいじょうみゃくかんりゅういじょう	anomalous pulmonary venous return
肺水腫 はいすいしゅ	pulmonary edema
肺性心 はいせいしん	cor pulmonale
排泄 はいせつ	elimination
排泄相 はいせつそう	elimination phase
排泄速度定数 はいせつそくどていすう	elimination rate constant
肺線維症 はいせんいしょう	pulmonary fibrosis
肺洗浄 はいせんじょう	lung lavage
肺全摘除術 はいぜんてきじょじゅつ	pneumonectomy
肺臓炎 はいぞうえん	pneumonitis
バイタルサイン	vital signs

肺動脈圧　はいどうみゃくあつ	pulmonary arterial pressure (PAP)
肺動脈カテーテル　はいどうみゃくかてーてる	pulmonary artery catheter (PAC)
肺動脈楔入圧　はいどうみゃくせつにゅうあつ	pulmonary artery wedge pressure (PAWP), pulmonary capillary wedge pressure (PCWP)
肺動脈閉塞圧　はいどうみゃくへいそくあつ	pulmonary artery occulusion pressure (PAOP)
バイトブロック	bite block
排尿痛　はいにょうつう	dysuria
バイパス[形成]　ばいぱす[けいせい]	bypass
バイパス術　ばいぱすじゅつ	bypass surgery
背部叩打　はいぶこうだ	back blow
ハイブリッド手術室　はいぶりっどしゅじゅつしつ	Hybrid operating room
配分　はいぶん	distribution
肺胞液クリアランス　はいほうえきくりあらんす	alveolar fluid clearance
肺胞ガス交換　はいほうがすこうかん	alveolar gas exchange
肺胞換気[量]　はいほうかんき[りょう]	alveolar ventilation
肺胞換気量　はいほうかんきりょう	alveolar ventilation volume
肺胞気　はいほうき	alveolar gas
肺胞腔　はいほうくう	alveolar space
肺胞呼吸音　はいほうこきゅうおん	alveolar breathing sound
肺胞酸素分圧　はいほうさんそぶんあつ	alveolar oxygen partial pressure
肺胞式　はいほうしき	alveolar equation
肺胞死腔　はいほうしくう	alveolar dead space
肺胞水腫　はいほうすいしゅ	alveolar edema
肺胞性嚢胞　はいほうせいのうほう	bleb
肺胞性無酸素[症]　はいほうせいむさんそ[しょう]	alveolar anoxia
肺胞タンパク症　はいほうたんぱくしょう	alveolar proteinosis, pulmonary proteinosis
肺胞低換気　はいほうていかんき	alveolar hypoventilation

肺胞－動脈血較差　はいほうどうみゃくけつかくさ　alveolar-arterial difference
肺胞－動脈血酸素分圧較差　はいほうどうみゃくけつさんそぶんあつかくさ　alveolar-arterial oxygen difference (A-aDo2)
肺胞[内]圧　はいほう[ない]あつ　alveolar pressure
肺胞被覆層　はいほうひふくそう　alveolar lining layer
肺胞浮腫　はいほうふしゅ　alveolar edema
肺胞マクロファージ　はいほうまくろふぁーじ　alveolar macrophage
肺胞毛細管関門　はいほうもうさいかんかんもん　alveolar-capillary barrier
ハイムリック (Heimlich) 法　はいむりっくほう　Heimlich maneuver
肺毛細管楔入圧　はいもうさいかんせつにゅうあつ　pulmonary capillary wedge pressure (PCWP)
肺門陰影　はいもんいんえい　hilar shadow
肺門反射　はいもんはんしゃ　hilar reflex
剥脱　はくだつ　abrasion
拍動痛　はくどうつう　throbbing pain
爆発　ばくはつ　explosion
爆発危険性　ばくはつきけんせい　explosion risk
爆発範囲　ばくはつはんい　explosibility range
剥離　はくり　ablation, abrasion, abruption
曝露　ばくろ　exposure
跛行　はこう　claudication
播種　はしゅ　dissemination
播種性血管内凝固　はしゅせいけっかんないぎょうこ　disseminated intravascular coagulation (DIC)
発汗　はっかん　perspiration, sweating
発癌　はつがん　carcinogenesis
抜管　ばっかん　extubation, Tracheal extubation
発癌性　はつがんせい　carcinogenicity
発癌[性]物質　はつがん[せい]ぶっしつ　carcinogenic substance

発癌物質　はつがんぶっしつ　carcinogen
抜管法　ばっかんほう　extubation
抜去　ばっきょ　extraction
バッキング　bucking
白血球数　はっけっきゅうすう　white blood cell count (WBC)
白血球増加　はっけっきゅうぞうか　leukocytosis
発射　はっしゃ　discharge
発痛点　はっつうてん　trigger point
発痛物質　はっつうぶっしつ　algesic substance, algogenic substance, pain producing substance
発熱物質　はつねつぶっしつ　pyrogen
羽ばたき振戦　はばたきしんせん　flapping tremor
馬尾症候群　ばびしょうこうぐん　cauda equina syndrome
速い痛み　はやいいたみ　fast pain
パラ睡眠　ぱらすいみん　paradoxical sleep
パラメーター　parameter
バランス麻酔[法]　ばらんすますい[ほう]　balanced anesthesia
鍼　はり　acupuncture
鍼治療　はりちりょう　acupuncture therapy
バルーン血管形成術　ばるーんけっかんけいせいじゅつ　balloon angioplasty
バルーン心房中隔裂開　ばるーんしんぼうちゅうかくれっかい　balloon atrioseptostomy (BAS)
バルーン弁形成　ばるーんべんけいせい　balloon valvuloplasty
Valsalva(バルサルバ)試験　ばるさるばしけん　Valsalva maneuver
Valsalva(バルサルバ)洞　ばるさるばどう　Valsalva sinus
パルスオキシメータ　pulse oximeter
パルスオキシメトリ　pulse oximetry
破裂　はれつ　laceration
ハロゲン化炭化水素《二重結合を含まない》　はろげんかたんかすいそ　haloalkene

ハロゲン化炭化水素　はろげんかたんかすいそ　halogenated hydrocarbon
ハロゲン化[麻酔]薬　はろげんか[ますい]やく　halogenated agents
パワースペクトル解析　ぱわーすぺくとるかいせき　power spectrum analysis
反回神経麻痺　はんかいしんけいまひ　recurrent nerve paralysis
半開放式　はんかいほうしき　semiopen system
半開放法　はんかいほうほう　semiopen method
半減期　はんげんき　half-life (t1/2)
半昏睡　はんこんすい　semicoma
反射消失　はんしゃしょうしつ　areflexia
反射性交感神経性ジストロフィー　はんしゃせいこうかんしんけいせいじすとろふぃー　reflex sympathetic dystrophy (RSD)
反射性無呼吸　はんしゃせいむこきゅう　reflex apnea
板状無気肺　ばんじょうむきはい　plate-like atelectasis
半数致死濃度　はんすうちしのうど　median lethal dose (LD_{50})
反跳現象　はんちょうげんしょう　rebound phenomenon
万能給血者　ばんのうきゅうけつしゃ　universal donor
万能受血者　ばんのうじゅけつしゃ　universal recipient
万能ドナー　ばんのうどなー　universal donor
万能レシピエント　ばんのうれしぴえんと　universal recipient
汎発性血管内凝固　はんぱつせいけっかんないぎょうこ　disseminated intravascular coagulation (DIC)
半腹臥位　はんふくがい　semiprone position
反復刺激　はんぷくしげき　tetanic stimulation
反復刺激後増強　はんぷくしげきごぞうきょう　post-tetanic potentiation, Posttetanic potentiation
反復刺激後促通　はんぷくしげきごそくつう　post-tetanic facilitation
反復刺激後抑圧　はんぷくしげきごよくあつ　post-tetanic depression
半閉鎖式　はんへいさしき　semiclosed system
半閉鎖法　はんへいさほう　semiclosed method

【ひ】

比　ひ　fraction

ヒアリン化　ひありんか	hyalinization
ヒアリン変性　ひありんへんせい	hyaline degeneration
Pco_2 メーター　Pco_2 めーたー	Pco_2 meter
被移植者　ひいしょくしゃ	recipient
鼻咽頭エアウェイ　びいんとうえあうぇい	nasopharyngeal airway
ビオ (Biot) 呼吸　びおこきゅう	Biot respiration
日帰り手術　ひがえりしゅじゅつ	ambulatory surgery, day surgery
日帰り麻酔　ひがえりますい	ambulatory anesthesia, outpatient anesthesia
皮下気腫　ひかきしゅ	subcutaneous emphysema
比較試験　ひかくしけん	controlled trial
光ワンド　ひかりわんど	light wand
非観血的測定　ひかんけつてきそくてい	noninvasive measurement
非観血的モニタリング　ひかんけつてきもにたりんぐ	noninvasive monitoring
ひきがね点　ひきがねてん	trigger point
非経口栄養　ひけいこうえいよう	parenteral alimentation
非経口的高カロリー輸液　ひけいこうてきこうかろりーゆえき	parenteral hyperalimentation
非経口投与　ひけいこうとうよ	parenteral administration
非呼吸性アシドーシス　ひこきゅうせいあしどーしす	non-respiratory acidosis
非再潅流現象　ひさいかんりゅうげんしょう	no-reflow phenomenon
微細凝集塊　びさいぎょうしゅうかい	microaggregate
非再呼吸　ひさいこきゅう	nonrebreathing
非再呼吸弁　ひさいこきゅうべん	nonrebreathing valve
非再呼吸法　ひさいこきゅうほう	nonrebreathing method
非再循環式　ひさいじゅんかんしき	nonrecirculating system
肘ブロック　ひじぶろっく	elbow block
ビジュアルアナログスケール	visual analog[ue] scale (VAS)
非手術室麻酔　ひしゅじゅつしつますい	Non-operating room anesthesia
鼻出血　びしゅっけつ	epistaxis
微小終板電位　びしょうしゅうばんでんい	miniature end-plate potential (MEPP)

微小循環　びしょうじゅんかん	microcirculation
微小塞栓　びしょうそくせん	microembolus
微小透析　びしょうとうせき	microdialysis
非振戦熱産生　ひしんせんねつさんせい	nonshivering thermogenesis
ヒスタミン H_1 遮断薬 ひすたみん H_1 しゃだんやく	H_1-receptor blocker
ヒスタミン H_2 拮抗［薬］ ひすたみん H_2 きっこう［やく］	H_2-receptor antagonists
非ステロイド性抗炎症薬 ひすてろいどせいこうえんしょうやく	nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
ヒ素　ひそ	arsenic
肥大型心筋症　ひだいがたしんきんしょう	hypertrophic cardiomyopathy (HCM)
非対称　ひたいしょう	asymmetry
非代償性アシドーシス ひだいしょうせいあしどーしす	uncompensated acidosis
非代償性アルカローシス ひだいしょうせいあるかろーしす	uncompensated alkalosis
左冠状動脈　ひだりかんじょうどうみゃく	left coronary artery (LCA)
左 - 右シャント　ひだりみぎしゃんと	L-R shunt
左 - 右短絡　ひだりみぎたんらく	L-R shunt
非タンパク窒素　ひたんぱくちっそ	nonprotein nitrogen (NPN)
鼻中隔弯曲症　びちゅうかくわんきょくしょう	deflected nasal septum
非定型顔面痛　ひていけいがんめんつう	atypical facial pain
ビデオ喉頭鏡　びでおこうとうきょう	Video laryngoscopy, indirect laryngoscopy
ヒト免疫不全ウイルス ひとめんえきふぜんういるす	human immunodeficiency virus (HIV)
ヒドロキシラジカル	hydroxyl radical
鼻内噴霧　びないふんむ	nasal spray
被曝　ひばく	exposure
皮膚温　ひふおん	cutaneous temperature, skin temperature
皮膚潮紅　ひふちょうこう	skin flush

皮膚電流感覚閾値　ひふでんりゅうかんかくいきち　cutaneous current perception threshold
皮膚分節　ひふぶんせつ　dermatome
皮膚発赤　ひふほっせき　skin flare
非ふるえ熱産生　ひふるえねつさんせい　nonshivering thermogenesis
鼻噴霧　びふんむ　nasal spray
肥満指数　ひまんしすう　body mass index (BMI)
びまん性細気管支炎　びまんせいさいきかんしえん　diffuse bronchiolitis
びまん性無気肺　びまんせいむきはい　diffuse atelectasis
病院感染　びょういんかんせん　hospital infection
表在呼吸　ひょうざいこきゅう　shallow respiration
表在痛　ひょうざいつう　superficial pain
標準予防策　ひょうじゅんよぼうさく　standard precaution
標的器官　ひょうてききかん　target organ
標的臓器　ひょうてきぞうき　target organ
標的濃度調節静注　ひょうてきのうどちょうせつせいちゅう　target controlled infusion
病変　びょうへん　lesion
表面麻酔　ひょうめんますい　topical anesthesia
表面冷却　ひょうめんれいきゃく　surface cooling, topical cooling
ピンインデックスシステム　pin index system
貧血許容限界　ひんけつきょようげんかい　transfusion threshold (trigger)
貧血性低酸素[症]　ひんけつせいていさんそ[しょう]　anemic hypoxia
貧血性無酸素[症]　ひんけつせいむさんそ[しょう]　anemic anoxia
頻呼吸　ひんこきゅう　tachypnea
瀕死状態　ひんしじょうたい　moribund condition
ピンプリックテスト　pin prick test
頻脈性不整脈　ひんみゃくせいふせいみゃく　tachyarrhythmia

【ふ】

ファイバー喉頭鏡　ふぁいばーこうとうきょう　fiberoptic laryngoscope
ファイバー挿管　ふぁいばーそうかん　Fiberoptic intubation
ファセットブロック　facet block
不安　ふあん　anxiety, apprehension
不安定型糖尿病　ふあんていがたとうにょうびょう　brittle diabetes
不安定狭心症　ふあんていきょうしんしょう　unstable angina
フィックの原理　ふぃっくのげんり　Fick principle
フィック (Fick) 法　ふぃっくほう　Fick method
フィブリノゲン分解産物　ふぃぶりのげんぶんかいさんぶつ　fibrinogen degradation product (FgDP)
フィブリノゲン分解物　ふぃぶりのげんぶんかいぶつ　fibrinogen degradation product (FgDP)
フィブリン分解物　ふぃぶりんぶんかいぶつ　fibrin degradation product (FDP)
風船様腫大　ふうせんようしゅだい　ballooning
不応期　ふおうき　refractory period
フォガティ (Fogarty) 塞栓除去術　ふぉがてぃそくせんじょきょじゅつ　Fogarty embolectomy
不可逆性ショック　ふかぎゃくせいしょっく　irreversible shock
不可逆的損傷　ふかぎゃくてきそんしょう　irreversible damage
不活化　ふかつか　inactivation
不活性ガス　ふかっせいがす　inert gas
不感蒸泄　ふかんじょうせつ　insensible perspiration
不完全ブロック　ふかんぜんぶろっく　partial block
不揮発酸　ふきはつさん　nonvolatile acid
不均衡症候群　ふきんこうしょうこうぐん　disequilibrium syndrome
不均質性　ふきんしつせい　heterogeneity
腹横筋膜面ブロック　ふくおうきんまくめんぶろっく　transversus abdominis plane block
復温　ふくおん　rewarming

腹臥位　ふくがい	prone position
腹腔神経叢ブロック ふくくうしんけいそうぶろっく	celiac plexus block
腹腔穿刺　ふくくうせんし	abdominal paracentesis
腹腔内圧　ふくくうないあつ	abdominal pressure
副経路　ふくけいろ	alternate pathway, alternative pathway
副血行路　ふくけっこうろ	collateral flow
複合型手術室　ふくごうがたしゅじゅつしつ	Hybrid operating room
副交感神経薬　ふくこうかんしんけいやく	parasympathetic drugs
複合性局所痛み症候群 ふくごうせいきょくしょいたみしょうこうぐん	complex regional pain syndrome (CRPS)
複合性局所疼痛症候群 ふくごうせいきょくしょとうつうしょうこうぐん	complex regional pain syndrome (CRPS)
複合性疼痛症候群 ふくごうせいとうつうしょうこうぐん	complex regional pain syndrome
複合的鎮静法　ふくごうてきちんせいほう	Hybrid sedation system
副作用　ふくさよう	adverse effect, adverse reaction
腹式呼吸　ふくしきこきゅう	abdominal breathing, abdominal respiration
副腎クリーゼ　ふくじんくりーぜ	adrenal crisis
副腎性器症候群 ふくじんせいきしょうこうぐん	adrenogenital syndrome
副腎摘出　ふくじんてきしゅつ	adrenalectomy
副腎皮質機能不全 ふくじんひしつきのうふぜん	adrenocortical insufficiency
副腎皮質刺激ホルモン ふくじんひしつしげきほるもん	adrenocorticotropic hormone (ACTH)
副腎皮質ステロイド ふくじんひしつすてろいど	adrenocorticosteroid
副腎皮質ホルモン　ふくじんひしつほるもん	adrenocortical hormone
副腎不全　ふくじんふぜん	adrenal insufficiency
腹水　ふくすい	ascites
腹直筋鞘ブロック ふくちょくきんしょうぶろっく	rectus sheath block

腹痛　ふくつう	abdominal pain
副伝導路　ふくでんどうろ	accessory pathway
腹部大動脈瘤　ふくぶだいどうみゃくりゅう	abdominal aortic aneurysm (AAA)
腹部膨満　ふくぶぼうまん	abdominal distention
腹壁反射　ふくへきはんしゃ	abdominal reflex
腹膜透析　ふくまくとうせき	peritoneal dialysis (PD)
浮腫肺　ふしゅはい	wet lung
不整脈　ふせいみゃく	arrhythmia, dysrhythmia
不整脈惹起性　ふせいみゃくじゃっきせい	arrhythmogenic
不整脈発現性　ふせいみゃくはつげんせい	arrhythmogenic
不全　ふぜん	insufficiency
不全感染　ふぜんかんせん	abortive infection
不全球麻痺　ふぜんきゅうまひ	bulbar palsy
不全片麻痺　ふぜんへんまひ	hemiparesis
フッ化代謝産物　ふっかたいしゃさんぶつ	fluorometabolite
フッ化値　ふっかち	fluoride number
フッ化物　ふっかぶつ	fluoride
フッ化麻酔[薬]　ふっかますい[やく]	fluorinated anesthetics
物理療法　ぶつりりょうほう	physical therapy
不適合　ふてきごう	incompatibility
不適合輸血　ふてきごうゆけつ	incompatible blood transfusion
ブドウ糖負荷試験　ぶどうとうふかしけん	glucose tolerance test (GTT)
部分アゴニスト　ぶぶんあごにすと	partial agonists
部分アンタゴニスト　ぶぶんあんたごにすと	partial antagonists
部分拮抗薬　ぶぶんきっこうやく	partial antagonists
部分作動薬　ぶぶんさどうやく	partial agonists
部分的再呼吸　ぶぶんてきさいこきゅう	partial rebreathing
部分トロンボプラスチン時間　ぶぶんとろんぼぷらすちんじかん	partial thromboplastin time (PTT)
不飽和化　ふほうわか	desaturation
ブラ	bulla
プライミング法　ぷらいみんぐほう	priming principle

ブラジキニン　bradykinin
プラセボ　placebo
プラセボ効果　ぷらせぼこうか　placebo effect
プラセボ反応者　ぷらせぼはんのうしゃ　placebo reactor
ブラロック・トーシッヒ (Blalock-Taussig) シャント　Blalock-Taussig shunt (B-T shunt)
フランク・スターリング (Frank-Staring) の法則　ふらんくすたーりんぐのほうそく　Frank-Starling law
フリーラジカル　free radical
フリーラジカルスカベンジャー　free radical scavenger
ブルイ　bruit
ふるえ（シバリング）　shivering
フルストマック　full stomach
ブレード　blade
プレコンディショニング　preconditioning
プレチスモグラフ　plethysmography
ブレブ　bleb
フロート　float
フローボリューム曲線　ふろーぼりゅーむきょくせん　flow-volume curve
ブロック　block
プロポフォール注入症候群　ぷろぽふぉーるちゅうにゅうしょうこうぐん　Propofol infusion syndrome
分圧　ぶんあつ　partial pressure
分画　ぶんかく　fraction
分画濃度　ぶんかくのうど　fractional concentration
分画モデル　ぶんかくもでる　compartment model
分極　ぶんきょく　polarization
吻合　ふんごう　anastomosis
分時換気量　ふんじかんきりょう　minute ventilation (MV, V_E), minute volume, respiratory minute volume

分枝鎖アミノ酸　ぶんしさあみのさん　branched-chain amino acid (BCAA)
分時最大換気量　ふんじさいだいかんきりょう　maximal breathing capacity (MBC)
分時最大呼吸量　ふんじさいだいこきゅうりょう　maximal breathing capacity (MBC)
分時拍出量　ふんじはくしゅつりょう　minute output
分子量　ぶんしりょう　molecular weight (MW)
分配係数　ぶんぱいけいすう　partition coefficient
分泌　ぶんぴ[つ]　discharge
分布　ぶんぷ　distribution
分布相　ぶんぷそう　distribution phase
分布容[積]量　ぶんぷよう[せき]りょう　volume of distribution (Vd)
分娩　ぶんべん　labor
噴霧化　ふんむか　aerosolization
噴霧器　ふんむき　atomizer, nebulizer
噴霧療法　ふんむりょうほう　aerosol therapy
分離遮断　ぶんりしゃだん　differential block
分離肺換気　ぶんりはいかんき　differential lung ventilation

【へ】

平均気道圧　へいきんきどうあつ　mean airway pressure (MAP)
平均血圧　へいきんけつあつ　mean blood pressure (MBP)
平均動脈圧　へいきんどうみゃくあつ　mean arterial pressure (MAP), mean blood pressure (MBP)
平衡異常　へいこういじょう　disequilibrium
平衡失調　へいこうしっちょう　disequilibrium
平衡障害　へいこうしょうがい　disequilibrium
閉鎖　へいさ　occlusion
閉鎖気胸　へいさききょう　closed pneumothorax
閉鎖系　へいさけい　closed system
閉鎖式　へいさしき　closed system
閉鎖循環式　へいさじゅんかんしき　closed circuit
閉鎖[症]　へいさ[しょう]　atresia

閉鎖性気胸　へいさせいききょう	closed pneumothorax
閉塞　へいそく	occlusion
閉塞子　へいそくし	blocker
閉塞性睡眠時無呼吸症候群　へいそくせいすいみんじむこきゅうしょうこうぐん	obstructive sleep apnea syndrome
閉塞性動脈硬化症　へいそくせいどうみゃくこうかしょう	arteriosclerosis obliterans (ASO)
閉塞性肺疾患　へいそくせいはいしっかん	obstructive pulmonary disease
閉塞性無気肺　へいそくせいむきはい	obstructive atelectasis
併用薬　へいようやく	adjuvant
ペインクリニック	pain clinic
β アンタゴニスト　べーたあんたごにすと	beta-antagonists
β 刺激［薬］　べーたしげき［やく］	beta-stimulants, beta-stimulating drugs
β 遮断［薬］　べーたしゃだん［やく］	beta-antagonists, beta-blockers, beta-blocking drugs
β 受容体　べーたじゅようたい	beta-receptor
β 選択性部分作動［薬］　べーたせんたくせいぶぶんさどう［やく］	beta-selective partial agonists
β 波　べーたは	beta rhythm
β リズム　べーたりずむ	beta rhythm
pH 計　pH けい	pH meter
pH メーター　pH めーたー	pH meter
壁運動　へきうんどう	wall motion
壁運動消失　へきうんどうしょうしつ	akinesia
ヘテロ接合体　へてろせつごうたい	heterozygote
ヘパリン化　へぱりんか	heparinization
ヘパリン起因性血小板減少［症］　へぱりんきいんせいけっしょうばんげんしょう［しょう］	heparin-induced thrombocytopenia
ヘパリン添加血　へぱりんてんかけつ	heparinized blood
ベベル	bevel
ヘモグロビン血　へもぐろびんけつ	hemoglobinemia
ヘモグロビン血症　へもぐろびんけっしょう	hemoglobinemia

ヘモグロビン症　へもぐろびんしょう　hemoglobinopathy
ヘモグロビン尿　へもぐろびんにょう　hemoglobinuria
ヘリング・ブロイエル反射　へりんぐぶろいえるはんしゃ　Hering-Breuer reflex
返血　へんけつ　reinfusion
偏光　へんこう　polarization
変行伝導　へんこうでんどう　aberrant conduction
変時作用　へんじさよう　chronotropic action
変質　へんしつ　alteration
ペンシルポイント針　ぺんしるぽいんとしん　pencil point needle
片頭痛　へんずつう　migraine
変性　へんせい　alteration
片側[運動]失調　へんそく[うんどう]しっちょう　hemiataxia
ヘンダーソン (Henderson) の式　へんだーそんのしき　Henderson equation
ヘンダーソン・ハッセルバルヒ (Henderson-Hasselbalch) の式　へんだーそんはっせるばるひのしき　Henderson-Hasselbalch equation
ベンチュリ (Venturi) 管　べんちゅりかん　Venturi tube
ベンチュリ (Venturi) マスク　べんちゅりますく　Venturi mask
変調　へんちょう　alteration
ベンチレータ　ventilator
弁付バッグマスク呼吸器　べんつきばっぐますくこきゅうき　bag-valve-mask system
弁付バッグマスク呼吸法　べんつきばっぐますくこきゅうほう　bag-valve-mask technique
扁桃炎　へんとうえん　angina
扁桃摘出およびアデノイド切除術　へんとうてきしゅつおよびあでのいどせつじょじゅつ　tonsillectomy and adenoidectomy (T&A)
片麻痺　へんまひ　hemiplegia
変力作用　へんりょくさよう　inotropic action

弁輪形成　べんりんけいせい　annuloplasty

【ほ】

剖検　ぼうけん　autopsy
芳香族アミノ酸　ほうこうぞくあみのさん　aromatic amino acid
方向弁　ほうこうべん　directional valve
放散痛　ほうさんつう　irradiating pain
傍[子宮]頚管ブロック　ぼう[しきゅう]けいかんぶろっく　paracervical block
房室解離　ぼうしつかいり　atrioventricular dissociation (AV dissociation)
房室結節調律　ぼうしつけっせつちょうりつ　atrioventricular nodal rhythm
房室結節伝導　ぼうしつけっせつでんどう　atrioventricular nodal conduction
房室結節伝導路　ぼうしつけっせつでんどうろ　atrioventricular nodal pathway
房室性期外収縮　ぼうしつせいきがいしゅうしゅく　atrioventricular extrasystole
房室調律　ぼうしつちょうりつ　atrioventricular rhythm
房室伝導　ぼうしつでんどう　atrioventricular conduction
房室伝導路　ぼうしつでんどうろ　atrioventricular pathway
房室同期　ぼうしつどうき　atrioventricular synchrony
房室ブロック　ぼうしつぶろっく　atrioventricular block (AV block)
房室リズム　ぼうしつりずむ　atrioventricular rhythm
放射線不透性物質　ほうしゃせんふとうせいぶっしつ　radiopaque material
放出　ほうしゅつ　elimination, exsanguination
傍脊椎ブロック　ぼうせきついぶろっく　paravertebral block
傍仙椎ブロック　ぼうせんついぶろっく　parasacral block
放電　ほうでん　discharge
乏尿　ぼうにょう　oliguria
放熱　ほうねつ　heat loss
防爆性　ぼうばくせい　explosion proof
防腐剤　ぼうふざい　antiseptic

防腐の　ぼうふの　antiseptic
防腐[法]　ぼうふ[ほう]　antisepsis
飽和　ほうわ　saturation
飽和過度　ほうわかど　oversaturation
飽和度　ほうわど　saturation
補液　ほえき　fluid replacement
ボーア (Bohr) 効果　ぼーあこうか　Bohr effect
ボーラス注入　ぼーらすちゅうにゅう　bolus injection
補強型気管チューブ　ほきょうがたきかんちゅーぶ　reinforced endotracheal tube
補酵素　ほこうそ　coenzyme
補充収縮　ほじゅうしゅうしゅく　escaped beat
補充調律　ほじゅうちょうりつ　escaped rhythm
補助換気　ほじょかんき　assisted ventilation
補助呼吸筋　ほじょこきゅうきん　respiratory accessory muscle
補助酸素流量計　ほじょさんそりゅうりょうけい　Auxiliary oxygen flowmeter
捕捉　ほそく　trapping
捕捉剤　ほそくざい　scavenger
捕捉物質　ほそくぶっしつ　scavenger
保存血　ほぞんけつ　stored blood
保存血[液]　ほぞんけつ[えき]　preserved blood
保存血液　ほぞんけつえき　stored blood
補体結合　ほたいけつごう　complement fixation (CF)
ホモ接合体　ほもせつごうたい　homozygote
ポリグラフ　polygraph
ポリソムノグラフィー　polysomnography (PSG)
ポリモーダル侵害受容器　ぽりもーだるしんがいじゅようき　polymodal nociceptor
ホルネル (Horner) 症候群　ほるねるしょうこうぐん　Horner syndrome

【ま】

マイクロダイアリシス　microdialysis
毎分換気量　まいふんかんきりょう　minute volume
毎分[心]拍出量　まいふん[しん]はくしゅつりょう　cardiac minute volume
毎分拍出量　まいふんはくしゅつりょう　minute output
前向き研究　まえむきけんきゅう　prospective study
前向き調査　まえむきちょうさ　prospective study
MAO 阻害薬　MAO そがいやく　monoamine oxidase inhibitor (MAOI)
マギル **(McGill)** 疼痛質問表　まぎるとうつうしつもんひょう　McGill pain questionnaire (MPQ)
膜型人工肺　まくがたじんこうはい　extracorporeal membrane oxygenator (ECMO)
膜電位　まくでんい　membrane potential
摩擦抵抗　まさつていこう　frictional resistance
麻酔　ますい　anesthesia
麻酔インシデント報告システム　ますいいんしでんとほうこくしすてむ　Anesthesia Incident Reporting System
麻酔科医　ますいかい　anesthesiologist
麻酔科学　ますいかがく　anesthesiology
麻酔覚醒　ますいかくせい　emergence
麻酔ガス汚染　ますいがすおせん　anesthetic pollution
麻酔ガス排除装置　ますいがすはいじょそうち　anesthetic gas scavenging system
麻酔ガス曝露　ますいがすばくろ　anesthetic exposure
麻酔器　ますいき　anesthesia machine, anesthetic apparatus, anesthetic machine
麻酔期　ますいき　stage of anesthesia
麻酔機器　ますいきき　anesthetic instrument
麻酔危機管理　ますいききかんり　Anesthesia crisis resource management
麻酔記録　ますいきろく　anesthesia record
麻酔効力　ますいこうりょく　anesthetic potency

麻酔後回診　ますいごかいしん　postanesthetic round
麻酔[後]回復　ますい[ご]かいふく　postanesthetic recovery
麻酔[後]回復室　ますい[ご]かいふくしつ　postanesthetic care unit (PACU)
麻酔後訪問　ますいごほうもん　postanesthetic visit
麻酔作用　ますいさよう　anesthetic action
麻酔情報管理システム　ますいじょうほうかんりしすてむ　Anesthesia information management systems
麻酔深度　ますいしんど　depth of anesthesia
麻酔前回診　ますいぜんかいしん　preanesthetic round
[麻酔]前投薬　[ますい]ぜんとうやく　preanesthetic medication, premedication
麻酔前評価　ますいぜんひょうか　preanesthetic evaluation
麻酔前訪問　ますいぜんほうもん　preanesthetic visit
麻酔専門看護師　ますいせんもんかんごし　nurse anesthetist
麻酔導入室　ますいどうにゅうしつ　induction room
麻酔の　ますいの　anesthetic
麻酔補助薬　ますいほじょやく　anesthetic adjuvants
麻酔薬　ますいやく　anesthetic
麻酔[薬]　ますい[やく]　anesthetics
麻酔薬毒性　ますいやくどくせい　anesthetic toxicity
麻酔力価　ますいりきか　anesthetic potency
麻酔リスク　ますいりすく　anesthetic risk
マスク　face mask
マスク換気困難　ますくかんきこんなん　Difficult mask ventilation
マッキントッシュ (Macintosh) 型喉頭鏡　まっきんとっしゅがたこうとうきょう　Macintosh laryngoscope
末梢気道病変　まっしょうきどうびょうへん　small airway disease
末梢血　まっしょうけつ　peripheral blood
末梢血管拡張　まっしょうけっかんかくちょう　peripheral vasodilatation, peripheral vasodilation
末梢血管抵抗　まっしょうけっかんていこう　peripheral vascular resistance (PVR)
末梢神経系　まっしょうしんけいけい　peripheral nervous system

末梢神経刺激装置　まっしょうしんけいしげきそうち　peripheral nerve stimulator
末梢神経障害　まっしょうしんけいしょうがい　peripheral neuropathy
末梢神経ブロック　まっしょうしんけいぶろっく　peripheral nerve block
末梢抵抗　まっしょうていこう　peripheral resistance
末梢動脈血酸素飽和度　まっしょうどうみゃくけつさんそほうわど　arterial oxygen saturation (Spo_2)
末端肥大症　まったんひだいしょう　acromegaly
マニフォールド　manifold
マネキンを用いたシミュレーション　まねきんをもちいたしみゅれーしょん　Mannequin-based simulation
麻痺　まひ　palsy, paralysis
麻痺期　まひき　stage of paralysis
麻薬依存　まやくいぞん　narcotic addiction
麻薬拮抗[薬]　まやくきっこう[やく]　antinarcotics, narcotic antagonists
麻薬嗜癖　まやくしへき　narcotic addiction
麻薬常習者　まやくじょうしゅうしゃ　narcotic addict
麻薬性鎮痛[薬]　まやくせいちんつう[やく]　narcotic analgesics
慢性呼吸不全　まんせいこきゅうふぜん　chronic respiratory failure (CRF)
慢性腎不全　まんせいじんふぜん　chronic renal failure (CRF)
慢性[疼]痛　まんせい[とう]つう　chronic pain
慢性閉塞性肺疾患　まんせいへいそくせいはいしっかん　chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
マンパワー　manpower

【み】

ミエログラフィ　myelography
味覚減退　みかくげんたい　hypogeusia
味覚鈍麻　みかくどんま　hypogeusia
未熟児網膜症　みじゅくじもうまくしょう　retinopathy of prematurity (ROP)
水欠乏　みずけつぼう　water depletion

水中毒　みずちゅうどく　water intoxication
密度　みつど　density
密度計　みつどけい　densitometer
ミネソタ式多面的人格調査　みねそたしきためんてきじんかくちょうさ　Minesota multiphasic personality inventory (MMPI)
脈圧　みゃくあつ　pulse pressure
脈拍数　みゃくはくすう　pulse rate (PR)

【む】

無意識　むいしき　unconsciousness
無感覚　むかんかく　anesthesia
無感覚の　むかんかくの　anesthetic
無汗症　むかんしょう　anhidrosis
無気肺　むきはい　atelectasis, pulmonary atelectasis
無菌　むきん　asepsis
無菌性壊死　むきんせいえし　aseptic necrosis
無形成　むけいせい　aplasia
無痙攣電気通電療法　むけいれんでんきつうでんりょうほう　modified ECT, non-convulsive ECT
無呼吸　むこきゅう　apnea, respiratory standstill
無呼吸性拡散性酸素化　むこきゅうせいかくさんせいさんそか　apneic diffusion oxygenation
無呼吸性酸素化　むこきゅうせいさんそか　apneic oxygenation
無呼吸中枢　むこきゅうちゅうすう　apneustic center
無呼吸発作　むこきゅうほっさ　apneic attack
無酸素閾値　むさんそいきち　anaerobic threshold
無酸素血[症]　むさんそけつ[しょう]　anoxemia
無酸素[症]　むさんそ[しょう]　anoxia
無症候性キャリア　むしょうこうせいきゃりあ　asymptomatic carrier
無症候性保菌者　むしょうこうせいほきんしゃ　asymptomatic carrier
無症状期　むしょうじょうき　lucid interval
無水アルコール　むすいあるこーる　absolute alcohol

無髄神経線維　むずいしんけいせんい　amyelinated nerve fiber
無痛期　むつうき　stage of analgesia
無痛期間　むつうきかん　pain-free period
無動　むどう　akinesis
無尿　むにょう　anuria
無脳症　むのうしょう　anencephalia
無脳波活動　むのうはかつどう　electrocerebral silence
無発汗　むはっかん　anhidrosis
無反射　むはんしゃ　areflexia

【め】

迷走神経緊張[症]　めいそうしんけいきんちょう[しょう]　vagotonia
迷走神経切断[術]　めいそうしんけいせつだん[じゅつ]　vagotomy
迷走神経反射　めいそうしんけいはんしゃ　vagal reflex, vagovagal reflex
メタアナリシス　meta-analysis
メタ分析　めたぶんせき　meta-analysis
めまい　dizziness, vertigo
免疫グロブリン　めんえきぐろぶりん　immunoglobulin (Ig)

【も】

毛細管圧　もうさいかんあつ　capillary pressure
毛細管拡張　もうさいかんかくちょう　capillary dilatation
毛細管出血　もうさいかんしゅっけつ　capillary bleeding
毛細管循環　もうさいかんじゅんかん　capillary circulation
毛細管透過性　もうさいかんとうかせい　capillary permeability
毛細管脈　もうさいかんみゃく　capillary pulse
毛細[血]管　もうさい[けっ]かん　capillary vessel
毛細血管脆弱性　もうさいけっかんぜいじゃくせい　capillary fragility
盲目的挿管　もうもくてきそうかん　blind intubation

毛様体反射　もうようたいはんしゃ　ciliary reflex
網様体賦活系　もうようたいふかつけい　reticular activating system
目標指向型輸液管理　もくひょうしこうがたゆえきかんり　Goal-directed fluid therapy
目標指向型輸液療法　もくひょうしこうがたゆえきりょうほう　Goal-directed fluid therapy
目標濃度調節静注　もくひょうのうどちょうせつせいちゅう　target controlled infusion
モニター　monitor
モニター機器　もにたーきき　monitoring device, monitoring equipment
モニター器具　もにたーきぐ　monitoring device, monitoring equipment
モニターシステム　monitoring system
モニター装置　もにたーそうち　monitoring device, monitoring equipment, monitoring instrument
モノアミンオキシダーゼ　monoamine oxidase (MAO)
モノアミン酸化酵素阻害薬　ものあみんさんかこうそそがいやく　monoamine oxidase inhibitor (MAOI)
モノクローナル抗体　ものくろーなるこうたい　monoclonal antibody
漏れ　もれ　leak

【や】

薬剤感受性試験　やくざいかんじゅせいしけん　microbial sensitivity test
薬剤性肝炎　やくざいせいかんえん　drug-induced hepatitis
薬剤耐性　やくざいたいせい　drug resistance
薬疹　やくしん　drug eruption, drug rash
薬草麻酔　やくそうますい　herbal anesthesia
薬草療法　やくそうりょうほう　herbal medicines
薬動力学　やくどうりきがく　pharmacodynamics
薬物過敏　やくぶつかびん　drug hypersensitivity
薬物感受性　やくぶつかんじゅせい　drug sensitivity
薬物ショック　やくぶつしょっく　drug shock
薬物性肝炎　やくぶつせいかんえん　drug-induced hepatitis

薬物相互作用　やくぶつそうごさよう　drug interaction
薬物相乗作用　やくぶつそうじょうさよう　drug potentiation
薬物速度論　やくぶつそくどろん　pharmacokinetics
薬物耐性　やくぶつたいせい　drug resistance, drug tolerance
薬物動態学　やくぶつどうたいがく　pharmacokinetics
薬物冬眠[法]　やくぶつとうみん[ほう]　artificial hibernation
薬物特異体質　やくぶつとくいたいしつ　drug idiosyncrasy
薬物乱用　やくぶつらんよう　substance abuse
薬理遺伝学　やくりいでんがく　pharmacogenetics
薬力学　やくりきがく　pharmacodynamics
薬効能試験　やっこうのうしけん　drug challenge test (DCT)

【ゆ】

有害作用　ゆうがいさよう　adverse effect
有害事象　ゆうがいじしょう　adverse event
有害反応　ゆうがいはんのう　adverse reaction
有効半減期　ゆうこうはんげんき　effective half-life
有効量　ゆうこうりょう　effective dose (ED)
遊走痛　ゆうそうつう　wandering pain
誘導　ゆうどう　induction
誘導型一酸化窒素合成酵素　ゆうどうがたいっさんかちっそごうせいこうそ　inducible nitric oxide synthase (iNOS)
誘導子　ゆうどうし　introducer
誘導針　ゆうどうしん　introducer
誘発　ゆうはつ　induction
誘発試験　ゆうはつしけん　challenge test
誘発電位　ゆうはつでんい　evoked potential
誘発反応聴力検査　ゆうはつはんのうちょうりょくけんさ　evoked response audiometry
遊離ガス像　ゆうりがすぞう　free air
遊離脂肪酸　ゆうりしぼうさん　free fatty acid (FFA)
輸液　ゆえき　infusion, transfusion

輸液療法　ゆえきりょうほう　fluid therapy
輸血　ゆけつ　blood transfusion, transfusion
輸血開始基準　ゆけつかいしきじゅん　transfusion threshold (trigger)
輸血関連循環過負荷　ゆけつかんれんじゅんかんかふか　Transfusion associated circulatory overload
輸血関連肺障害　ゆけつかんれんはいしょうがい　Transfusion-related acute lung injury
輸血関連免疫修飾　ゆけつかんれんめんえきしゅうしょく　Transfusion-related immunomodulation
輸血後肝炎　ゆけつごかんえん　post-transfusion hepatitis
癒合　ゆごう　adhesion
癒着　ゆちゃく　adhesion
指交差法　ゆびこうさほう　crossed finger maneuver
指ブロック　ゆびぶろっく　digital block

【よ】

陽圧換気　ようあつかんき　positive pressure ventilation
陽イオン　よういおん　cation
溶液　ようえき　solution
溶解酸素　ようかいさんそ　dissolved oxygen
溶解度　ようかいど　solubility
陽極　ようきょく　anode
溶血　ようけつ　hemolysis
溶血性尿毒症症候群　ようけつせいにょうどくしょうしょうこうぐん　hemolytic-uremic syndrome (HUS)
用指異物除去　ようしいぶつじょきょ　finger sweep
用手換気　ようしゅかんき　manual ventilation
用手操作　ようしゅそうさ　manipulation
用手的胸部圧迫　ようしゅてききょうぶあっぱく　manual chest compression
用手的心マッサージ　ようしゅてきしんまっさーじ　manual chest compression
羊水穿刺　ようすいせんし　amniocentesis

羊水塞栓　ようすいそくせん　amniotic [fluid] embolism
容積受容体　ようせきじゅようたい　volume receptor
容積負荷　ようせきふか　volume load
腰仙部痛　ようせんぶつう　lumbosacral pain
溶存酸素　ようぞんさんそ　dissolved oxygen
腰椎穿刺　ようついせんし　lumbar puncture
腰痛　ようつう　low back pain
腰部交感神経節ブロック　ようぶこうかんしんけいせつぶろっく　lumbar sympathetic ganglion block
腰部脊髄くも膜下穿刺《麻酔》　ようぶせきずいくもまくかせんし　lumbar puncture
用量　ようりょう　dose
用量依存　ようりょういぞん　dose dependency
容量血管　ようりょうけっかん　capacitance vessel
容量受容体　ようりょうじゅようたい　volume receptor
用量反応　ようりょうはんのう　dose response
用量反応関係　ようりょうはんのうかんけい　dose-response relationship
用量反応曲線　ようりょうはんのうきょくせん　dose-response curve
容量負荷　ようりょうふか　volume load
容量負荷試験　ようりょうふかしけん　fluid challenge test
容量モル浸透圧濃度 (Osm/l)　ようりょうもるしんとうあつのうど　osmolarity
容量モル濃度 (mole/l)　ようりょうもるのうど　molarity
抑制　よくせい　inhibition
抑制因子　よくせいいんし　inhibitor
抑制の　よくせいの　depressant drugs
抑制物質　よくせいぶっしつ　inhibitor
抑制［薬］　よくせい［やく］　depressant drugs, depressants, inhibitor
予後　よご　outcome, prognosis
余剰ガス排出弁　よじょうがすはいしゅつべん　excess-gas relief valve
余剰麻酔ガス　よじょうますいがす　excess anesthetic gas
予測肺活量　よそくはいかつりょう　predicted vital capacity

予定外抜管　よていがいばっかん　unplanned extubation
予定手術　よていしゅじゅつ　elective operation
呼びかけ応答　よびかけおうとう　verbal contact
予備実験　よびじっけん　pilot study
四連刺激　よんれんしげき　train-of-four stimuli
四連反応比　よんれんはんのうひ　train-of-four ratio (TOF ratio)

【ら】

らせん入りチューブ　らせんいりちゅーぶ　armored tube
ラプラス (Laplace) の法則　らぷらすのほうそく　Laplace's law
ラリンジアルマスク　laryngeal mask airway (LMA)

【り】

リーク　leak
離解　りかい　ablation
理解　りかい　apprehension
理学療法　りがくりょうほう　physical therapy
リカバリー室　りかばりーしつ　recovery room (RR)
罹患率　りかんりつ　morbidity
リズム障害　りずむしょうがい　dysrhythmia
離脱　りだつ　weaning
離脱症状　りだつしょうじょう　withdrawal symptom
率　りつ　coefficient
律動障害　りつどうしょうがい　dysrhythmia
利尿　りにょう　diuresis
利尿の　りにょうの　diuretic
利尿薬　りにょうやく　diuretic, diuretic drug
罹病率　りびょうりつ　morbidity
流産　りゅうざん　abortion
流速　りゅうそく　flow rate
留置カテーテル　りゅうちかてーてる　indwelling catheter

流量曲線　りゅうりょうきょくせん　flow curve
流量計　りゅうりょうけい　flowmeter
流量係数　りゅうりょうけいすう　flow coefficient
流量調節弁　りゅうりょうちょうせつべん　flow control valve
流量抵抗　りゅうりょうていこう　flow resistance
流量トリガー　りゅうりょうとりがー　flow trigger
流量容積曲線　りゅうりょうようせききょくせん　flow-volume curve
両耳側性半盲　りょうじそくせいはんもう　bitemporal hemianopsia
両側性　りょうそくせい　bilaterality
両頭頂径　りょうとうちょうけい　biparietal diameter
両方向性　りょうほうこうせい　bidirectional
臨界圧　りんかいあつ　critical pressure
臨界温度　りんかいおんど　critical temperature
臨界臓器　りんかいぞうき　critical organ
リン酸化　りんさんか　phosphorylation
臨時追加投与[量]　りんじついかとうよ[りょう]　rescue dose
輪状甲状膜切開　りんじょうこうじょうまくせっかい　cricothyrotomy
輪状軟骨　りんじょうなんこつ　cricoid cartilage
輪状軟骨圧迫　りんじょうなんこつあっぱく　cricoid pressure

【る】

ルア式固定接続　るあしきこていせつぞく　Luer slip connection
類似構造薬　るいじこうぞうやく　analogous drug

【れ】

冷覚　れいかく　cold sensation
冷感覚　れいかんかく　cold sensation
冷却ブランケット　れいきゃくぶらんけっと　cooling blanket
冷凍無痛法　れいとうむつうほう　cryoanalgesia

レーザードプラ (Doppler) 血流測定法　れーざーどぷらけつりゅうそくていほう　laser-Doppler flowmetry
レーザー光凝固術　れーざーひかりぎょうこじゅつ　laser photocoagulation
レーザ耐性気管チューブ　れーざたいせいきかんちゅーぶ　Laser-resistant endotracheal tube
レシピエント　recipient
レスキュー　rescue
レスキュー投与　れすきゅーとうよ　rescue dose
裂傷　れっしょう　laceration
レニン・アンジオテンシン系　れにん・あんじおてんしんけい　renin-angiotensin system
レム睡眠　れむすいみん　paradoxical sleep
連関反応　れんかんはんのう　coupled reaction
攣縮　れんしゅく　contraction, spasm
連続携行式腹膜透析　れんぞくけいこうしきふくまくとうせき　continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)
連続血液濾過　れんぞくけつえきろか　continuous hemofiltration
連続動静脈血液濾過　れんぞくどうじょうみゃくけつえきろか　continuous arteriovenous hemofiltration (CAVH)
連続投与後半減時間　れんぞくとうよこうはんげんじかん　context sensitive half time

【ろ】

労作時呼吸困難　ろうさじこきゅうこんなん　exertional dyspnea
労作性狭心症　ろうさせいきょうしんしょう　angina on effort
老人麻酔　ろうじんますい　geriatric anesthesia
漏斗胸　ろうときょう　funnel chest
濾過　ろか　filtration
濾過係数　ろかけいすう　filtration coefficient
濾過率　ろかりつ　filtration rate (FR)
露光　ろこう　exposure

肋間神経痛　ろっかんしんけいつう　intercostal neuralgia
肋骨痛　ろっこつつう　costalgia
ロボット手術　ろぼっとしゅじゅつ　robotic surgery

【わ】

割合　わりあい　fraction
腕神経叢　わんしんけいそう　brachial plexus
腕神経叢ブロック　わんしんけいそうぶろっく　brachial plexus block

略　語

AAA abdominal aortic aneurysm　腹部大動脈瘤
a-ADco$_2$ arterial-alveolar carbon dioxide tension difference
動脈血 - 肺胞二酸化炭素分圧較差
A-aDo$_2$ alveolar-arterial oxygen difference　肺胞－動脈血酸素分圧較差
AB[S]R auditory brain stem response　聴性脳幹反応
ACD acid-citrate-dextrose　クエン酸－クエン酸塩－ブドウ糖
ACE angiotensin converting enzyme　アンギオテンシン変換酵素
ACE-I angiotensin converting enzyme inhibitor　アンギオテンシン変換酵素阻害薬
ACLS advanced cardiovascular life support　二次救命処置
ACT activated clotting time　活性凝固時間
ACT activated coagulation time　活性凝固時間
ACTH adrenocorticotropic hormone　副腎皮質刺激ホルモン
ADD adduction atlantodental distance　屈曲環軸歯突起間距離
ADH antidiuretic hormone　抗利尿ホルモン
ADP adenosine diphosphate　アデノシン二リン酸
AED automated external defibrillator　自動体外式除細動器
Ag antigen　抗原
AI aortic insufficiency　大動脈弁閉鎖不全［症］
AID automatic implantable defibrillator　植え込み型自動除細動器
AIDS acquired immunodeficiency syndrome　後天性免疫不全症候群，エイズ
AKBR arterial keton body ratio　動脈血中ケトン体比
ALI acute lung injury　急性肺傷害，急性肺損傷
ALS amyotrophic lateral sclerosis　筋萎縮性側索硬化症
AMI acute myocardial infarction　急性心筋梗塞
AMP adenosine monophosphate　アデノシン一リン酸
ANP atrial natriuretic peptide　心房性ナトリウム利尿ペプチド
AP angina pectoris　狭心症
APB atrial premature beat　心房性期外収縮
APC activated protein C　活性化プロテイン C
APC atrial premature contraction　心房性期外収縮
APRV airway pressure release ventilation　気道圧開放換気

APTT activated partial thromboplastin time　活性化部分トロンボプラスチン時間
AR aortic regurgitation　大動脈弁閉鎖不全[症]
ARDS acute respiratory distress syndrome　急性呼吸促迫症候群
ARF acute respiratory failure　急性呼吸不全
AS aortic stenosis　大動脈弁狭窄[症]
ASD atrial septal defect　心房中隔欠損
ASO arteriosclerosis obliterans　閉塞性動脈硬化症
ASR aortic stenosis and regurgitation　大動脈弁狭窄・閉鎖不全
A&T adenoidectomy & tonsillectomy　アデノイド切除・扁桃摘出[術]
AT-III antithrombin III　アンチトロンビン III
ATP adenosine triphosphate　アデノシン三リン酸
ATPS ambient temperature and pressure-saturated with water vapor
　室温大気圧水蒸気飽和状態
AUC area under curve　血中濃度曲線下面積
AV arteriovenous　動静脈
AVM arteriovenous malformation　動静脈奇形
AVR aortic valve replacement　大動脈弁置換[術]
BAL bronchoalveolar lavage　気管支肺胞洗浄
BALF bronchoalveolar lavage fluid　気管支肺胞洗浄液
BAS balloon atrioseptostomy　バルーン心房中隔裂開
BB buffer base　緩衝塩基
BBB blood brain barrier　血液脳関門
BBB bundle branch block　脚ブロック
BCAA branched-chain amino acid　分枝鎖アミノ酸
BD base deficit　塩基欠乏
BE base excess　塩基過剰
BI burn index　熱傷指数
BiPAP biphasic positive airway pressure　二相性陽圧呼吸
BLS basic life support　一次救命処置
BMI body mass index　肥満指数，体型指数
BMR basal metabolic rate　基礎代謝率

BMT bone marrow transplantation　骨髄移植
BPD bronchopulmonary dysplasia　気管支肺異形成
BUN blood urea nitrogen　血中尿素窒素
BV blood volume　血液量
CABG coronary artery bypass graft　冠動脈バイパス［術］
CAG cerebral angiography　脳血管造影法
CAG coronary angiography　冠血管造影法
CAPD continuous ambulatory peritoneal dialysis　連続携行式腹膜透析
CAVH continuous arteriovenous hemofiltration　持続性動静脈血液濾過，連続動静脈血液濾過
CBF cerebral blood flow　脳血流［量］
CBF coronary blood flow　冠動脈血流量，冠血流量
CBV cerebral blood volume　脳血液量
CCM critical care medicine　救命医学
CCU coronary care unit　冠疾患集中治療室
CF complement fixation　補体結合
C_{H_2O} free water clearance　自由水クリアランス
CHF congestive heart failure　うっ血性心不全
CI cardiac index　心係数
CICR calcium-induced calcium release　カルシウム誘発カルシウム放出
CMI cell-mediated immunity　細胞性免疫
CNS central nervous system　中枢神経系
CO cardiac output　心拍出量
COPA cuffed oropharyngeal airway　カフ付口咽頭エアウェイ
COPD chronic obstructive pulmonary disease　慢性閉塞性肺疾患
CP cerebral palsy　脳性麻痺
CPA cardiopulmonary arrest　心肺停止
CPAP continuous positive airway pressure　持続気道陽圧呼吸，持続気道陽圧
CPB cardiopulmonary bypass　人工心肺
CPCR cardiopulmonary cerebral resuscitation　心肺脳蘇生
CPD cephalopelvic disproportion　児頭骨盤不均衡

CPP cerebral perfusion pressure　脳潅流圧
CPP coronary perfusion pressure　冠潅流圧
CPPV continuous positive pressure ventilation　持続陽圧換気
CPR cardiopulmonary resuscitation　心肺蘇生
CRF chronic renal failure　慢性腎不全
CRF chronic respiratory failure　慢性呼吸不全
CRP C-reactive protein　C 反応性タンパク
CRPS complex regional pain syndrome　複合性局所痛み症候群，複合性局所疼痛症候群
CS,C/S cesarean section　帝王切開［術］
CSEA combined spinal-epidural anesthesia　脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔，脊硬麻
CSF cerebrospinal fluid　脳脊髄液，髄液
CTR cardiothoracic ratio　心胸郭比
CVA cerebral vascular accident　脳血管障害
CVP central venous pressure　中心静脈圧
DCT drug challenge test　薬効能試験
DIC disseminated intravascular coagulation　播種性血管内凝固，汎発性血管内凝固
DNA deoxyribonucleic acid　デオキシリボ核酸
DNAR Do Not Attempt Resuscitation
DRG/PPS diagnosis related groups/prospective payment system　疾患別関連群 / 包括支払方式
Ea aortic elastance　実効大動脈弾性率，実効大動脈エラスタンス
EBM evidence-based medicine　根拠に基づく医療
ECC excitation-contraction coupling　興奮収縮連関
ECC extracorporeal circulation　体外循環
ECF extracellular fluid　細胞外液
ECLA extracorporeal lung assist　体外式肺補助
ECMO extracorporeal membrane oxygenation　体外式膜型人工肺
ECMO extracorporeal membrane oxygenator　体外膜型酸素化装置，体外膜型肺，膜型人工肺
ECRA extracorporeal respiratory assistant　体外補助呼吸装置

ECUM extracorporeal ultrafiltration machine　体外濾過装置
ECUM extracorporeal ultrafiltration method　体外濾過［法］，体外限界濾過［法］
ED effective dose　有効量
ED_{50} median effective dose　50％有効量
EDP end-diastolic pressure　拡張末期圧
EDRF endothelium derived relaxing factor　内皮由来弛緩因子
EDV end-diastolic volume　拡張末期容量
EF ejection fraction　駆出率
EMG electromyogram　筋電図
eNOS endothelial nitric oxide synthase　内皮一酸化窒素合成酵素
EPSP excitatory postsynaptic potential　興奮性シナプス後電位
ER emergency room　救急治療室
ERV expiratory reserve volume　呼気予備量
ESWL extracorporeal shock wave lithotripsy　体外衝撃波砕石術
ET ejection time　駆出時間
FBS fasting blood sugar　空腹時血糖
FDP fibrin degradation product　フィブリン分解物
$FEF_{25\text{-}75\%}$ forced expiratory flow 25-75%　最大呼気中間流量
FEV forced expiratory volume　努力肺活量
$FEV_{1.0}$ forced expiratory volume in one second　１秒量
$\%FEV_{1.0}$ forced expiratory volume % in one second　１秒率
FFA free fatty acid　遊離脂肪酸
FFP fresh frozen plasma　新鮮凍結血漿
FgDP fibrinogen degradation product　フィブリノゲン分解産物，フィブリノゲン分解物
FIO_2 fraction of inspiratory oxygen　吸気酸素濃度，吸入酸素濃度，吸気酸素濃度分画，吸入酸素濃度分画
FIV forced inspiratory volume　努力吸気肺活量
FR filtration rate　濾過率
FRC functional residual capacity　機能的残気量
FS fractional shortening　短縮率

FVC forced vital capacity　努力肺活量
GABA gamma-aminobutyric acid　γアミノ酪酸
GCS Glasgow coma scale　グラスゴー昏睡尺度
G-CSF granulocyte-colony stimulating factor　顆粒球コロニー刺激因子
GER gastroesophageal reflux　胃食道逆流
GFR glomerular filtration rate　糸球体濾過量
GIFT gamete intrafallopian transfer　配偶子卵管内移植
GTT glucose tolerance test　ブドウ糖負荷試験
GVHD graft-versus-host disease　移植片対宿主病
HbCO carboxyhemoglobin　一酸化炭素ヘモグロビン
HbF fetal hemoglobin　胎児ヘモグロビン
HBF hepatic blood flow　肝血流
HBO hyperbaric oxygen therapy　高圧酸素療法
HbO_2 oxyhemoglobin　酸化ヘモグロビン
HCM hypertrophic cardiomyopathy　肥大型心筋症
HD hemodialysis　血液透析
HDF hemodiafiltration　血液濾過透析
HF hemofiltration　血液濾過
HFJV high-frequency jet ventilation　高頻度ジェット換気
HFO high-frequency oscillation　高頻度振動
HFPPV high-frequency positive pressure ventilation　高頻度陽圧換気
HIV human immunodeficiency virus　ヒト免疫不全ウイルス
HME heat moisture exchanger　人工鼻，温湿交換器
HOT home oxygen therapy　在宅酸素療法
HPV hypoxic pulmonary vasoconstriction　低酸素性肺血管収縮
HUS hemolytic-uremic syndrome　溶血性尿毒症症候群
IABP intraaortic balloon pumping　大動脈内バルーンパンピング
IC inspiratory capacity　最大吸気量
ICD implantable cardioverter-defibrillator　植え込み型除細動器
ICU intensive care unit　集中治療室
Ig immunoglobulin　免疫グロブリン

IMV intermittent mandatory ventilation　間欠的強制換気
iNOS inducible nitric oxide synthase　誘導型一酸化窒素合成酵素
IPPB intermittent positive pressure breathing　間欠的陽圧呼吸
IPPV intermittent positive pressure ventilation　間欠的陽圧換気
IRDS idiopathic respiratory distress syndrome　特発性呼吸窮迫症候群
IRDS infantile respiratory distress syndrome　新生児呼吸促迫症候群，新生児呼吸窮迫症候群
ISF interstitial fluid　間質液，組織間液
IUGR intrauterine growth retardation　子宮内発育遅延，子宮内発育不全
IVH intravenous hyperalimentation　高カロリー輸液
JCS Japan coma scale　日本式昏睡尺度，日本式昏睡スケール
LBM lean body mass　除脂肪体重
LC liver cirrhosis　肝硬変
LCA left coronary artery　左冠状動脈
LD lethal dose　致死量
LD_{50} median lethal dose　50％致死濃度，半数致死濃度
LMA laryngeal mask airway　ラリンジアルマスク
LOS low cardiac output syndrome　低心拍出量症候群
LTP long-term potentiation　長期増強
LUD left uterine displacement　子宮左方移動
LVEDV left ventricular end-diastolic volume　左室拡張終末期容積，左室拡張終期容積
LVEF left ventricular ejection fraction　左室駆出分画，左室駆出率
LVESV left ventricular end-systolic volume　左室収縮終末期容積，左室収縮終期容積
MAC minimum alveolar concentration　最小肺胞濃度
MAC-BAR MAC of blocking adrenergic response　交感神経反応遮断最小肺胞濃度
MAO monoamine oxidase　モノアミンオキシダーゼ
MAOI monoamine oxidase inhibitor　モノアミン酸化酵素阻害薬，MAO 阻害薬
MAP mean airway pressure　平均気道圧
MAP mean arterial pressure　平均動脈圧
MAT medical antishock trousers　医療用抗ショックズボン

MBC maximal breathing capacity　分時最大呼吸量，分時最大換気量
MBP mean blood pressure　平均血圧，平均動脈圧
MDF myocardial depressants　心筋抑制［薬］，心筋抑制の
MEF maximal expiratory flow　最大呼気流量
MEFR maximal expiratory flow rate　最大呼気速度，最大呼気流量率
MEPP miniature end-plate potential　微小終板電位
MH malignant hyperthermia　悪性高熱［症］
MICS minimally invasive cardiac surgery　低侵襲心臓外科手術
MMPI Minesota multiphasic personality inventory　ミネソタ式多面的人格調査
MMT manual muscle test　徒手筋力テスト
MODS multiple organ dysfunction syndrome　多臓器機能障害症候群，多臓器不全
MOF multiple organ failure　多臓器不全
MPQ McGill pain questionnaire　マギル (McGill) 疼痛質問表
MRI magnetic resonance imaging　磁気共鳴画像，磁気共鳴像
MSBOS maximum surgical blood order schedule　最大手術血液準備量
MV minute ventilation　分時換気量
MVR mitral valve replacement　僧帽弁置換術
MVV maximal voluntary ventilation　最大換気量，最大努力呼吸
MW molecular weight　分子量
N&V nausea and vomiting　悪心・嘔吐
NIDDM noninsulin-dependent diabetes mellitus　インスリン非依存性糖尿病
NLA neuroleptanesthesia　ニューロレプト麻酔，神経遮断麻酔，NLA 麻酔
NLA neuroleptic anesthesia　ニューロレプト麻酔，神経遮断麻酔，NLA 麻酔
NMJ neuromuscular junction　神経筋接合部
NO nitric oxide　一酸化窒素
NORA Non-operating room anesthesia　非手術室麻酔，手術室外麻酔
NOS nitric oxide synthase　一酸化窒素合成酵素
NPN nonprotein nitrogen　残余窒素，非タンパク窒素
NSAIDs nonsteroidal anti-inflammatory drugs　非ステロイド性抗炎症薬
NSR normal sinus rhythm　正常洞調律
ODC oxygen dissociation curve　酸素解離曲線

OMC open mitral commissurotomy　直視下僧帽弁交連切開［術］
OR operating room　手術室
PAC pulmonary artery catheter　肺動脈カテーテル
PACU postanesthetic care unit　麻酔［後］回復室
PAOP pulmonary artery occulusion pressure　肺動脈閉塞圧
PAP pulmonary arterial pressure　肺動脈圧
PAWP pulmonary artery wedge pressure　肺動脈楔入圧
PBF pulmonary blood flow　肺血流［量］
PCA patient-controlled analgesia　患者管理鎮痛法，患者自己調節鎮痛［法］
PCPS percutaneous cardiopulmonary support　経皮的心肺補助，経皮的心肺補助装置
PCWP pulmonary capillary wedge pressure　肺毛細管楔入圧，肺動脈楔入圧
PD pancreaticoduodenectomy　膵十二指腸切除術，膵頭十二指腸切除術
PD peritoneal dialysis　腹膜透析
PDPH postdural puncture headache　硬膜穿刺後頭痛，脊麻後頭痛
PEEP positive end-expiratory pressure　呼気終末陽圧
PEFR peak expiratory flow rate　最大呼気速度
PH pulmonary hypertension　肺高血圧［症］
PMI perioperative myocardial infarction　周術期心筋梗塞
PONV postoperative nausea and vomiting　術後悪心・嘔吐
POPS Perioperative pain service　術後（疼）痛管理サービス
PR pulse rate　脈拍数
PRC packed red cell　赤血球濃厚液
PRIS Propofol infusion syndrome　プロポフォール注入症候群
PSG polysomnography　ポリソムノグラフィー
PTCA percutaneous transluminal coronary angioplasty　経皮経管的冠動脈形成
PTSD posttraumatic stress disorder　［心的］外傷後ストレス障害
PTT partial thromboplastin time　部分トロンボプラスチン時間
PVR peripheral vascular resistance　末梢血管抵抗
PVR pulmonary vascular resistance　肺血管抵抗
RAD right axis deviation　右軸偏位

RAP right atrial pressure　右房圧
RBC red blood cell count　赤血球数
RBF renal blood flow　腎血流［量］
RCU respiratory care unit　呼吸集中治療部
RI respiratory index　呼吸指数
RIND reversible ischemic neurologic disability (deficit)　可逆性虚血性神経障害，回復性虚血性神経障害
RLF retrolenthal fibroplasia　後水晶体線維形成，水晶体後方線維増殖［症］
ROP retinopathy of prematurity　未熟児網膜症
RQ respiratory quotient　呼吸商
RR recovery room　回復室，リカバリー室
RSD reflex sympathetic dystrophy　反射性交感神経性ジストロフィー
RSS rapid sequence spinal　迅速脊髄くも膜下麻酔
RVEF right ventricular ejection fraction　右室駆出率
RVH right ventricular hypertropy　右室肥大
SAH subarachnoid hemorrhage　くも膜下出血
SAS sleep apnea syndrome　睡眠時無呼吸症候群
SDH subdural hematoma　硬膜下血腫
SERCA sarcoplasmic reticulum calcium-ATPase　筋小胞体カルシウム ATPase
SEP somatosensory evoked potential　体性感覚誘発電位
SI stroke index　1 回拍出係数
SIADH syndrome of inappropriate [secretion of] antidiuretic hormone　抗利尿ホルモン分泌異常症候群，ADH 分泌異常症候群
SIRS systemic inflammatory response syndrome　全身性炎症反応症候群
Sjo_2 jugular venous oxygen saturation　内頚静脈酸素飽和度
SNPs single nucleotide polymorphisms　一塩基多型
SOD superoxide dismutase　スーパーオキシドジスムターゼ，活性酸素分解酵素
Spo_2 arterial oxygen saturation　末梢動脈血酸素飽和度
SSS sick sinus syndrome　洞不全症候群
SV stroke volume　1 回心拍出量
SVI stroke volume index　1 回拍出係数

$S\bar{v}o_2$	mixed venous oxygen saturation　混合静脈血酸素飽和度
SVR	systemic vascular resistance　体血管抵抗
T&A	tonsillectomy and adenoidectomy　扁桃摘出およびアデノイド切除術
t1/2	half-life　半減期
TACO	Transfusion associated circulatory overload　輸血関連循環過負荷
TCA	tricarboxylic acid cycle　トリカルボン酸回路，TCA 回路
TCI	target controlled infusion　目標濃度調節静注，標的濃度調節静注
TDM	therapeutic drug monitoring　治療薬濃度測定，治療薬濃度モニタリング
TEE	transesophageal echocardiography　経食道心エコー検査
THA	total hip arthroplasty　股関節全置換［術］
TIA	transient ischemic attack　一過性脳虚血発作
TIVA	total intravenous anesthesia　全静脈麻酔
TLC	total lung capacity　全肺気量
TOF ratio	train-of-four ratio　四連反応比，TOF 比
TP	total protein　総タンパク［量］
TPN	total parenteral nutrition　完全静脈栄養
TPR	total peripheral resistance　全末梢抵抗
TRALI	Transfusion-related acute lung injury　輸血関連肺障害
TUR-Bt	transurethral resection of bladder tumor　経尿道的膀胱腫瘍摘出術
TV	tidal volume　１回換気量
TVC	timed vital capacity　時間肺活量
UCG	ultrasonic cardiography　心臓超音波検査［法］
URI	upper respiratory infection　上気道感染
VAD	ventricular assist device　心室補助装置
VAS	ventricular assisting system　心室補助装置
VAS	visual analog[ue] scale　視覚アナログスケール，ビジュアルアナログスケール
VC	vital capacity　肺活量
VCV	volume control ventilation　従量式調節換気
Vd	volume of distribution　分布容［積］量
V_D/V_T	dead space ventilation ratio　死腔換気率

$\dot{V}_E$	minute ventilation　分時換気量
VEP	visually evoked potential　視性誘発電位
VER	visually evoked response　視性誘発反応
VIMA	volatile induction and maintenance of anesthesia 揮発性麻酔薬による導入と維持
$\dot{V}o_2$	oxygen consumption　酸素消費量
$\dot{V}/\dot{Q}$	ventilation-perfusion ratio　換気血流比
VQ ratio	ventilation-perfusion ratio　換気血流比
VSD	ventricular septal defect　心室中隔欠損［症］
V_T	tidal volume　1 回換気量
VT	ventricular tachycardia　心室頻拍
VZV	varicella-zoster virus　水痘帯状疱疹ウイルス
WBC	white blood cell count　白血球数
ZEEP	zero end-expiratory pressure　呼気終末平圧

2018 年 5 月 1 日　第 5 版改訂